PELRE

プリーツスクリーン ペルレ 仕様書

タチカワブラインド

⚠ご注意

・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
・木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
・特殊環境（火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
・本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

操作コード（チェーン）の安全性向上について

タチカワブラインドでは製品を安全で快適にご使用いただけるよう、次の部品を製品※に装備・同梱しています。
※製品タイプによって対応していない場合があります。

●コードクリップ
操作コードやチェーンを危険のないようたくし上げる部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置まで
たくし上げられるので、安全にご使用いただけます。

●セーフティージョイント・セーフティーコネクター・セーフティーチェーン
操作コード（チェーン）に通常操作以上の負荷がかかった場合に、
操作コード（チェーン）を分割させる仕組みの部品です。

セーフティー
ジョイント

セーフティー
コネクター


セーフティー
チェーン

※オレンジ色の部分は、実際は薄いグレーまたは半透明色となります。

●事故防止警告シール
製品本体に貼り付けてあります。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

品質の保証について

タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後 3 年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「生地部」「コード類」の無償保証期間は 1 年となります。

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。



仕様書
CONTENTS

プリーツスクリーン特長 …… 2
製品タイプ一覧 …… 4
生地性能とマークの見方 …… 6
生地ラインナップ一覧 …… 14
生地詳細一覧 …… 20

ペルレ 25
標準タイプ …… 22
ペアタイプ …… 30
ノンビスタイプ …… 68
出窓タイプ …… 76
ホームタコス …… 88

ペルレ 15
標準タイプ …… 94
小窓タイプ …… 102
ノンビスタイプ …… 108

ペルレサート …… 116

お取替え用生地 …… 122
オプション …… 128

採寸方法 …… 138
施工方法 …… 139
発注方法 …… 144
継続柄・廃止柄一覧 …… 154
価格帯一覧 …… 155

プリーツスクリーン ペルレの特長

POINT 1 プリーツスクリーンの魅力

プリーツスクリーンは、プリーツ加工されたスクリーンをたたみ込むように上下に開閉することで、採光を自由に調節できます。
プリーツ加工のすっきりした水平ラインと、凹凸が生み出す光と影のコントラストも魅力です。

納まりがコンパクトなプリーツスクリーンは、奥行きの小さい窓にも最適です。また、たたみ込みも小さいので、ハイサイド窓や地窓などの高さのない窓にもすっきり納まります。

たたみ込んでいるとき

降ろしているとき

POINT 2 プリーツの折り幅と種類

プリーツスクリーン ペルレには、15mm幅の「ペルレ15」と25mm幅の「ペルレ25」の2種類のタイプがあります。
また、25mm幅では「ペルレサート」もご用意しています。

ペルレ25
（プリーツ幅25mm）
比較的大きな窓におすすめ。
ペルレ15に比べたたみ上げた時の生地のたまりが少ないことが特長です。

ペルレ15
（プリーツ幅15mm）
比較的小さな窓におすすめ。
プリーツの折り幅が細かいので、繊細な印象です。

ペルレサート
（プリーツ幅25mm）
コードや昇降コードを通す穴が見えない、すっきりしたデザインが魅力です。

POINT 3 全55柄302アイテムの多彩な生地バリエーション

プリーツスクリーン ベルレは、全55柄302アイテム。和をイメージしたプリント柄シリーズ「和歌」と織物シリーズ「和美」、遮熱や蓄熱性能のある省エネ生地が加わり、デザイン性・機能性がさらにアップしました。

和歌 6柄13アイテム

和美 5柄14アイテム

熱を遮るレース生地「クーラ」

熱を蓄えるレース生地「サーモ」

省エネ 3柄8アイテム

POINT 4 幅2.9mまで継ぎ目なく美しい仕上がり

生地1枚で幅2.9mまで製作できる生地をラインナップ。大きなサイズでも生地の継ぎ目（ジョイント）がなく、プリーツ本来の美しさを楽しむことができます。
また製品を2台取付けるよりもリーズナブルな価格も魅力です。

このマークが目印▶ 2.9m ジョイントなし

POINT 5 他製品とのコーディネートが簡単にできる共通生地

同じ生地でタチカワブラインドの他の製品を作ることができる、共通柄を多数ご用意。腰高窓にはプリーツスクリーン、テラス窓にはタテ型ブラインドといったコーデネートも簡単です。

このマークが目印▶ ロールスクリーン / タテ型ブラインド / ローマンシェード / カーテン

POINT 6 全10色のパーツカラーをご用意

パーツカラーは、ベーシックな3色とプリーツスクリーン限定の木目2色、そしてロールスクリーンやタテ型ブラインドと共通の木目デザイン5色をご用意。家具やインテリアに合わせて、室内の統一感を高めます。他製品とのコーディネートにも便利です。

POINT 7 プリーツスクリーンをより美しく演出するオプション

バランスコレクション

製品上部に取付けて
ワンランク上の仕上がりに。
多彩なバリエーションをご用意。

操作チェーン〈オプションカラー〉

操作チェーンをスタイリッシュな
クリアカラーに。全5色から選べます。

POINT 8 窓にぴったり取付けできる「高さ調整機能」を標準装備

プリーツスクリーンを取付けたままで製品の高さを簡単に調整できます。窓枠や床面にぴったりと納めることができ、窓枠との不快な接触音を解消します。
※ベルレ25出窓タイプ・ホームタコス、ベルレサートを除く。

POINT 9 製品幅5mm単位から製作可能

幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作ができるので、きれいに窓に納めることができます。
窓枠内への取付けの際に、壁面と製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。

プリーツスクリーン
ペルレ

製品タイプ一覧

ペルレ25 標準タイプ

ペルレ25 標準タイプ（コード式） P.22

製作可能寸法
　幅　：150～2000mm
　高さ：300～3000mm
　最大面積：6m²
操 作 方 法：コード式
プリーツ幅：25mm
対 応 生 地：302アイテム

ペルレ25 標準タイプ（チェーン式） P.22

製作可能寸法
　幅　：320～3000mm
　高さ：300～3000mm
　最大面積：7.5m²
操 作 方 法：チェーン式
プリーツ幅：25mm
対 応 生 地：302アイテム
※幅495mm以下は、高さ1500mm以下での製作になります。

ペルレ25 ペアタイプ

ペルレ25 ペアタイプ（コード式） P.30

製作可能寸法
　幅　：150～2000mm
　高さ：300～2500mm
　最大面積：2m²
操 作 方 法：全体昇降、生地切替えともコード式
プリーツ幅：25mm
対 応 生 地：302アイテム
※上下の生地の組み合わせによっては、製作できない場合もあります。

ペルレ25 ペアタイプ（チェーン式） P.30

製作可能寸法
　幅　：400～2900mm
　高さ：300～2500mm
　最大面積：6.75m²
操 作 方 法：全体昇降はチェーン式、生地切替えはコード式
プリーツ幅：25mm
対 応 生 地：302アイテム
※幅495mm以下は、高さ1500mm以下での製作になります。
※上下の生地の組み合わせによっては、製作できない場合もあります。

ペルレ25 ペアタイプ（ワンチェーン式） P.30

製作可能寸法
　幅　：420～2900mm
　高さ：300～3000mm
　最大面積：6.75m²
操 作 方 法：全体昇降、生地切替えともチェーン式
プリーツ幅：25mm
対 応 生 地：302アイテム
※幅695mm以下は、高さ1500mm以下での製作になります。
※上下の生地の組み合わせによっては、製作できない場合もあります。

ペルレ25 ノンビスタイプ

ペルレ25 ノンビスタイプ（コード式） P.68

製作可能寸法
　幅　：450～1800mm
　高さ：300～2000mm
　最大面積：3.6m²
操 作 方 法：コード式
プリーツ幅：25mm
対 応 生 地：302アイテム

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
＊生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。

ペルレ25 出窓タイプ

ペルレ25 出窓タイプ（コード式） P.76

製作可能寸法
幅　：500～2600mm
高さ：500～1500mm
最大面積：3.9m²
操作方法：コード式
プリーツ幅：25mm
対応生地：166アイテム

ペルレ25 ホームタコス

ペルレ25 ホームタコス P.88

製作可能寸法
幅　：500～2900mm
高さ：300～3000mm
最大面積：6m²
操作方法：電動式（リモコン操作）
プリーツ幅：25mm
対応生地：302アイテム

ペルレ15 標準タイプ

ペルレ15 標準タイプ（コード式） P.94

製作可能寸法
幅　：250～2000mm
高さ：300～2000mm
最大面積：4m²
操作方法：コード式
プリーツ幅：15mm
対応生地：202アイテム

ペルレ15 小窓タイプ

ペルレ15 小窓タイプ（コード式） P.102

製作可能寸法
幅　：150～500mm
高さ：300～2200mm
最大面積：1.1m²
操作方法：コード式
プリーツ幅：15mm
対応生地：49アイテム

ペルレ15 ノンビスタイプ

ペルレ15 ノンビスタイプ（コード式） P.108

製作可能寸法
幅　：300～1800mm
高さ：300～2000mm
最大面積：3.6m²
操作方法：コード式
プリーツ幅：15mm
対応生地：202アイテム

ペルレ サート

ペルレサート ペルレ サート（チェーン式） P.116

製作可能寸法
幅　：500～2000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：6m²
操作方法：チェーン式
プリーツ幅：25mm
対応生地：33アイテム

ペルレ25 お取替え用生地

ペルレ25 お取替え用生地

P.122

製作可能寸法
標準タイプ（コード式・チェーン式）の項目をご覧ください。
対応タイプ：ペルレ25標準タイプのみ
対応生地：302アイテム

生地性能とマークの見方

生地性能や価格帯などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合った生地選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、大きく分けて
「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」
3つのポイントに合った生地性能を用意しています。

● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	F☆☆☆☆ N13-2257	インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
防　炎	防炎	防炎認定品です。 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。
遮　光	遮光	遮光率99.40%以上の遮光性の高いタイプです。 ※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。(JIS-L1055A法) ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 ▶詳細は8ページ
ミラーレース	ミラーレース	日中は屋外から室内が見えにくい特徴があります。 生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、日中は屋外から室内が見えにくくなります。

● 環境にやさしい暮らしのために

グリーン購入法適合品	g	グリーン購入法に適合した生地です。 タチカワブラインドでは、布生地に使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分全体重量比25%以上使用される生地にグリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法*とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を構築することを目的として施行されました。 ※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
遮　熱	遮熱	遮熱率25%以上で遮熱性能の高い生地です。 明るさを取り入れながら太陽の熱を遮り室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。 遮熱率は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。 ▶詳細は10～12ページ
省エネ	省エネ	省エネ効果が期待できる生地です。 日射熱を反射して室内への侵入を遮り、室内温度の上昇を抑える「遮熱生地」と、日射熱を室内に蓄えるとともに、暖房器具から出る熱(赤外線)を吸収し、窓から熱が逃げるのを防ぐ「蓄熱生地」があります。 ▶詳細は10～13ページ

● クリーンな暮らしのために

ホルムアルデヒド分解	VOC低減	新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減します。 生地に光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレン*などのVOCを低減する機能を持つ生地です。 ※ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどは、シックハウス症候群の原因の1つと考えられる物質です。 ▶詳細は8ページ
消　臭	消臭	タバコなどのイヤな臭いを効果的に除去します。 光触媒の化学反応や金属イオンの分解効果により、気になるタバコ・生ごみ・ペット・汗等のイヤな臭いを抑える機能をもつ生地です。 ▶詳細は8ページ
抗　菌	抗菌	抗菌だから、多くの人が触る場所にも安心して使えます。 生地に光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、生地上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持つ生地です。ご家庭で出入りの多い場所はもちろん、店舗やオフィスなど、不特定多数の人が触れる機会の多い場所にも安心してお使いいただけます。 ▶詳細は9ページ
制　電	制電	ホコリ・ちりの付着を防ぎます。 乾燥時の帯電を防いで、生地のくすみの原因であるホコリやちりの付着を抑制します。

● その他にもこのようなマークを掲載しています。

ジョイントなし	2.9m ジョイントなし	**製品幅2.9mまで、生地のジョイントがありません。** このマークがついている生地は、製品幅2.9mまで生地のジョイント(重ね合わせ)部分がなく、美しく仕上がります。 ※製品タイプにより、製作可能寸法は異なります。
対応するタイプ	ペルレ 25 対応	**ペルレ25に対応** プリーツの幅が25mm幅の製品に対応しています。
	ペルレ 15 対応	**ペルレ15に対応** プリーツの幅が15mm幅の製品に対応しています。 
	ペルレ サート 対応	**ペルレ サートに対応** コードや昇降コード穴が室内から見えない「サート」に対応しています。 プリーツの幅は25mmです。 

● 腰高窓にはプリーツスクリーン、テラス窓にはタテ型ブラインドといったコーディネートも簡単に。

共通柄表示 同じ柄でタチカワブラインドの他の製品を作ることができる"共通柄"を表わします。

ロールスクリーン
ラルク共通柄

タテ型ブラインド
ラインドレープ共通柄

ローマンシェード
クレアス共通柄

カーテン
クレアス共通柄

共通柄一覧表は、サンプル帳巻末のポケットをご覧ください。

● シーンに合わせて生地の透過性を選びましょう。

生地の透過性区分

遮 光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
遮 光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
遮光率によって1級～3級まであります。 遮光1級 遮光率：99.99% 以上 遮光2級 遮光率：99.80% 以上 99.99% 未満 遮光3級 遮光率：99.40% 以上 99.80% 未満	昼 中にある物の形がわからない。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形はわからないが、影がぼんやりとわかる。	昼 中にある物の形がわからない。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形がぼんやりとわかる。	昼 中にある物の形がぼんやりとわかる。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形がわかるが、色はわからない。	昼 中にある物の形がわかる。(日光により見え方は変わります。) 夜 中にある物の形も色もわかる。

透過性確認方法： 生地をはさんで、室内側 20 cmのところに物を置き、室外側で 2m 離れた位置から生地を見て透け感を確認します。
昼 屋外から室内を見たときの透け感　夜 屋外から明かりのついた室内を見たときの透け感

● 低価格のものから順に区分ごとの価格帯が表示されています。

※価格帯についてはサンプル帳と合わせてご確認ください。



低価格のものからA～Fの区分があり、該当する価格帯がサンプル帳では　で表示されています。

価格帯	A	B	C	D	E	F
参考価格	30,300円	33,300円	34,400円	36,800円	41,400円	43,200円

参考価格：プリーツスクリーン ペルレ25 標準タイプ（コード式）
製品サイズ 幅180cm× 高さ180cm の場合

▶価格帯一覧は 155 ページ

生地性能データ

省エネや消臭といった目には見えにくい機能について、当社で試験をしたデータを掲載しています。
例えば省エネであれば、いくら節約できるといった生活に役立つ情報も同時に掲載しています。生地を選ぶ際にお役立てください。

●安全で快適な暮らしのために

遮光生地は、1級～3級までをラインナップ　このマークが目印

遮光生地

遮光等級	遮光率	状　態
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。
※この遮光率は生地単体の遮光率であって、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

●試験方法　遮光率の測定は、カーテンの遮光性能試験方法(JIS L 1055)A法(照度計を用いる方法)で、照度を100,000LX±5%を用いて測定します。

●クリーンな暮らしのために

新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減　このマークが目印

ホルムアルデヒド分解

生地に光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、シックハウス症候群の原因のひとつと考えられる室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどのVOCを低減する機能を持っています。



※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「ライフ」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

●試験方法　5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

タバコなどのイヤな臭いも除去！　このマークが目印

消　臭

生地に光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ゴミ・ペット・汗などのイヤな臭いを分解する機能を持っています。



一般的な悪臭とその発生源

悪臭成分	発生源				
	汗	排せつ臭	タバコ臭	生ごみ臭	ペット臭
アンモニア	○	○	○	○	○
トリメチルアミン				○	○
硫化水素		○	○	○	○
メチルメルカプタン		○		○	○

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「ライフ」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

●試験方法　5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

多くの人が触れる場所に安心して使える

抗　菌

このマークが目印

生地に光（紫外線）が当たると、光触媒の化学反応により、生地上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持っています。

菌の種類		生菌数		静菌活性値
		初期値	8時間光照射後	
黄色ブドウ球菌	加工布	17,000	20以下	2.9
	標準布		18,000	−
肺炎かん菌	加工布	16,000	20以下	3.6
	標準布		87,000	−
MRSA	加工布	14,000	20以下	2.9
	標準布		17,000	−

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「ライフ」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

- ●試験方法　JIS R 1702 ガラス密着法に準じます。
- ●測定紫外線強度　0.1mW/cm²のブラックライト照射。
  この条件は昼間の室内（太陽光が入る窓から1.5m程度内側まで）、朝や夕方の窓際に相当します。
- ●「静菌活性値」は、8時間光照射後の標準布（綿布）と加工布の生菌数の差を表します。
  「静菌活性値」が2.0以上であると抗菌性があるといわれています。

生地性能データ

●環境にやさしい暮らしのために

タチカワブラインドでは、特別な糸の使用や特別な加工により、一般的な同等生地と比較して遮熱性能や蓄熱性能の高いものを「省エネ生地」としています。

太陽の熱を遮って快適に！

このマークが目印

省エネ

夏の省エネ



夏の強い日差しや西日のあたる窓に「遮熱生地」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約71%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

「遮熱生地」と「一般生地」の電気使用量 / 電気代 / CO_2 排出量比較

窓にプリーツスクリーンを取付けると、なにも付けない窓のみの場合と比較して遮熱性能は高くなります。遮熱生地を使えば、一般生地に比べて、さらにお得で快適に過ごすことができます。下表は省エネ効果の例をシミュレーションによる数値で表しています。

窓のみの場合と比較して
年間の電気代を
8,294円節約！
※フェンス(PS-4761ホワイト)の場合

■遮熱生地「フェンス」と一般生地「ネージュ」の比較

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	電気使用量	窓のみとの比較	一般生地との比較	電気代	窓のみとの比較	一般生地との比較	CO_2排出量	窓のみとの比較	一般生地との比較
窓のみ	1,543kWh			35,278円			540kg		
窓+一般生地「ネージュ」(PS-4751ホワイト)	1,377kWh	14.4%節電		31,481円	5,082円節約		482kg	78kg削減	
窓+遮熱生地「フェンス」(PS-4761ホワイト)	**1,321kWh**		4.1%節電	**30,196円**		1,285円節約	**462kg**		20kg削減

【年間】

	電気使用量	窓のみとの比較	一般生地との比較	電気代	窓のみとの比較	一般生地との比較	CO_2排出量	窓のみとの比較	一般生地との比較
窓のみ	3,067kWh			70,107円			1,073kg		
窓+一般生地「ネージュ」(PS-4751ホワイト)	2,788kWh	11.8%節電		63,741円	8,294円節約		976kg	127kg削減	
窓+遮熱生地「フェンス」(PS-4761ホワイト)	**2,704kWh**		3.0%節電	**61,813円**		1,928円節約	**946kg**		29kg削減

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

■遮熱生地「クーラ」と一般生地「フェアリー」の比較

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	電気使用量	窓のみとの比較	一般生地との比較	電気代	窓のみとの比較	一般生地との比較	CO_2排出量	窓のみとの比較	一般生地との比較
窓のみ	1,543kWh			35,278円			540kg		
窓+一般生地「フェアリー」(PS-4741ホワイト)	1,432kWh	11.5%節電		32,728円	4,082円節約		501kg	62kg削減	
窓+遮熱生地「クーラ」(PS-4766ホワイト)	**1,365kWh**		4.7%節電	**31,196円**		1,532円節約	**478kg**		23kg削減

【年間】

	電気使用量	窓のみとの比較	一般生地との比較	電気代	窓のみとの比較	一般生地との比較	CO_2排出量	窓のみとの比較	一般生地との比較
窓のみ	3,067kWh			70,107円			1,073kg		
一般生地「フェアリー」(PS-4741 ホワイト)	2,875kWh	9.7%節電		65,715円	6,813円節約		1,006kg	104kg削減	
遮熱生地「クーラ」(PS-4766 ホワイト)	**2,769kWh**		3.7%節電	**63,294円**		2,421円節約	**969kg**		37kg削減

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

<省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム　多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ(東京、2001年～2010年)
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2m²
窓サイズ:東面1窓(1.8m²)、南面1窓(7.2m²)
窓ガラス:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス
●空調設定　冷房:26℃／暖房:22℃
●設置条件　製品:ペルレ25標準タイプ
冬季以外　常時全閉
※冬季　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率:COP=2.5
●電気代:22.86円／kWh
●電力CO_2排出原単位:0.350kg／kwh



このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

遮熱生地の性能

生地名	色名	透過性	生地No.(PS-)	光学特性(生地単体)					熱的性能(製品)					
									ペルレ25の場合(全閉時)			ペルレ15の場合(全閉時)		
				日射		可視光		紫外線	住宅(ガラス条件:3+A6+3)			住宅(ガラス条件:3+A6+3)		
				反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	透過率(%)	熱貫流率(W/m²·K)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)	熱貫流率(W/m²·K)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
フェンス	ホワイト	シースルー	4761	59.0	37.8	62.2	36.7	19.6	2.99	0.35	0.40			
	アイボリー		4762	60.2	36.2	60.9	33.9	17.9		0.34	0.39			
	ベージュ		4763	54.9	35.4	48.2	29.0	19.2		0.37	0.42			
	グリーン		4764	56.1	40.4	56.9	38.2	22.5		0.37	0.42			
	グレー		4765	58.4	37.3	56.8	33.9	19.9		0.36	0.40			
クーラ	ホワイト	シースルー	4766	48.1	51.2	51.2	48.8	29.9		0.43	0.49	2.99	0.48	0.54
	アイボリー		4767	47.3	51.1	50.9	48.8	26.2		0.44	0.49		0.48	0.54

※光学特性、熱的性能の数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

遮熱性能を表す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率(η:イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高いです。



■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3㎜厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(η=0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η=0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。

$$\text{日射遮蔽係数(SC)} = \frac{\text{(ガラス+プリーツスクリーン)の日射熱取得率}}{\text{ガラス(透明)の日射熱取得率}(\eta = 0.88)}$$

ガラスのみの場合
[3mm単板透明ガラス]



日射遮蔽係数=1

ガラス+プリーツスクリーン(フェンス ホワイト)の場合
[ガラス条件:複層ガラス12mm(FL3+A6+FL3)]



日射遮蔽係数=0.40(=0.35/0.88)

生地単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、
可視光線・紫外線・赤外線を含みます。



光学特性の種類		各特性の意味
日射 (波長:300nm~2100nm)	反射率	日射熱を生地が室外側に反射する割合を表します。 **数値が大きいほど遮熱性能が高いです。**
	透過率	日射熱を生地が透過して室内側に入り込む割合を表します。 **数値が小さいほど遮熱性能が高いです。**
可視光 (波長:380nm~780nm)	反射率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)を生地が室外側に反射する割合を表します。 **表裏がない生地は、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。**
	透過率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)が生地を透過する割合を表します。 **数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に取り入れて、室内を明るくすることができます。**
紫外線 (波長:300nm~380nm)	透過率	紫外線(家具などの日焼けの原因となる波長)が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。 **数値が小さいほど性能が高く、日焼けを防止します。**

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。
※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759『建築窓ガラス用フィルム』を準用し算出。
※省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データを基にして算出しています。

●環境にやさしい暮らしのために

太陽の熱を遮って快適に！

遮　熱

このマークが目印

タチカワブラインドでは、特別な糸の使用や特別な加工により、一般的な同等生地と比較して遮熱性能や蓄熱性能の高いものを「省エネ生地」として「省エネマーク」を表示しています。なかでも日本インテリアファブリックス協会の基準を満たす「遮熱生地」には「遮熱マーク」を表示しています。
一般に、光を遮る遮光率の高い生地ほど、日射熱の侵入を防ぐため遮熱性能が高いですが、室内は暗くなってしまいます。
「遮熱生地」は、光を取り入れながらも日射熱を遮って室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。
昼間の自然光を有効に活用できるので照明電力の節電にもつながります。

生地名	色名	透過性	生地No.(PS-)	遮熱率(%)	遮光率(%)
フェンス	ホワイト	シースルー	4761	38.9	84.01
	アイボリー		4762	36.8	83.75
	ベージュ		4763	37.1	84.26
	グリーン		4764	41.6	84.12
	グレー		4765	36.1	83.51
クーラ	ホワイト	シースルー	4766	26.7	76.80
	アイボリー		4767	26.0	76.94

※日本インテリアファブリックス協会の基準に基づく、遮熱性能の高い生地です。
※遮熱率25%以上、遮光率99.4%未満が判定基準です。

●遮熱率試験方法　カケンレフランプ法(インテリア)

熱線受光体(黒色塗料塗付鋼板)の約5㎜上に試験片を固定し、さらにその上約5㎜にガラス板を設置。比較となる、試験片のないブランクと同時にランプを約50cmの距離から15分間照射して熱線受光体の表面温度を測定します。遮熱率は下記計算式で算出します。

$$遮熱率(\%) = \frac{(ブランクの上昇温度 - 試料の上昇温度)}{ブランクの上昇温度} \times 100$$

[試験方法図]



熱の逃げを防いで快適に！

冬の省エネ

このマークが目印

蓄熱生地の性能

PS-4768「サーモ」は光を取り入れ、気になる視線を遮りながら、日射熱を室内に蓄えるとともに、暖房器具から出る熱(赤外線)を吸収し、窓から熱が逃げるのを防ぐ生地です。

蓄熱性能



※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

●試験方法　生地を2枚合わせにした試験片にレフランプを照射し試験片内部の温度を測定します。

[試験方法図]



窓まわり製品で室内の熱を逃がしにくくし、賢く省エネ。

冬の寒い季節、室内から屋外に逃げていく熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から屋外に逃げていく熱エネルギーは実に約48%といわれていて、窓から逃げていくエネルギーを軽減する「断熱」がとても重要です。



窓にプリーツスクリーンやブラインドを取付けることで断熱性能が高まります。
冬は、窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくします。
夏は、室外からの熱気の侵入を防ぎ、室内の冷気を逃がしにくくします。
冷暖房効率が高まり、省エネ効果が期待できます。

断熱性能を表す数値として、『熱貫流率』などがあります。

■熱貫流率（U値 (W/m²·k)）

熱エネルギーが壁や窓ガラスを通して温度の高い空間から低い空間へ伝わる現象を「熱貫流」といい、1時間あたりに伝わる熱量の大きさを表したのが「熱貫流率」といいます。数値が小さいほど伝わる熱量が少ない（熱が逃げにくい）ので、断熱性能が高いです。

窓にプリーツスクリーンをつけた場合と窓のみの場合の断熱性能の比較

■レース「フェアリー」（PS-4741）、ドレープ「ノイエ」（PS-4810）の場合



	熱貫流率（熱の伝わりやすさ）	
窓+ペルレ25　ペアタイプ	2.43 W/(m²·K)	断熱性能 28.5% アップ（窓のみとの比較）
窓のみ	3.40 W/(m²·K)	

●試験条件　窓ガラス：12㎜（FL3＋A6＋FL3）複層ガラス
ペルレ25 ペアタイプ（ドレープ全閉）

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※熱貫流率はJISA4710「建具の断熱性能試験方法」を準用し測定・算出。

プリーツスクリーン
ペルレ

生地 ラインナップ一覧

ペルレ25 全55柄 302アイテム　ペルレ15 全36柄 202アイテム　ペルレサート 全5柄 33アイテム

和歌

月桂(げっけい) 25 15

PS-4001 キナリ

PS-4002 サワラビ

P.2

山風(やまかぜ) 25 15

PS-4003 カレチャ

PS-4004 ハイザクラ

P.6

松葉(まつば) 25 15

PS-4005 モエギ

PS-4006 シラチャ

P.10

芙蓉(ふよう) 25 15

PS-4007 キイロ

PS-4008 ウスベニ

P.14

蔓草(つるくさ) 25 15

PS-4009

P.16

薄葉(うすよう) 25

PS-4011 ゲッケイ

PS-4012 ヤマカゼチャ

PS-4013 ヤマカゼハク

PS-4014 マツバ

P.18

和美

セツゲッカ 25 15

PS-4021 キヌネズ

PS-4022 クチナシ

P.24

ハナゴロモ 25 15

PS-4023 ウスコウバイ

PS-4024 コガネ

P.26

マホロバ 25 15

PS-4025 ワカバ

PS-4026 ハクジ

P.28

ヨイナギ 25 15

PS-4027 クリイロ

PS-4028 シラチャ

P.30

エニシ 25 15

PS-4031 シロネリ

PS-4032 クルミ

PS-4033 ネズミ



PS-4034 ヤナギハ

PS-4035 カラシ

PS-4036 エドムラサキ

P.32

和紙調

ユラギ 25 15

PS-4101 グレー

PS-4102 ベージュ

P.34

カンビ 25 15

PS-4111 ベージュ

PS-4112 グリーン

P.36

ホマレ 25 15

PS-4121 ウスシロ

PS-4122 クチナシ

PS-4123 ナタネ

PS-4124 コゲチャ

PS-4125 シラチャ



PS-4126 チョウジ



PS-4127 クルミ

PS-4128 アズキ

P.38

ホマレ 25 15

PS-4129 キナリ

PS-4130 ウグイス

PS-4131 ヤナギハ

PS-4132 コケイロ

PS-4133 アジサイ



PS-4134 アサギ



PS-4135 アイズミ

PS-4136 ギンネズ

P.38

ハク 25

PS-4141 ウスシロ

PS-4142 クチナシ

PS-4143 コゲチャ

PS-4144 アジサイ

PS-4145 ウメネズ

P.42

※各生地の下に表示してあるページは
サンプル帳の各生地紹介ページを表しています。

25：ベルレ25対応　サ：ベルレ サート対応
15：ベルレ15対応

＊写真はベルレ25（25mm幅）です。

ミズホ 25 15 サ（カラー限定）

サ：ベルレ サートは対応カラーが限定されます。
★印のついたカラーのみベルレ サートに対応します。

PS-4151★ ウスシロ　PS-4152★ クワチャ　PS-4153 シブチャ　PS-4154 クリカワ　PS-4155 コゲチャ　PS-4156★ シラチャ　PS-4157★ カラシ　PS-4158 ベッコウ

P.44

ミズホ 25 15 サ（カラー限定）

サ：ベルレ サートは対応カラーが限定されます。
★印のついたカラーのみベルレ サートに対応します。

PS-4159 リキュウ　PS-4160 チャスミ　PS-4161★ ウスタケ　PS-4162★ ウグイス　PS-4163 ヤナギハ　PS-4164 ウスクサ　PS-4165 コケイロ　PS-4166★ チョウジ

P.44

ミズホ 25 15 サ（カラー限定）

サ：ベルレ サートは対応カラーが限定されます。
★印のついたカラーのみベルレ サートに対応します。

PS-4167★ クルミ　PS-4168 ウスベニ　PS-4169 ベニガラ　PS-4170 エビイロ　PS-4171★ サクラネズ　PS-4172★ ハイザクラ　PS-4173 ウメネズ　PS-4174 フジネズ

P.44

ミズホ 25 15 サ（カラー限定）

サ：ベルレ サートは対応カラーが限定されます。
★印のついたカラーのみベルレ サートに対応します。

PS-4175 アヤメ　PS-4176★ ウスフジ　PS-4177★ アサギ　PS-4178 アイ　PS-4179 アオシロ　PS-4180 ボクジュ



P.44

ホノカ 25

PS-4191 キナリ　PS-4192 ニュウハク　PS-4193 キンチャ　PS-4194 コゲチャ

P.48

ハオト 25

PS-4201 クワイロ　PS-4202 ヤナギハ



P.50

セイリュウ 25 15

PS-4211 チョウジ　PS-4212 ユキシロ



P.52

ミカゲ 25 15

PS-4221 シラチャ　PS-4222 ウグイス

P.52

カゲロウ 25 15

PS-4231

P.52

和織物

モテナシ 25

PS-4241 ホワイト　PS-4242 グリーン



P.56

シラベ 25 15

PS-4251 アイボリー　PS-4252 グリーン　PS-4253 ベージュ

P.58

カンナギ 25

PS-4261 アイボリー　PS-4262 ベージュ　PS-4263 ブラウン

P.60

カグヤ 25

PS-4271 ホワイト　PS-4272 ブラウン　PS-4273 チャコール

P.62

ククリ 25 15

PS-4281 ブラウン　PS-4282 ダークブラウン

P.64

ローハン 25

PS-4291 グレー　PS-4292 ブラウン

P.66

スダレ調

バリエ 25

PS-4301 ダークブラウン

PS-4302 ブラウン

P.68

カナル 25 15

PS-4311 ベージュ

PS-4312 オリーブ

PS-4313 ブラウン

PS-4314 チョコ

P.70

クリーク 25 15

PS-4321 ダークブラウン

PS-4322 ライトブラウン

PS-4323 アイボリー

P.70

プレーン

ライフ 25 15

PS-4401 ピーチピンク

PS-4402 コーラルピンク

PS-4403 ライラック

PS-4404 ターコイズ

PS-4405 ベリーピンク

PS-4406 オリエントブルー

PS-4407 リーフグリーン

PS-4408 シェードグリーン

P.74

ライフ 25 15

PS-4409 ホワイト

PS-4410 アイボリー

PS-4411 ミルキーホワイト

PS-4412 バニラ

PS-4413 ナチュラルアイボリー

PS-4414 リネン

PS-4415 ネイプルイエロー

PS-4416 クリームイエロー

P.74

ライフ 25 15

PS-4417 ソフトベージュ

PS-4418 ホワイトフラックス

PS-4419 クリアイエロー

PS-4420 オレンジ

PS-4421 パールブラウン

PS-4422 アンバー

PS-4423 チョコブラウン

PS-4424 テラコッタ

P.74

ライフ 25 15

PS-4425 パウダーピンク

PS-4426 フレッシュグリーン

PS-4427 ペールグレー

PS-4428 リネンホワイト

PS-4429 アプリコット

PS-4430 オパールグリーン

PS-4431 ペールスカイ

PS-4432 アイスグレー

P.74

ライフ 25 15

PS-4433 ベージュ

PS-4434 パウダーグリーン

PS-4435 ライトサックス

PS-4436 サンドグレー

PS-4437 クラウディアピンク

PS-4438 エルムグリーン

PS-4439 デニムブルー

PS-4440 チャコール

P.74

エーレ 25 15

PS-4501 ベージュ

PS-4502 ブラウン

PS-4503 アンバー

PS-4504 ダークブラウン

PS-4505 グリーン

PS-4506 モスグリーン

PS-4507 オレンジ

PS-4508 グレー

P.78

ティント 25 サ

PS-4511 アイボリー

PS-4512 ソフトベージュ

PS-4513 カフェオレ

PS-4514 ミルクティ

PS-4515 マスタード

PS-4516 グリーンティ

P.80

※各生地の下に表示してあるページは
サンプル帳の各生地紹介ページを表しています。

25：ベルレ25対応　サ：ベルレ サート対応
15：ベルレ15対応

＊写真はベルレ25（25mm幅）です。

カリヨン 25 15

PS-4521 ホワイト　PS-4522 アイボリー　PS-4523 ベージュ　PS-4524 ブラウン　PS-4525 ピンク　PS-4526 イエロー　PS-4527 ペールグリーン　PS-4528 ペールブルー

P.82

プラッツ 25 15

PS-4531 オフホワイト　PS-4532 クリーム　PS-4533 ベージュ

P.84

マカロン 25

PS-4541 ホワイト　PS-4542 フラックス　PS-4543 プラリネ　PS-4544 キャメル　PS-4545 グリーブルー　PS-4546 オリエントブルー　PS-4547 アイボリー　PS-4548 ライトベージュ



P.86

マカロン 25

PS-4549 ベージュ　PS-4550 マスタード　PS-4551 アップルグリーン　PS-4552 ピスタチオグリーン　PS-4553 カフェオレ　PS-4554 マルーン　PS-4555 ショコラ　PS-4556 ビター



P.86

マカロン 25

PS-4557 ラズベリー　PS-4558 グレープ　PS-4559 バニラ　PS-4560 シトロン　PS-4561 ベビーブルー　PS-4562 ベビーピンク　PS-4563 ライム　PS-4564 ウィローグリーン

P.86

マカロン 25

PS-4565 サックスブルー　PS-4566 オーキッド　PS-4567 カナリー　PS-4568 エルブ　PS-4569 アジュール　PS-4570 ソフトローズ



P.86

ブレッド 25

PS-4571

P.90

ラート 25

PS-4581 アイボリー　PS-4582 ブラウン

P.92

遮光

ノイエ 25 15

PS-4801 ベリーピンク　PS-4802 ピーチピンク　PS-4803 コーラルピンク　PS-4804 ライラック　PS-4805 ターコイズ　PS-4806 イエロー　PS-4807 リーフグリーン　PS-4808 オリエントブルー

P.96

ノイエ 25 15

PS-4809 デニムブルー　PS-4810 ベージュ　PS-4811 チョコブラウン　PS-4812 ディープグリーン　PS-4813 アンバー　PS-4814 テラコッタ　PS-4815 チャコール

P.96

レーヌ 25

PS-4601 ダークベージュ　PS-4602 バイオレット　PS-4603 ブラック　PS-4604 ダークブラウン

P.100

アミア 25 15

PS-4611 ベージュ　PS-4612 グリーン　PS-4613 クチバ　PS-4614 チャ



P.102

ソムニ 25 15

PS-4621 ベージュ　PS-4622 ブルー　PS-4623 グリーン　PS-4624 バイオレット

P.104

セーラ 25 15 サ

PS-4631 ライトブラウン　PS-4632 ラズベリー　PS-4633 チャコール　PS-4634 イエロー　PS-4635 ターコイズ　PS-4636 アイボリー

P.106

ノッテ 25 サ

PS-4641 ブラウン　PS-4642 オレンジ　PS-4643 グレー　PS-4644 ベージュ　PS-4645 ライトブラウン

P.108

アリシナ 25

PS-4651 アイボリー　PS-4652 カーキ　PS-4653 ダークブラウン　PS-4654 ピンク　PS-4655 グリーン

P.110

ノーチェ 25 15 サ

PS-4661 プラムオレンジ　PS-4662 モカ　PS-4663 ビリジアン　PS-4664 シオンブルー



P.112

※各生地の下に表示してあるページは
サンプル帳の各生地紹介ページを表しています。

25：ベルレ25対応　サ：ベルレ サート対応
15：ベルレ15対応

＊写真はベルレ25（25mm幅）です。

レース

トゥール 25 15
PS-4701

P.116

ライラ 25 15
PS-4711

P.118

フラウ 25
PS-4731 ホワイト　PS-4732 アイボリー　PS-4733 ベージュ　PS-4734 ダークブラウン　PS-4735 ハニーオレンジ

P.120

フラウ 25
PS-4736 ナイルグリーン　PS-4737 ブルーグレー　PS-4738 ローズグレー　PS-4739 グレー

P.120

フェアリー 25 15
PS-4741 ホワイト　PS-4742 アイボリー　PS-4743 ベージュ　PS-4744 ダークブラウン　PS-4745 グリーンイエロー　PS-4746 ペールグリーン　PS-4747 ブロンズ　PS-4748 グレー

P.122

ネージュ 25 15
PS-4751 ホワイト　PS-4752 アイボリー　PS-4753 ペールグリーン　PS-4754 ラズベリー　PS-4755 ライトベージュ　PS-4756 ターコイズ　PS-4757 チャコール

P.124

シフォン 25
PS-4771 ホワイト　PS-4772 アイボリー　PS-4773 ライトベージュ　PS-4774 ベージュ　PS-4775 グレージュ　PS-4776 ブラウン

P.126

省エネ

フェンス 25
PS-4761 ホワイト　PS-4762 アイボリー　PS-4763 ベージュ　PS-4764 グリーン　PS-4765 グレー

P.130

クーラ 25 15
PS-4766 ホワイト　PS-4767 アイボリー

P.132

サーモ 25 15
PS-4768

P.134

プリーツスクリーン ペルレ 生地詳細一覧

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

※マークの意味について、詳しくはP.6～P.7をご覧ください。

■柄名欄に＊印がある生地は、色によって透過性が異なります。詳しくは、サンプル帳の各生地紹介ページをご覧ください。
■共通柄欄に★印がある生地は、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、サンプル帳巻末のポケットに入った共通柄一覧表をご覧ください。

カテゴリー名	生地No.(PS-)	柄名	対応製品 ペルレ25 標準タイプ コード式	ペルレ25 標準タイプ チェーン式	ペルレ25 ペアタイプ コード式	ペルレ25 ペアタイプ チェーン式	ペルレ25 ペアタイプ ワンチェーン式	ペルレ25 ノンビスタイプ	ペルレ25 出窓タイプ	ペルレ25 ホームタコス	ペルレ15 標準タイプ	ペルレ15 小窓タイプ	ペルレ15 ノンビスタイプ	ペルレサート	生地重量(kg/㎡)	透過性	生地性能	価格帯	共通柄 ロールスクリーン	共通柄 タテ型ブラインド	共通柄 ローマンシェードカーテン	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.218	プライバシー		E				2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.218	プライバシー		E				6
	4005～4006	松葉(まつば)	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.218	プライバシー		E				10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.218	プライバシー		E				14
	4009	蔓草(つるくさ)	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.218	プライバシー		E				16
	4011～4014	薄葉(うすよう)	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.119	シースルー		D				18
和美	4021～4022	セツゲッカ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.163	プライバシー		F				24
	4023～4024	ハナゴロモ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.167	プライバシー		F				26
	4025～4026	マホロバ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.167	プライバシー		F				28
	4027～4028	ヨイナギ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.166	プライバシー		F				30
	4031～4036	エニシ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.183	ミディアム		C				32
和紙調	4101～4102	ユラギ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.094	プライバシー	別電	E				34
	4111～4112	カンビ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.094	プライバシー	別電	E				36
	4121～4136	ホマレ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	0.092	プライバシー	別電	B				38
	4141～4145	ハク	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.069	ライト		A				42
	4151～4180	ミズホ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●※	0.085	ライト	別電 2.9m	A				44
	4191～4194	ホノカ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.085	プライバシー	別電	D				48
	4201～4202	ハオト	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.090	プライバシー	別電	E				50
	4211～4212	セイリュウ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.085	ライト	別電	C				52
	4221～4222	ミカゲ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.085	ライト	別電	C				52
	4231	カゲロウ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.085	ライト	別電	C				52
和織物	4241～4242	モテナシ	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.163	ミディアム		E	●	●	●	56
	4251～4253	シラベ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.154	ライト		E	●	●		58
	4261～4263	カンナギ	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.194	ミディアム		E				60
	4271～4273	カグヤ	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.166	ミディアム		E	●	●	●	62
	4281～4282	ククリ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.185	ミディアム		E	●			64
	4291～4292	ローハン	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.162	ライト	2.9m	D				66
スダレ調	4301～4302	バリエ	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.122	シースルー		F				68
	4311～4314	カナル	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.145	シースルー		E	★			70
	4321～4323	クリーク	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.155	シースルー		E	●			70

※ミズホでペルレサートに対応するカラーは、PS-4151～4152・4156～4157・4161～4162・4166～4167・4171～4172・4176～4177の12色のみ。

F☆☆☆☆ ：プリーツスクリーン ペルレの生地は、ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たしたF☆☆☆☆認定品です。

：プリーツスクリーン ペルレの生地は、全ての生地が防炎認定品です。

：遮光　：遮熱　：グリーン購入法適合品　：ホルムアルデヒド分解　：消臭

抗菌：抗菌　省エネ：省エネ　制電：制電　ミラーレース：ミラーレース　2.9m ジョイントなし：幅2.9mまで生地にジョイントがありません。

カテゴリー名	生地No.(PS-)	柄名	対応製品 ペルレ25 標準タイプ コード式	ペルレ25 標準タイプ チェーン式	ペルレ25 ペアタイプ コード式	ペルレ25 ペアタイプ チェーン式	ペルレ25 ペアタイプ ワンチェーン式	ペルレ25 ノンビスタイプ	ペルレ25 出窓タイプ	ペルレ25 ホームタコス	ペルレ15 標準タイプ	ペルレ15 小窓タイプ	ペルレ15 ノンビスタイプ	ペルレサート	生地重量(kg/m²)	透過性	生地性能	価格帯	共通柄 ロールスクリーン	共通柄 タテ型ブラインド	共通柄 ローマンシェードカーテン	サンプル帳掲載ページ
プレーン	4401~4440	ライフ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.212	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	B	●	●	●	74
	4501~4508	エーレ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.185	ミディアム	VOC低減 消臭 抗菌 2.9mジョイントなし	D				78
	4511~4516	ティント	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	0.197	ライト	g VOC低減 消臭 抗菌 2.9mジョイントなし	D				80
	4521~4528	カリヨン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	0.148	ミディアム	VOC低減 消臭 抗菌	B				82
	4531~4533	プラッツ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.147	ライト		D				84
	4541~4570	マカロン	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.260	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	A	●	●	●	86
	4571	ブレッド	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.149	ライト		F				90
	4581~4582	ラート	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.122	シースルー		F				92
遮光	4801~4815	ノイエ *	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.225	遮光(1~3級)	遮光 VOC低減 消臭 抗菌	D	●	●	●	96
	4601~4604	レーヌ *	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.213	遮光(1~2級)	遮光	E				100
	4611~4614	アミア	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.231	遮光(2級)	遮光	E				102
	4621~4624	ソムニ *	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.228	遮光(1~3級)	遮光	E				104
	4631~4636	セーラ *	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	0.169	遮光(1~3級)	遮光	D				106
	4641~4645	ノッテ *	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	0.185	遮光(1~2級)	遮光 VOC低減 消臭 抗菌 2.9mジョイントなし	D				108
	4651~4655	アリシナ *	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	0.117	遮光(1~3級)	遮光	D				110
	4661~4664	ノーチェ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	0.186	遮光(3級)	遮光 VOC低減 消臭 抗菌	E				112
レース	4701	トゥール	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.126	シースルー	制電 2.9mジョイントなし	E				116
	4711	ライラ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	0.105	シースルー	制電 2.9mジョイントなし	E				118
	4731~4739	フラウ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.084	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌 制電 2.9mジョイントなし	B				120
	4741~4748	フェアリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	0.076	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌 制電 2.9mジョイントなし	B				122
	4751~4757	ネージュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	0.112	シースルー	ミラーレース	B	★	★	★	124
	4771~4776	シフォン	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.124	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	B	●	●	●	126
省エネ	4761~4765	フェンス	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	0.175	シースルー	遮光 省エネ ミラーレース 2.9mジョイントなし	B	●	●		130
	4766~4767	クーラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.066	シースルー	遮光 省エネ 制電	B				132
	4768	サーモ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	0.074	シースルー	省エネ 制電	B				134

ペルレ 25

標準タイプ

腰高窓からテラス窓まで、広範な窓辺に対応。
操作方法はコード式とチェーン式の2種類。
チェーン式は生地をジョイントすることで最大幅3mまで製作可能。
ジョイントなしで2.9mまで対応する生地もあります。
また、取付け後の製品の高さを簡単に調整できる
便利な「高さ調整機能」を標準装備。

ペルレ 25 PS-4007　標準タイプ（コード式）　プリーツ幅：25mm　部品色：ブラウン（木目調）

ペルレ25 標準タイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150～2000mm	320～3000mm
高さ	300～3000mm	300～3000mm
最大面積	6m²	7.5m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※チェーン式の**幅495mm以下は、高さ1500mm以下**での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なります。下表「対応生地一覧」にて製作サイズ条件をご確認ください。

対応生地一覧　55柄 302アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	2.9mジョイントなし	製作サイズ条件 最大製品幅(mm) 2000	2300	2900	3000	最大製品高さ(mm) 2500	3000	コード式 幅：高さ比率	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー		●				●		1:10以下	2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー		●				●		1:10以下	6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー		●				●		1:10以下	10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー		●				●		1:10以下	14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー		●				●		1:10以下	16
	4011～4014	薄葉(うすよう)	シースルー		●					●	1:10以下	18
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー		●					●	1:8以下	24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー		●					●	1:8以下	26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー		●					●	1:8以下	28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー		●					●	1:8以下	30
	4031～4036	エニシ	ミディアム		●					●	1:10以下	32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー		●					●	1:10以下	34
	4111～4112	カンビ	プライバシー		●					●	1:10以下	36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー					●		●	1:10以下	38
	4141～4145	ハク	ライト					●		●	1:10以下	42
	4151～4180	ミズホ	ライト	●			●			●	1:10以下	44
	4191～4194	ホノカ	プライバシー			●				●	1:10以下	48
	4201～4202	ハオト	プライバシー			●			●		1:5以下	50
	4211～4212	セイリュウ	ライト					●		●	1:8以下	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト					●		●	1:8以下	52
	4231	カゲロウ	ライト					●		●	1:8以下	52
和織物	4241～4242	モテナシ	ミディアム					●		●	1:8以下	56
	4251～4253	シラベ	ライト					●		●	1:10以下	58
	4261～4263	カンナギ	ミディアム					●		●	1:6以下	60
	4271～4273	カグヤ	ミディアム					●		●	1:8以下	62
	4281～4282	ククリ	ミディアム		●					●	1:10以下	64
	4291～4292	ローハン	ライト	●			●			●	1:10以下	66
スダレ調	4301～4302	パリエ	シースルー		●					●	1:8以下	68
	4311～4314	カナル	シースルー		●					●	1:8以下	70
	4321～4323	クリーク	シースルー		●				●		1:8以下	70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー					●	●		1:10以下	74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	●			●			●	1:10以下	78
	4511～4516	ティント	ライト	●			●		●		1:8以下	80
	4521～4528	カリヨン	ミディアム					●	●		1:8以下	82
	4531～4533	プラッツ	ライト					●		●	1:8以下	84
	4541～4570	マカロン	プライバシー					●	●		1:8以下	86
	4571	ブレッド	ライト					●	●		1:8以下	90
	4581～4582	ラート	シースルー		●					●	1:8以下	92
遮光	4801～4815 ＊	ノイエ	遮光(1～3級)					●	●		1:8以下	96
	4601～4604 ＊	レーヌ	遮光(1～2級)					●	●		1:6以下	100
	4611～4614	アミア	遮光(2級)					●	●		1:6以下	102
	4621～4624 ＊	ソムニ	遮光(1～3級)					●	●		1:8以下	104
	4631～4636 ＊	セーラ	遮光(1～3級)					●		●	1:8以下	106
	4641～4645 ＊	ノッテ	遮光(1～2級)	●			●		●		1:8以下	108
	4651～4655 ＊	アリシナ	遮光(1～3級)		●					●	1:8以下	110
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)					●	●		1:8以下	112
レース	4701	トゥール	シースルー	●			●		●		1:8以下	116
	4711	ライラ	シースルー	●			●			●	1:10以下	118
	4731～4739	フラウ	シースルー	●			●			●	1:10以下	120
	4741～4748	フェアリー	シースルー	●			●			●	1:10以下	122
	4751～4757	ネージュ	シースルー					●		●	1:10以下	124
	4771～4776	シフォン	シースルー					●		●	1:10以下	126
省エネ	4761～4765	フェンス	シースルー	●			●		●		1:6以下	130
	4766～4767	クーラ	シースルー					●		●	1:10以下	132
	4768	サーモ	シースルー					●		●	1:10以下	134

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級)　遮光(2級)　遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。＊マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

2.9mジョイントなし：幅2.9mまでジョイントなしで製作できます。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

チェーン式





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

部品名と材質

コード式	チェーン式	部品名	材質	備考
●	●	❶ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
●	●	❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
●	●	❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
●		❹ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
●		❺ サポート	樹脂成形品	
●	●	❻ 生地	ポリエステル繊維等	
●	●	❼ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
●		❽ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
●		❾ セーフティージョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。
	●	❿ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
	●	⓫ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
	●	⓬ セーフティーコネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
●	●	⓭ ボトムレール(高さ調整機能内蔵)	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色 ※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを縮めることができます。
●	●	⓮ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
●	●	⓯ ボトムレールダンパー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
●	●	⓰ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色

取付けブラケット

[単位：mm]



取付けブラケットの個数

コード式

製品幅	個数
150～1500mm	2個
1505～2000mm	3個

チェーン式

製品幅	個数
320～1500mm	2個
1505～2500mm	3個
2505～3000mm	4個

操作コード・チェーンの長さ

コード式

標準長さ ＝ 製品高さ ＋ 150mm

※高窓などでご使用の場合、操作コードの長さは、
「標準長さ」＋10mm単位で長さの指定が可能です。



チェーン式

標準長さ ＝ 製品高さ － 20mm

※高窓などでご使用の場合、操作チェーンの長さは、
「標準長さ」＋10mm単位で長さの指定が可能です。

構造と仕様

製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
　生地重量については、20〜21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

コード式	製品重量（kg）＝（製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 1.4）＋（製品幅 × 0.6）＋0.9
チェーン式	製品重量（kg）＝（製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 1.4）＋（製品幅 × 0.8）＋0.9

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]

コード式



チェーン式



カーテンボックスに取付ける場合

コード式



チェーン式



たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、各操作方法の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地No.	生地名	区分
4001〜4002	月桂(げっけい)	④
4003〜4004	山風(やまかぜ)	④
4005〜4006	松葉(まつば)	④
4007〜4008	芙蓉(ふよう)	④
4009	蔓草(つるくさ)	④
4011〜4014	薄葉(うすよう)	③
4021〜4022	セツゲッカ	②
4023〜4024	ハナゴロモ	②
4025〜4026	マホロバ	②
4027〜4028	ヨイナギ	②
4031〜4036	エニシ	②
4101〜4102	ユラギ	①
4111〜4112	カンビ	①
4121〜4136	ホマレ ※	①
4141〜4145	ハク ※	①
4151〜4180	ミズホ	②
4191〜4194	ホノカ ★	③
4201〜4202	ハオト ★	②
4211〜4212	セイリュウ ※	②
4221〜4222	ミカゲ ※	②

生地No.	生地名	区分
4231	カゲロウ ※	②
4241〜4242	モテナシ ※	②
4251〜4253	シラベ ※	②
4261〜4263	カンナギ ※	④
4271〜4273	カグヤ ※	②
4281〜4282	ククリ	④
4291〜4292	ローハン	⑤
4301〜4302	バリエ	④
4311〜4314	カナル	⑥
4321〜4323	クリーク	⑦
4401〜4440	ライフ ※	④
4501〜4508	エーレ	⑦
4511〜4516	ティント	⑦
4521〜4528	カリヨン ※	⑤
4531〜4533	プラッツ ※	③
4541〜4570	マカロン ※	⑥
4571	ブレッド ※	④
4581〜4582	ラート	④
4801〜4815	ノイエ ※	⑤
4601〜4604	レーヌ ※	⑥

生地No.	生地名	区分
4611〜4614	アミア ※	⑥
4621〜4624	ソムニ ※	⑥
4631〜4636	セーラ ※	⑥
4641〜4645	ノッテ	⑦
4651〜4655	アリシナ	④
4661〜4664	ノーチェ ※	⑦
4701	トゥール	④
4711	ライラ	③
4731〜4739	フラウ	④
4741〜4748	フェアリー	②
4751〜4757	ネージュ ※	⑤
4771〜4776	シフォン ※	③
4761〜4765	フェンス	⑧
4766〜4767	クーラ ※	①
4768	サーモ ※	①

★の生地は、製品幅が1200mm以下と1205mm以上では、たたみ込み寸法が変わります。
※の生地は、製品幅が2000mm以下と2005mm以上では、たたみ込み寸法が変わります。

コード式

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	60	60	65	65	65	70	70	70
1000	65	65	70	70	75	80	80	85
1400	70	70	75	80	80	90	90	100
1800	75	80	85	85	90	100	105	120
2200	80	85	90	90	95	110	115	135
2600	85	90	95	100	105	120	125	150
3000	90	95	100	105	115	130	140	165

★の生地で、製品幅が1205mm以上の場合

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法	
	②	③
600	70	75
1000	85	90
1400	100	110
1800	115	125
2200	130	145
2600	145	160
3000	160	175

チェーン式



製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	80	80	85	85	85	90	90	90
1000	85	85	90	90	95	100	100	105
1400	90	90	95	100	100	110	110	120
1800	95	100	105	105	110	120	125	140
2200	100	105	110	110	115	130	135	155
2600	105	110	115	120	125	140	145	170
3000	110	115	120	125	135	150	160	185

★の生地で、製品幅が1205mm以上の場合
※の生地で、製品幅が2005mm以上の場合

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
600	85	90	95	95	100	105	110
1000	95	105	110	115	125	125	135
1400	105	120	125	135	145	155	160
1800	120	130	145	155	165	175	190
2200	130	145	160	175	190	200	215
2600	140	160	175	195	210	225	240
3000	150	175	195	215	235	250	270

構造と仕様

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

コード式

※操作コードは生地と同系色になります。

オフホワイト［No.13］ ダークブラウン［No.667］ ブラック［No.5］ 木目ライト［No.70］ 木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト(木目調)［No.130］ ナチュラル(木目調)［No.250］ ブラウン(木目調)［No.620］ セピア(木目調)［No.276］ ダーク(木目調)［No.280］

チェーン式

※操作チェーンはヘッドボックスと同系色になります。

オフホワイト［No.13］ ダークブラウン［No.667］ ブラック［No.5］ 木目ライト［No.70］ 木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト(木目調)［No.130］ ナチュラル(木目調)［No.250］ ブラウン(木目調)［No.620］ セピア(木目調)［No.276］ ダーク(木目調)［No.280］

操作方法

コード式

生地全体の昇降は操作コードで行ないます。
スピーディーな操作ができ、納まりがコンパクトです。小さな窓から腰高窓におすすめです。

●製品幅250mm以上のとき

昇降動作のストッパーは、操作コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。
どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。

生地を降ろす時



操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

生地を上げる時



操作コードを下に引くと生地が上がります。

［生地が一番下まで降りている場合］
操作コードを下に引き、手を放すと止まります。
［生地が途中で止まっている場合］
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

●製品幅245mm以下のとき

昇降動作のストッパーは、操作コードを左右に動かすことで、ストップと解除が切替わる機構になっています。

生地を降ろす時



操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。

生地を上げる時



操作コードを下に引くと生地が上がります。
途中で止めたい場合は、外側に傾け操作コードから手を放すと止まります。

チェーン式

生地全体の昇降は操作チェーンで行ないます。
ギアの内蔵により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓にもおすすめです。

生地を降ろす時



室内側（手前）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止めたい場合は、再び室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。

生地を上げる時



室内側（手前）の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。
手を放すとその位置で止まります。

価格

「プリーツスクリーン ペルレ」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表をご覧ください。

ペルレ 25

ペアタイプ

1台のメカにお好きな生地を上下に2枚収納するペアタイプ。
上下の生地のボリュームを自在に調節できるので、
レース生地とドレープ生地を組み合わせれば、採光と目隠しが1台でOK。
レースどうし、ドレープどうしの組み合わせももちろん可能です。
操作方法は、コード式・チェーン式・ワンチェーン式の3種類をご用意。
窓のサイズや使い勝手に合わせて選べます。

ペルレ 25　PS-4025（上生地）、PS-4745（下生地）　ペアタイプ（ワンチェーン式）　プリーツ幅：25mm　部品色：ナチュラル（木目調）

ペルレ25 ペアタイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式	ワンチェーン式
幅	150～2000mm	400～2900mm	420～2900mm
高さ	300～2500mm	300～2500mm	300～3000mm
最大面積	2m²	6.75m²	6.75m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※チェーン式の幅495mm以下は、高さ1500mm以下での製作、ワンチェーン式の幅695mm以下は、高さ1500mm以下での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なります。下表「対応生地一覧」にて製作サイズ条件をご確認ください。

対応生地一覧 ※上下の生地の組み合わせによっては、製作できない場合もあります。 55柄 302アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	2.9mジョイントなし	組み合わせ条件	製作サイズ条件 最大製品幅(mm) 1200	2000	2900	最大製品高さ(mm) 2500	3000	コード式 幅：高さ比率	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー		☆		●		●		1:1.0以下	2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー		☆		●		●		1:1.0以下	6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー		☆		●		●		1:1.0以下	10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー		☆		●		●		1:1.0以下	14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー		☆		●		●		1:1.0以下	16
	4011～4014	薄葉(うすよう)	シースルー		★		●			●	1:1.0以下	18
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー				●			●	1:8以下	24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー				●			●	1:8以下	26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー				●			●	1:8以下	28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー				●			●	1:8以下	30
	4031～4036	エニシ	ミディアム				●			●	1:1.0以下	32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー				●			●	1:1.0以下	34
	4111～4112	カンビ	プライバシー				●			●	1:1.0以下	36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー				●			●	1:1.0以下	38
	4141～4145	ハク	ライト		★		●			●	1:1.0以下	42
	4151～4180	ミズホ	ライト	●	★			●		●	1:1.0以下	44
	4191～4194	ホノカ	プライバシー			●				●	1:1.0以下	48
	4201～4202	ハオト	プライバシー			●			●		1:5以下	50
	4211～4212	セイリュウ	ライト		★		●			●	1:8以下	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト		★		●			●	1:8以下	52
	4231	カゲロウ	ライト		★		●			●	1:8以下	52
和織物	4241～4242	モテナシ	ミディアム				●			●	1:8以下	56
	4251～4253	シラベ	ライト				●			●	1:1.0以下	58
	4261～4263	カンナギ	ミディアム				●			●	1:6以下	60
	4271～4273	カグヤ	ミディアム				●			●	1:8以下	62
	4281～4282	ククリ	ミディアム				●			●	1:1.0以下	64
	4291～4292	ローハン	ライト	●				●		●	1:1.0以下	66
スダレ調	4301～4302	パリエ	シースルー		★		●			●	1:8以下	68
	4311～4314	カナル	シースルー		★		●			●	1:8以下	70
	4321～4323	クリーク	シースルー		★		●		●		1:8以下	70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー		☆		●		●		1:1.0以下	74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	●	☆			●		●	1:1.0以下	78
	4511～4516	ティント	ライト	●	☆			●	●		1:8以下	80
	4521～4528	カリヨン	ミディアム				●		●		1:8以下	82
	4531～4533	プラッツ	ライト				●			●	1:8以下	84
	4541～4570	マカロン	プライバシー				●		●		1:8以下	86
	4571	ブレッド	ライト				●		●		1:8以下	90
	4581～4582	ラート	シースルー		★		●			●	1:8以下	92
遮光	4801～4815 ＊	ノイエ	遮光(1～3級)				●		●		1:8以下	96
	4601～4604 ＊	レーヌ	遮光(1～2級)		☆		●		●		1:6以下	100
	4611～4614	アミア	遮光(2級)		☆		●		●		1:6以下	102
	4621～4624 ＊	ソムニ	遮光(1～3級)		☆		●		●		1:8以下	104
	4631～4636 ＊	セーラ	遮光(1～3級)		☆		●			●	1:8以下	106
	4641～4645 ＊	ノッテ	遮光(1～2級)	●	☆			●	●		1:8以下	108
	4651～4655 ＊	アリシナ	遮光(1～3級)		☆		●			●	1:8以下	110
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)		☆		●		●		1:8以下	112
レース	4701	トゥール	シースルー	●	★			●	●		1:8以下	116
	4711	ライラ	シースルー	●	★			●		●	1:1.0以下	118
	4731～4739	フラウ	シースルー	●	★			●		●	1:1.0以下	120
	4741～4748	フェアリー	シースルー	●	★			●		●	1:1.0以下	122
	4751～4757	ネージュ	シースルー		★		●			●	1:1.0以下	124
	4771～4776	シフォン	シースルー		★		●			●	1:1.0以下	126
省エネ	4761～4765	フェンス	シースルー	●	☆★			●	●		1:6以下	130
	4766～4767	クーラ	シースルー		★		●			●	1:1.0以下	132
	4768	サーモ	シースルー		★		●			●	1:1.0以下	134

☆マークどうしの生地の組み合わせの場合、チェーン式・ワンチェーン式は5m²以下での製作、コード式は製作できません。
PS-4541～4570(マカロン)、PS-4801～4815(ノイエ)は★マークの生地との組み合わせのみとなります。

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。＊マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

2.9mジョイントなし：幅2.9mまでジョイントなしで製作できます。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

チェーン式





※1 プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

※2 製品幅2005mm以上の場合
コード出口（切替え用）と
コードイコライザーの形状が
異なります。

[単位：mm]

ワンチェーン式





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

部品名と材質

コード式	チェーン式	ワンチェーン式	部品名	材質	備考
●	●	●	❶ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
●	●	●	❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
●	●	●	❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
		●	❹ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※誤った操作をした場合など、通常操作以上の負荷がかかると製品を保護するため、操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
	●		❺ 操作部（全体昇降用）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
	●	●	❻ 操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色
		●	❼ セーフティーチェーン	樹脂成形品、化学繊維	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
●			❽ コード出口（全体昇降用）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
	●		❾ セーフティーコネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
●	●		❿ コード出口（切替え用）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※製品幅により形状が異なります。
●	●		⓫ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※製品幅により形状が異なります。
●	●	●	⓬ 上部生地	ポリエステル繊維等	
●	●	●	⓭ 下部生地	ポリエステル繊維等	
●	●	●	⓮ 昇降コード	化学繊維	上下各生地と同系色
●			⓯ 全体昇降用操作コード	化学繊維	下部生地と同系色
●	●		⓰ 切替え用操作コード	化学繊維	上部生地と同系色
●	●	●	⓱ ボトムレール（高さ調整機能内蔵）	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色 ※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを縮めることができます。
●	●	●	⓲ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
●	●	●	⓳ ボトムレールダンパー	樹脂押出し成形品	ボトムレールと同系色
●	●	●	⓴ 中間レール	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
●	●	●	㉑ 中間キャップ	樹脂成形品	中間レールと同系色
●	●	●	㉒ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
●	●		㉓ コードキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
●	●		㉔ セーフティージョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

構造と仕様

取付けブラケット

[単位：mm]

コード式・チェーン式



ワンチェーン式



取付けブラケットの個数

コード式

製品幅	個数
150～1500mm	2個
1505～2000mm	3個

チェーン式

製品幅	個数
400～1500mm	2個
1505～2500mm	3個
2505～2900mm	4個

ワンチェーン式

製品幅	個数
420～1500mm	2個
1505～2500mm	3個
2505～2900mm	4個

操作コード・チェーンの長さ

●全体昇降用操作コード・切替え用操作コードの標準長さ ＝ 製品高さ ＋ 150mm

●操作チェーンの標準長さ ＝ 製品高さ － 20mm

※ 高窓などでご使用の場合、全体昇降用操作コード・切替え用操作コード・操作チェーンの長さは、「標準長さ」+10mm 単位で長さ指定が可能です。

コード式



チェーン式



ワンチェーン式



製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
　生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※ 計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

コード式	製品重量（kg）＝｛製品幅 × 製品高さ ×（上部生地m²重量＋下部生地m²重量）×1.4｝＋（製品幅 × 0.9）＋1.5
チェーン式	製品重量（kg）＝｛製品幅 × 製品高さ ×（上部生地m²重量＋下部生地m²重量）×1.4｝＋（製品幅 × 1.0）＋1.5
ワンチェーン式	製品重量（kg）＝｛製品幅 × 製品高さ ×（上部生地m²重量＋下部生地m²重量）×1.4｝＋（製品幅 × 1.2）＋1.5

製品幅寸法と生地幅寸法

［単位：mm］

コード式

チェーン式

ワンチェーン式

カーテンボックスに取付ける場合

コード式



チェーン式



ワンチェーン式



構造と仕様

たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、各操作方法の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地 No.	生地名	区分
4001〜4002	月桂(げっけい)	④
4003〜4004	山風(やまかぜ)	④
4005〜4006	松葉(まつば)	④
4007〜4008	芙蓉(ふよう)	④
4009	蔓草(つるくさ)	④
4011〜4014	薄葉(うすよう)	③
4021〜4022	セツゲッカ	②
4023〜4024	ハナゴロモ	②
4025〜4026	マホロバ	②
4027〜4028	ヨイナギ	②
4031〜4036	エニシ	②
4101〜4102	ユラギ	①
4111〜4112	カンビ	①
4121〜4136	ホマレ	①
4141〜4145	ハク	①
4151〜4180	ミズホ	②
4191〜4194	ホノカ	③
4201〜4202	ハオト	②
4211〜4212	セイリュウ	②

生地 No.	生地名	区分
4221〜4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4241〜4242	モテナシ	②
4251〜4253	シラベ	②
4261〜4263	カンナギ	④
4271〜4273	カグヤ	②
4281〜4282	ククリ	④
4291〜4292	ローハン	⑤
4301〜4302	パリエ	④
4311〜4314	カナル	⑥
4321〜4323	クリーク	⑦
4401〜4440	ライフ	④
4501〜4508	エーレ	⑦
4511〜4516	ティント	⑦
4521〜4528	カリヨン	⑤
4531〜4533	ブラッツ	③
4541〜4570	マカロン	⑥
4571	ブレッド	④
4581〜4582	ラート	④

生地 No.	生地名	区分
4801〜4815	ノイエ	⑤
4601〜4604	レーヌ	⑥
4611〜4614	アミア	⑥
4621〜4624	ソムニ	⑥
4631〜4636	セーラ	⑥
4641〜4645	ノッテ	⑦
4651〜4655	アリシナ	④
4661〜4664	ノーチェ	⑦
4701	トゥール	④
4711	ライラ	③
4731〜4739	フラウ	④
4741〜4748	フェアリー	②
4751〜4757	ネージュ	⑤
4771〜4776	シフォン	③
4761〜4765	フェンス	⑧
4766〜4767	クーラ	①
4768	サーモ	①

コード式

たたみ込み寸法は
たたみ込み寸法 A〈上部側〉＋たたみ込み寸法 B〈下部側〉になります。

算出例

・製品タイプ：ペアタイプ（コード式）
・上部生地：PS-4731（フラウ）… 生地区分④
・下部生地：PS-4151（ミズホ）… 生地区分②
・製品高さ寸法 1800mm の場合

たたみ込み寸法＝ 85mm ＋ 50mm ＝ 135 mm
（フラウ）（ミズホ）



たたみ込み寸法 A〈上部側〉（取付けブラケット上端〜中間レール下端）

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法…A							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	60	60	65	65	65	70	70	70
1000	65	65	70	70	75	80	80	85
1400	70	70	75	80	80	90	90	100
1800	75	80	85	85	90	100	105	120
2200	80	85	90	90	95	110	115	135
2500	85	90	95	100	105	120	125	150

たたみ込み寸法 B〈下部側〉（中間レール下端〜ボトムレール下端）

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法…B							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	30	30	35	35	35	40	40	40
1000	35	35	40	40	45	50	50	55
1400	40	40	45	50	50	60	60	70
1800	45	50	55	55	60	70	75	90
2200	50	55	60	60	65	80	85	105
2500	55	60	65	70	75	90	95	120

[単位：mm]

チェーン式

たたみ込み寸法は
たたみ込み寸法Ａ〈上部側〉＋**たたみ込み寸法Ｂ〈下部側〉**になります。

算出例

・製品タイプ：ペアタイプ（チェーン式）
・上部生地：PS-4731（フラウ）… 生地区分④
・下部生地：PS-4151（ミズホ）… 生地区分②
・製品高さ寸法 1800mm の場合

たたみ込み寸法＝ 105mm ＋ 50mm ＝ 155 mm
（フラウ）　（ミズホ）



たたみ込み寸法Ａ〈上部側〉（取付けブラケット上端～中間レール下端）

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法…A							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	80	80	85	85	85	90	90	90
1000	85	85	90	90	95	100	100	105
1400	90	90	95	100	100	110	110	120
1800	95	100	105	105	110	120	125	140
2200	100	105	110	110	115	130	135	155
2500	105	110	115	120	125	140	145	170

たたみ込み寸法Ｂ〈下部側〉（中間レール下端～ボトムレール下端）

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法…B							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	30	30	35	35	35	40	40	40
1000	35	35	40	40	45	50	50	55
1400	40	40	45	50	50	60	60	70
1800	45	50	55	55	60	70	75	90
2200	50	55	60	60	65	80	85	105
2500	55	60	65	70	75	90	95	120

ワンチェーン式

たたみ込み寸法は
たたみ込み寸法Ａ〈上部側〉＋**たたみ込み寸法Ｂ〈下部側〉**になります。

算出例

・製品タイプ：ペアタイプ（ワンチェーン式）
・上部生地：PS-4731（フラウ）… 生地区分④
・下部生地：PS-4151（ミズホ）… 生地区分②
・製品高さ寸法 1800mm の場合

たたみ込み寸法＝ 110mm ＋ 50mm ＝ 160 mm
（フラウ）　（ミズホ）



たたみ込み寸法Ａ〈上部側〉（取付けブラケット上端～中間レール下端）

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法…A							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	85	85	90	90	90	95	95	95
1000	90	90	95	95	100	105	105	110
1400	95	95	100	105	105	115	115	125
1800	100	105	110	110	115	125	130	145
2200	105	110	115	115	120	135	140	160
2600	110	115	120	125	130	145	150	175
3000	115	120	125	130	140	155	165	190

たたみ込み寸法Ｂ〈下部側〉（中間レール下端～ボトムレール下端）

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法…B							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	30	30	35	35	35	40	40	40
1000	35	35	40	40	45	50	50	55
1400	40	40	45	50	50	60	60	70
1800	45	50	55	55	60	70	75	90
2200	50	55	60	60	65	80	85	105
2600	55	60	65	70	75	90	95	120
3000	60	65	70	75	85	100	110	135

構造と仕様

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

コード式

※全体昇降用操作コードは下部生地と同系色、切替え用操作コードは上部生地と同系色になります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

ブラック［No.5］

木目ライト［No.70］

木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト（木目調）［No.130］

ナチュラル（木目調）［No.250］

ブラウン（木目調）［No.620］

セピア（木目調）［No.276］

ダーク（木目調）［No.280］

チェーン式

※操作チェーンはヘッドボックスと同系色、切替え用操作コードは上部生地と同系色になります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

ブラック［No.5］

木目ライト［No.70］

木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト（木目調）［No.130］

ナチュラル（木目調）［No.250］

ブラウン（木目調）［No.620］

セピア（木目調）［No.276］

ダーク（木目調）［No.280］

※木目は実物大になります。

ワンチェーン式

※操作チェーンはヘッドボックスと同系色になります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

ブラック［No.5］

木目ライト［No.70］

木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト（木目調）［No.130］

ナチュラル（木目調）［No.250］

ブラウン（木目調）［No.620］

セピア（木目調）［No.276］

ダーク（木目調）［No.280］

操作方法

コード式

生地全体の昇降は全体昇降用操作コードで行い、上下生地の切替えは切替え用操作コードで行います。
スピーディーな操作ができ、納まりがコンパクトです。小さな窓から腰高窓におすすめです。

操作位置

※左操作・右操作の区別は、全体昇降用操作コードの操作位置で決まります。



生地全体の昇降

生地全体を上げるときは、中間レールが一番上にある状態（イラストの状態）で行ってください。中間レールが一番上にない場合は、中間レールを一番上まで上げてください（41ページの「生地の切替え」をご覧ください）。中間レールが一番上にない状態での操作は故障の原因となります。

●製品幅 250mm 以上のとき

昇降動作のストッパーは、全体昇降用操作コードと切替え用操作コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。



生地を降ろす時

全体昇降用操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、全体昇降用操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び全体昇降用操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

生地を上げる時

全体昇降用操作コードを下に引くと生地が上がります。

［生地が一番下まで降りている場合］
全体昇降用操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

［生地が途中で止まっている場合］
全体昇降用操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

●製品幅 245mm 以下のとき

昇降動作のストッパーは、全体昇降用操作コードと切替え用操作コードを左右に動かすことで、ストップと解除が切替わる機構になっています。



生地を降ろす時

全体昇降用操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、全体昇降用操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、全体昇降用操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。



生地を上げる時

全体昇降用操作コードを下に引くと生地が上がります。
途中で止めたい場合は、外側に傾け全体昇降用操作コードから手を放すと止まります。

生地の切替え（中間レールの昇降）

●製品幅 250mm 以上のとき

昇降動作のストッパーは、全体昇降用操作コードと切替え用操作コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。

中間レールを降ろす時（上部生地を降ろす時）

切替え用操作コードを少し下に引き、手を緩めると中間レール（上部生地）が降ります。

※中間レールが勢いよく降りるのを防ぐため、切替え用操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び切替え用操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

中間レールを上げる時（上部生地を上げる時）

切替え用操作コードを下に引くと中間レール（上部生地）が上がります。

[中間レールが一番下まで降りている場合]
切替え用操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

[中間レールが途中で止まっている場合]
切替え用操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

●製品幅 245mm 以下のとき

昇降動作のストッパーは、全体昇降用操作コードと切替え用操作コードを左右に動かすことで、ストップと解除が切替わる機構になっています。

中間レールを降ろす時（上部生地を降ろす時）

切替え用操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると中間レール（上部生地）が降ります。

※中間レールが勢いよく降りるのを防ぐため、切替え用操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、切替え用操作コードを外側に傾け手を放すと止まります。

中間レールを上げる時（上部生地を上げる時）

切替え用操作コードを下に引くと中間レール（上部生地）が上がります。途中で止めたい場合は、外側に傾け切替え用操作コードから手を放すと止まります。

操作方法

チェーン式

生地全体の昇降は操作チェーン（全体昇降用）で行い、上下生地の切替えは切替え用操作コードで行います。
ワンチェーン式より奥行きがコンパクトです。

操作位置

※製品幅 445mm 以下は振分け操作のみでの製作になります。
※ 振分け操作の左操作・右操作の区別は、操作チェーン（全体昇降用）の位置で決まります。



生地全体の昇降

生地全体を上げるときは、中間レールが一番上にある状態（イラストの状態）で行ってください。中間レールが一番上にない場合は、中間レールを一番上まで上げてください（下記掲載の「生地の切替え」をご覧ください。）中間レールが一番上にない状態での操作は故障の原因となります。



生地を降ろす時

室内側（手前）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止めたい場合は、再び室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。



生地を上げる時

室内側（手前）の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。
手を放すとその位置で止まります。

生地の切替え（中間レールの昇降）

中間レールを降ろす時（上部生地を降ろす時）

切替え用操作コードを少し下に引き、手を緩めると中間レール（上部生地）が降ります。

※中間レールが勢いよく降りるのを防ぐため、切替え用操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び切替え用操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

中間レールを上げる時（上部生地を上げる時）

切替え用操作コードを下に引くと中間レール（上部生地）が上がります。

［中間レールが一番下まで降りている場合］
切替え用操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

［中間レールが途中で止まっている場合］
切替え用操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

ワンチェーン式

生地全体の昇降と上下生地の切替えを1本の操作チェーンで行います。
ギアの内蔵により生地全体の昇降と生地の切替えを軽い力で操作できます。
腰高窓はもちろん、大きなテラス窓･高窓での操作や、操作部をすっきりと見せたいときにおすすめです。

操作位置

※左操作・右操作の区別は、チェーンの操作位置で決まります。

左操作	右操作
操作チェーン:左 	操作チェーン:右 

生地全体の昇降

生地全体を上げるときは、中間レールが一番上にある状態（イラストの状態）で行ってください。中間レールが一番上にない場合は、中間レールを一番上まで上げてください（下記掲載の「生地の切替え」をご覧ください。）中間レールが一番上にない状態での操作は故障の原因となります。



生地を降ろす時

室外側（奥）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止めたい場合は、再び室外側（奥）の操作チェーンを少し引くと止まります。



生地を上げる時

室外側（奥）の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。
手を放すとその位置で止まります。

生地の切替え（中間レールの昇降）

中間レールを降ろす時（上部生地を降ろす時）

室内側（手前）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、中間レール（上部生地）がゆっくり自動的に降ります。
途中で止めたい場合は、再び室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。

中間レールを上げる時（上部生地を上げる時）

室内側（手前）の操作チェーンを下に引くと中間レール（上部生地）が上がります。
手を放すとその位置で止まります。

価 格

ペアタイプには、あらかじめ生地の上下の組み合わせが決まっていてお求めやすい「おすすめペアタイプ」と、
生地の組み合わせを自由に選べる「オリジナルペアタイプ」の２種類があります。

「おすすめペアタイプ」「オリジナルペアタイプ」の価格は異なりますので下記「価格の見方」をご確認ください。

ペアタイプ

おまかせ派のあなたには
おすすめペアタイプ
あらかじめ生地（ドレープ・レース）の組み合わせが決まっていて、お求めやすい価格です。
※生地の上下の配置は指定できます。

- コード式・チェーン式 ▶46～50ページをご覧ください。
- ワンチェーン式 ▶51～56ページをご覧ください。

こだわり派のあなたには
オリジナルペアタイプ
「おすすめペアタイプ」以外の生地の組み合わせを、自由に選ぶことができます。モチーフをあしらったレース生地との組み合わせや、同じ柄で上下色違いにする場合など多彩なコーディネートに。

- コード式・チェーン式 ▶57～62ページをご覧ください。
- ワンチェーン式 ▶63～67ページをご覧ください。

価格の見方

操作方法・生地によって製作サイズが異なります。必ず45ページの「製作サイズ条件」を確認の上、下記のように算出してください。

おすすめペアタイプ

上下に組み合わせる生地は、あらかじめドレープ生地・レース生地の組み合わせが決まっています。
ドレープ生地の価格帯ごとに、「組み合わせ価格」を掲載しています。

① 操作方法をお選びください。
② 対応生地（ドレープ）の「価格帯（A～F）」を確認し、該当する組み合わせ価格表をご覧ください。
③ 製作サイズより価格をご確認ください。

＜生地を選ぶ際のご注意＞

- 生地の上下の配置は指定できます。
- 生地（ドレープ）に対するおすすめ生地（レース）は、サンプル帳の生地紹介ページに掲載しています。
  おすすめ生地以外にも、組み合わせ生地（レース）は下記7種類〈同価格〉から選べます。

サンプル帳への掲載例

PS-4134 アサギ

選べる組み合わせ生地

おすすめペアタイプ 組み合わせ生地	
PS-4731～4739 フラウ	PS-4766～4767 クーラ
PS-4741～4748 フェアリー	PS-4768 サーモ
PS-4751～4757 ネージュ	PS-4771～4776 シフォン
PS-4761～4765 フェンス	

- 下記の対応生地5柄は、組み合わせ生地が限定されています。

対応生地	組み合わせ生地
PS-4011～4014 薄葉（うすよう）	PS-4401～4440 ライフ

対応生地	組み合わせ生地
PS-4581～4582 ラート	PS-4521～4528 カリヨン

対応生地	組み合わせ生地
PS-4301～4302 パリエ PS-4311～4314 カナル PS-4321～4324 クリーク	PS-4121～4136 ホマレ

オリジナルペアタイプ

上下に組み合わせる生地は、それぞれ自由に選べます。２種類の生地の「組み合わせ価格」を掲載しています。

① 組み合わせる2つの生地をお選びください。
② 45ページの「製作サイズ条件」をご確認ください。
※組み合わせる2つの生地の「最大製品幅」の小さい方、かつコード式の場合は「幅：高さの比率」の小さい方が、製作可能サイズとなります。
（例）PS-4201（ハオト）とPS-4701（トゥール）の組み合わせでコード式の場合
最大製品幅 ： 120cm コード式製作サイズ条件 ： 製品の幅：高さ比 1：5以下
③ 2つの生地の「価格帯（A～F）」を確認し、該当する組み合わせ価格表をご覧ください。
④ 製品サイズより価格をご確認ください。組み合わせる生地により価格は異なります。

製作サイズ条件

ペアタイプは、操作方法、生地の種類、または生地の組み合わせによって製作サイズ条件が異なります。
特に、お好きな生地を組み合わせる「オリジナルペアタイプ」の価格を見る際にご活用ください。

カテゴリー名	生地No.	生地名	2.9m ジョイントなし	価格帯	組み合わせ条件	製作サイズ条件						サンプル帳掲載ページ
						最大製品幅(mm)			最大製品高さ(mm)		コード式 幅:高さ比率	
						1200	2000	2900	2500	3000		
和歌	4001〜4002	月桂(げっけい)		E	☆		●		●		1:10以下	2
	4003〜4004	山風(やまかぜ)		E	☆		●		●		1:10以下	6
	4005〜4006	松葉(まつば)		E	☆		●		●		1:10以下	10
	4007〜4008	芙蓉(ふよう)		E	☆		●		●		1:10以下	14
	4009	蔓草(つるくさ)		E	☆		●		●		1:10以下	16
	4011〜4014	薄葉(うすよう)		D	★		●			●	1:10以下	18
和美	4021〜4022	セツゲッカ		F			●			●	1:8以下	24
	4023〜4024	ハナゴロモ		F			●			●	1:8以下	26
	4025〜4026	マホロバ		F			●			●	1:8以下	28
	4027〜4028	ヨイナギ		F			●			●	1:8以下	30
	4031〜4036	エニシ		C			●			●	1:10以下	32
和紙調	4101〜4102	ユラギ		E			●			●	1:10以下	34
	4111〜4112	カンビ		E			●			●	1:10以下	36
	4121〜4136	ホマレ		B			●			●	1:10以下	38
	4141〜4145	ハク		A	★		●			●	1:10以下	42
	4151〜4180	ミズホ	●	A	★			●		●	1:10以下	44
	4191〜4194	ホノカ		D		●				●	1:10以下	48
	4201〜4202	ハオト		E		●			●		1:5以下	50
	4211〜4212	セイリュウ		C	★		●			●	1:8以下	52
	4221〜4222	ミカゲ		C	★		●			●	1:8以下	52
	4231	カゲロウ		C	★		●			●	1:8以下	52
和織物	4241〜4242	モテナシ		E			●			●	1:8以下	56
	4251〜4253	シラベ		E			●			●	1:10以下	58
	4261〜4263	カンナギ		E			●			●	1:6以下	60
	4271〜4273	カグヤ		E			●			●	1:8以下	62
	4281〜4282	ククリ		E			●			●	1:10以下	64
	4291〜4292	ローハン	●	D				●		●	1:10以下	66
スダレ調	4301〜4302	パリエ		F	★		●			●	1:8以下	68
	4311〜4314	カナル		E	★		●			●	1:8以下	70
	4321〜4323	クリーク		E	★		●		●		1:8以下	70
プレーン	4401〜4440	ライフ		B	☆		●		●		1:10以下	74
	4501〜4508	エーレ	●	D	☆			●		●	1:10以下	78
	4511〜4516	ティント	●	D	☆			●	●		1:8以下	80
	4521〜4528	カリヨン		B			●		●		1:8以下	82
	4531〜4533	プラッツ		D			●			●	1:8以下	84
	4541〜4570	マカロン		A			●		●		1:8以下	86
	4571	ブレッド		F			●		●		1:8以下	90
	4581〜4582	ラート		F	★		●			●	1:8以下	92
遮光	4801〜4815	ノイエ		D			●		●		1:8以下	96
	4601〜4604	レーヌ		E	☆		●		●		1:6以下	100
	4611〜4614	アミア		E	☆		●		●		1:6以下	102
	4621〜4624	ソムニ		E	☆		●		●		1:8以下	104
	4631〜4636	セーラ		D	☆		●			●	1:8以下	106
	4641〜4645	ノッテ	●	D	☆			●	●		1:8以下	108
	4651〜4655	アリシナ		D	☆		●			●	1:8以下	110
	4661〜4664	ノーチェ		E	☆		●		●		1:8以下	112
レース	4701	トゥール	●	E	★			●	●		1:8以下	116
	4711	ライラ	●	E	★			●		●	1:10以下	118
	4731〜4739	フラウ	●	B	★			●		●	1:10以下	120
	4741〜4748	フェアリー	●	B	★			●		●	1:10以下	122
	4751〜4757	ネージュ		B	★		●			●	1:10以下	124
	4771〜4776	シフォン		B	★		●			●	1:10以下	126
省エネ	4761〜4765	フェンス	●	B	☆★			●	●		1:6以下	130
	4766〜4767	クーラ		B	★		●			●	1:10以下	132
	4768	サーモ		B	★		●			●	1:10以下	134

☆マークどうしの生地の組み合わせの場合、チェーン式・ワンチェーン式は5m²以下、コード式は製作できません。
PS-4541〜4570(マカロン)、PS-4801〜4815(ノイエ)は★マークの生地との組み合わせのみとなります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

おすすめペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下**。またPS-4761~4765(フェンス)と組み合わせる場合、**製作可能な幅:高さの比率は1:6以下**。
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、(　)**の部分は製作可能面積6.75㎡以下**。また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 **A**

対応生地
PS-4141~4145 (ハク)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	21,200	25,700	28,800	30,600
610~1000	25,100	33,400	36,200	37,900
1010~1400	32,400	40,200	43,100	45,900
1410~1800	37,300	45,900	49,200	**51,600**
1810~2200	42,500	51,100	55,200	58,000
2210~2500	48,700	57,500	62,500	66,300

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

対応生地
PS-4151~4180 (ミズホ)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)*
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)*
PS-4768　(サーモ)*
PS-4771~4776 (シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は幅2000mm以下での製作。

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~ 600	21,200	25,700	28,800	30,600	42,500	56,700	59,000
610~1000	25,100	33,400	36,200	37,900	48,800	64,700	67,400
1010~1400	32,400	40,200	43,100	45,900	55,500	73,400	76,500
1410~1800	37,300	45,900	49,200	**51,600**	61,900	81,600	85,100
1810~2200	42,500	51,100	55,200	58,000	69,200	93,500	97,600
2210~2500	48,700	57,500	62,500	66,300	75,500	(101,500)	(106,000)

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

対応生地
PS-4541~4570 (マカロン)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	21,200	25,700	28,800	30,600
610~1000	25,100	33,400	36,200	37,900
1010~1400	32,400	40,200	43,100	45,900
1410~1800	37,300	45,900	49,200	**51,600**
1810~2200	42,500	51,100	55,200	58,000
2210~2500	48,700	57,500	62,500	66,300

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

価格帯 **B**

対応生地
PS-4121~4136 (ホマレ)
PS-4401~4440 (ライフ)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	26,400	32,900	37,300	38,500
610~1000	29,800	40,200	43,500	44,700
1010~1400	37,700	47,300	49,700	51,300
1410~1800	43,300	54,200	56,500	**58,200**
1810~2200	48,900	60,200	64,600	66,600
2210~2500	54,600	65,800	72,000	74,800

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

おすすめペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下**。またPS-4761~4765(フェンス)と組み合わせる場合、**製作可能な幅:高さの比率は1:6以下**。
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下**。また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 B

対応生地
PS-4521~4528(カリヨン)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739(フラウ)
PS-4741~4748(フェアリー)
PS-4751~4757(ネージュ)
PS-4761~4765(フェンス)
PS-4766~4767(クーラ)
PS-4768(サーモ)
PS-4771~4776(シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	26,400	32,900	37,300	38,500
610~1000	29,800	40,200	43,500	44,700
1010~1400	37,700	47,300	49,700	51,300
1410~1800	43,300	54,200	56,500	**58,200**
1810~2200	48,900	60,200	64,600	66,600
2210~2500	54,600	65,800	72,000	74,800

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

価格帯 C

対応生地
PS-4031~4036(エニシ)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739(フラウ)
PS-4741~4748(フェアリー)
PS-4751~4757(ネージュ)
PS-4761~4765(フェンス)
PS-4766~4767(クーラ)
PS-4768(サーモ)
PS-4771~4776(シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	26,800	33,500	37,700	38,900
610~1000	30,200	40,400	43,700	45,400
1010~1400	37,900	47,700	50,000	52,400
1410~1800	44,000	54,300	57,000	**59,300**
1810~2200	49,500	60,500	65,400	68,400
2210~2500	55,600	66,900	72,600	76,400

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

対応生地
PS-4211~4212(セイリュウ)
PS-4221~4222(ミカゲ)
PS-4231(カゲロウ)
+
組み合わせ生地
PS-4731~4739(フラウ)
PS-4741~4748(フェアリー)
PS-4751~4757(ネージュ)
PS-4761~4765(フェンス)
PS-4766~4767(クーラ)
PS-4768(サーモ)
PS-4771~4776(シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	26,800	33,500	37,700	38,900
610~1000	30,200	40,400	43,700	45,400
1010~1400	37,900	47,700	50,000	52,400
1410~1800	44,000	54,300	57,000	**59,300**
1810~2200	49,500	60,500	65,400	68,400
2210~2500	55,600	66,900	72,600	76,400

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

価格帯 D

対応生地
PS-4011~4014(薄葉 うすよう)
+
組み合わせ生地
PS-4401~4440(ライフ)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	27,100	33,700	38,700	41,000
610~1000	30,500	41,000	44,000	46,600
1010~1400	38,800	48,600	51,500	54,400
1410~1800	44,900	56,100	59,400	**61,300**
1810~2200	50,500	62,500	67,300	70,200
2210~2500	56,500	69,000	74,500	77,400

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

おすすめペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下**。またPS-4761~4765(フェンス)と組み合わせる場合、**製作可能な幅:高さの比率は1:6以下**。
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下**。また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 **D**

対応生地

PS-4191~4194 (ホノカ)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200
300~600	27,100	33,700
610~1000	30,500	41,000
1010~1400	38,800	48,600
1410~1800	44,900	56,100
1810~2200	50,500	62,500
2210~2500	56,500	69,000

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

対応生地

PS-4291~4292 (ローハン)
PS-4501~4508 (エーレ)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)*
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)*
PS-4768 (サーモ)*
PS-4771~4776 (シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は幅2000mm以下での製作。

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	27,100	33,700	38,700	41,000	49,800	65,400	69,500
610~1000	30,500	41,000	44,000	46,600	59,700	77,800	82,600
1010~1400	38,800	48,600	51,500	54,400	70,400	91,200	96,900
1410~1800	44,900	56,100	59,400	**61,300**	80,800	103,800	110,300
1810~2200	50,500	62,500	67,300	70,200	91,900	120,900	128,500
2210~2500	56,500	69,000	74,500	77,400	101,800	(133,100)	(141,500)

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

対応生地

PS-4511~4516 (ティント)
PS-4641~4645 (ノッテ)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)*
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)*
PS-4768 (サーモ)*
PS-4771~4776 (シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は幅2000mm以下での製作。

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	27,100	33,700	38,700	41,000	49,800	65,400	69,500
610~1000	30,500	41,000	44,000	46,600	59,700	77,800	82,600
1010~1400	38,800	48,600	51,500	54,400	70,400	91,200	96,900
1410~1800	44,900	56,100	59,400	**61,300**	80,800	103,800	110,300
1810~2200	50,500	62,500	67,300	70,200	91,900	120,900	128,500
2210~2500	56,500	69,000	74,500	77,400	101,800	(133,100)	(141,500)

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

対応生地

PS-4531~4533 (ブラッツ)
PS-4631~4636 (セーラ)
PS-4651~4655 (アリシナ)
PS-4801~4815 (ノイエ)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	27,100	33,700	38,700	41,000
610~1000	30,500	41,000	44,000	46,600
1010~1400	38,800	48,600	51,500	54,400
1410~1800	44,900	56,100	59,400	**61,300**
1810~2200	50,500	62,500	67,300	70,200
2210~2500	56,500	69,000	74,500	77,400

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

ペルレ25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

おすすめペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下**。またPS-4761~4765(フェンス)と組み合わせる場合、**製作可能な幅:高さの比率は1:6以下**。
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下**。また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 E

対応生地

PS-4001~4002 (月桂 げっけい)
PS-4003~4004 (山風 やまかぜ)
PS-4005~4006 (松葉 まつば)
PS-4007~4008 (芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4101~4102 (ユラギ)
PS-4111~4112 (カンビ)
PS-4251~4253 (シラベ)
PS-4281~4282 (ククリ)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	29,500	37,500	41,300	42,700
610~1000	34,300	45,500	48,900	50,300
1010~1400	40,900	51,700	56,500	58,000
1410~1800	46,000	61,100	64,400	**66,100**
1810~2200	51,100	66,500	73,100	74,700
2210~2500	57,400	75,600	81,200	83,300

■製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

対応生地

PS-4201~4202 (ハオト)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200
300~600	29,500	37,500
610~1000	34,300	45,500
1010~1400	40,900	51,700
1410~1800	46,000	61,100
1810~2200	51,100	66,500
2210~2500	57,400	75,600

■製作可能な幅:高さの比率は1:5以下。

対応生地

PS-4241~4242 (モテナシ)
PS-4271~4273 (カグヤ)
PS-4621~4624 (ソムニ)
PS-4661~4664 (ノーチェ)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	29,500	37,500	41,300	42,700
610~1000	34,300	45,500	48,900	50,300
1010~1400	40,900	51,700	56,500	58,000
1410~1800	46,000	61,100	64,400	**66,100**
1810~2200	51,100	66,500	73,100	74,700
2210~2500	57,400	75,600	81,200	83,300

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

おすすめペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下**。またPS-4761~4765(フェンス)と組み合わせる場合、**製作可能な幅:高さの比率は1:6以下**。
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、(　)**の部分は製作可能面積6.75㎡以下**。また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 **E**

対応生地

PS-4261~4263(カンナギ)
PS-4601~4604(レーヌ)
PS-4611~4614(アミア)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739(フラウ)
PS-4741~4748(フェアリー)
PS-4751~4757(ネージュ)
PS-4761~4765(フェンス)
PS-4766~4767(クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771~4776(シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	29,500	37,500	41,300	42,700
610~1000	34,300	45,500	48,900	50,300
1010~1400	40,900	51,700	56,500	58,000
1410~1800	46,000	61,100	64,400	**66,100**
1810~2200	51,100	66,500	73,100	74,700
2210~2500	57,400	75,600	81,200	83,300

■製作可能な幅:高さの比率は1:6以下。

対応生地

PS-4311~4314(カナル)
PS-4321~4323(クリーク)

+

組み合わせ生地

PS-4121~4136(ホマレ)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	29,500	37,500	41,300	42,700
610~1000	34,300	45,500	48,900	50,300
1010~1400	40,900	51,700	56,500	58,000
1410~1800	46,000	61,100	64,400	**66,100**
1810~2200	51,100	66,500	73,100	74,700
2210~2500	57,400	75,600	81,200	83,300

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

価格帯 **F**

対応生地

PS-4021~4022(セツゲッカ)
PS-4023~4024(ハナゴロモ)
PS-4025~4026(マホロバ)
PS-4027~4028(ヨイナギ)
PS-4571　(ブレッド)

+

組み合わせ生地

PS-4731~4739(フラウ)
PS-4741~4748(フェアリー)
PS-4751~4757(ネージュ)
PS-4761~4765(フェンス)
PS-4766~4767(クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771~4776(シフォン)

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	29,900	37,700	41,900	43,300
610~1000	35,000	45,800	49,800	51,100
1010~1400	41,700	53,600	57,800	59,300
1410~1800	46,900	61,600	66,100	**67,600**
1810~2200	52,100	69,000	74,900	76,500
2210~2500	57,900	75,800	83,400	85,500

■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

対応生地

PS-4301~4302(バリエ)

+

組み合わせ生地

PS-4121~4136(ホマレ)

対応生地

PS-4581~4582(ラート)

+

組み合わせ生地

PS-4521~4528(カリヨン)

ペルレ25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

おすすめペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- (　)の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 **A**

対応生地

PS-4141～4145 (ハク)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	25,200	29,700	36,800	38,600
610~1000	29,100	37,400	44,200	45,900
1010~1400	36,400	44,200	51,100	53,900
1410~1800	41,300	49,900	57,200	**59,600**
1810~2200	46,500	55,100	63,200	66,000
2210~2600	52,700	61,500	70,500	74,300
2610~3000	57,900	68,600	78,600	82,200

対応生地

PS-4151～4180 (ミズホ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)*
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)*
PS-4768 (サーモ)*
PS-4771～4776 (シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は幅2000mm以下での製作。
*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	25,200	29,700	36,800	38,600	50,500	68,700	71,000
610~1000	29,100	37,400	44,200	45,900	56,800	76,700	79,400
1010~1400	36,400	44,200	51,100	53,900	63,500	85,400	88,500
1410~1800	41,300	49,900	57,200	**59,600**	69,900	93,600	97,100
1810~2200	46,500	55,100	63,200	66,000	77,200	105,500	109,600
2210~2600	52,700	61,500	70,500	74,300	83,500	(113,500)	(118,000)
2610~3000	57,900	68,600	78,600	82,200	(92,200)	(122,100)	

対応生地

PS-4541～4570 (マカロン)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	25,200	29,700	36,800	38,600
610~1000	29,100	37,400	44,200	45,900
1010~1400	36,400	44,200	51,100	53,900
1410~1800	41,300	49,900	57,200	**59,600**
1810~2200	46,500	55,100	63,200	66,000
2210~2500	52,700	61,500	70,500	74,300

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

おすすめペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- (　)の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 B

対応生地

PS-4121～4136 (ホマレ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	30,400	36,900	45,300	46,500
610~1000	33,800	44,200	51,500	52,700
1010~1400	41,700	51,300	57,700	59,300
1410~1800	47,300	58,200	64,500	**66,200**
1810~2200	52,900	64,200	72,600	74,600
2210~2600	58,600	69,800	80,000	82,800
2610~3000	64,100	75,300	87,500	90,100

対応生地

PS-4401～4440 (ライフ)
PS-4521～4528 (カリヨン)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	30,400	36,900	45,300	46,500
610~1000	33,800	44,200	51,500	52,700
1010~1400	41,700	51,300	57,700	59,300
1410~1800	47,300	58,200	64,500	**66,200**
1810~2200	52,900	64,200	72,600	74,600
2210~2500	58,600	69,800	80,000	82,800

価格帯 C

対応生地

PS-4031～4036 (エニシ)
PS-4211～4212 (セイリュウ)
PS-4221～4222 (ミカゲ)
PS-4231　(カゲロウ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	30,800	37,500	45,700	46,900
610~1000	34,200	44,400	51,700	53,400
1010~1400	41,900	51,700	58,000	60,400
1410~1800	48,000	58,300	65,000	**67,300**
1810~2200	53,500	64,500	73,400	76,400
2210~2600	59,600	70,900	80,600	84,400
2610~3000	65,500	76,200	88,800	92,200

ペルレ25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

おすすめペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- (　)の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 **D**

対応生地
PS-4011～4014 (薄葉 うすよう)
＋
組み合わせ生地
PS-4401～4440 (ライフ)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	31,100	37,700	46,700	49,000
610~1000	34,500	45,000	52,000	54,600
1010~1400	42,800	52,600	59,500	62,400
1410~1800	48,900	60,100	67,400	**69,300**
1810~2200	54,500	66,500	75,300	78,200
2210~2500	60,500	73,000	82,500	85,400

対応生地
PS-4191～4194 (ホノカ)
＋
組み合わせ生地
PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は
高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200
300～ 600	31,100	37,700
610~1000	34,500	45,000
1010~1400	42,800	52,600
1410~1800	48,900	60,100
1810~2200	54,500	66,500
2210~2600	60,500	73,000
2610~3000	66,600	79,400

対応生地
PS-4291～4292 (ローハン)
＋
組み合わせ生地
PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)*
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)*
PS-4768 (サーモ)*
PS-4771～4776 (シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は
幅2000mm以下での製作。
*印の生地と組み合わせる場合は
高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～ 600	31,100	37,700	46,700	49,000	57,800	77,400	81,500
610~1000	34,500	45,000	52,000	54,600	67,700	89,800	94,600
1010~1400	42,800	52,600	59,500	62,400	78,400	103,200	108,900
1410~1800	48,900	60,100	67,400	**69,300**	88,800	115,800	122,300
1810~2200	54,500	66,500	75,300	78,200	99,900	132,900	140,500
2210~2600	60,500	73,000	82,500	85,400	109,800	(145,100)	(153,500)
2610~3000	66,600	79,400	89,900	93,200	(122,800)	(158,600)	

対応生地
PS-4501～4508 (エーレ)
＋
組み合わせ生地
PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)*
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)*
PS-4768 (サーモ)*
PS-4771～4776 (シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は
幅2000mm以下での製作。
*印の生地と組み合わせる場合は
高さ2500mm以下、製作可能面積
5m²以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～ 600	31,100	37,700	46,700	49,000	57,800	77,400	81,500
610~1000	34,500	45,000	52,000	54,600	67,700	89,800	94,600
1010~1400	42,800	52,600	59,500	62,400	78,400	103,200	108,900
1410~1800	48,900	60,100	67,400	**69,300**	88,800	115,800	122,300
1810~2200	54,500	66,500	75,300	78,200	99,900	132,900	140,500
2210~2600	60,500	73,000	82,500	85,400	109,800	(145,100)	(153,500)
2610~3000	66,600	79,400	89,900	93,200	(122,800)	(158,600)	

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

おすすめペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- (　)の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 D

対応生地

PS-4511～4516(ティント)
PS-4641～4645(ノッテ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739(フラウ)
PS-4741～4748(フェアリー)
PS-4751～4757(ネージュ)*
PS-4761～4765(フェンス)*
PS-4766～4767(クーラ)*
PS-4768　(サーモ)*
PS-4771～4776(シフォン)*

*印の生地と組み合わせる場合は幅2000mm以下での製作。
*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下、製作可能面積5m²以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	31,100	37,700	46,700	49,000	57,800	77,400	81,500
610~1000	34,500	45,000	52,000	54,600	67,700	89,800	94,600
1010~1400	42,800	52,600	59,500	62,400	78,400	103,200	108,900
1410~1800	48,900	60,100	67,400	**69,300**	88,800	115,800	122,300
1810~2200	54,500	66,500	75,300	78,200	99,900	132,900	140,500
2210~2500	60,500	73,000	82,500	85,400	109,800	(145,100)	(153,500)

対応生地

PS-4531～4533(ブラッツ)
PS-4631～4636(セーラ)
PS-4651～4655(アリシナ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739(フラウ)
PS-4741～4748(フェアリー)
PS-4751～4757(ネージュ)
PS-4761～4765(フェンス)*
PS-4766～4767(クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776(シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	31,100	37,700	46,700	49,000
610~1000	34,500	45,000	52,000	54,600
1010~1400	42,800	52,600	59,500	62,400
1410~1800	48,900	60,100	67,400	**69,300**
1810~2200	54,500	66,500	75,300	78,200
2210~2600	60,500	73,000	82,500	85,400
2610~3000	66,600	79,400	89,900	93,200

対応生地

PS4801～PS4815(ノイエ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739(フラウ)
PS-4741～4748(フェアリー)
PS-4751～4757(ネージュ)
PS-4761～4765(フェンス)
PS-4766～4767(クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776(シフォン)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	31,100	37,700	46,700	49,000
610~1000	34,500	45,000	52,000	54,600
1010~1400	42,800	52,600	59,500	62,400
1410~1800	48,900	60,100	67,400	**69,300**
1810~2200	54,500	66,500	75,300	78,200
2210~2500	60,500	73,000	82,500	85,400

ペルレ25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

おすすめペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- (　)の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 E

対応生地

PS-4001～4002 (月桂 げっけい)
PS-4003～4004 (山風 やまかぜ)
PS-4005～4006 (松葉 まつば)
PS-4007～4008 (芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4601～4604 (レーヌ)
PS-4611～4614 (アミア)
PS-4621～4624 (ソムニ)
PS-4661～4664 (ノーチェ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

対応生地

PS-4321～4323 (クリーク)

＋

組み合わせ生地

PS-4121～4136 (ホマレ)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	33,500	41,500	49,300	50,700
610~1000	38,300	49,500	56,900	58,300
1010~1400	44,900	55,700	64,500	66,000
1410~1800	50,000	65,100	72,400	**74,100**
1810~2200	55,100	70,500	81,100	82,700
2210~2500	61,400	79,600	89,200	91,300

対応生地

PS-4101～4102 (ユラギ)
PS-4111～4112 (カンビ)
PS-4241～4242 (モテナシ)
PS-4251～4253 (シラベ)
PS-4261～4263 (カンナギ)
PS-4271～4273 (カグヤ)
PS-4281～4282 (ククリ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス) *
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

対応生地

PS-4311～4314 (カナル)

＋

組み合わせ生地

PS-4121～4136 (ホマレ)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	33,500	41,500	49,300	50,700
610~1000	38,300	49,500	56,900	58,300
1010~1400	44,900	55,700	64,500	66,000
1410~1800	50,000	65,100	72,400	**74,100**
1810~2200	55,100	70,500	81,100	82,700
2210~2600	61,400	79,600	89,200	91,300
2610~3000	67,700	86,700	97,400	99,300

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

おすすめペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- (　)の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 E

対応生地

PS-4201～4202 (ハオト)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200
300～600	33,500	41,500
610~1000	38,300	49,500
1010~1400	44,900	55,700
1410~1800	50,000	65,100
1810~2200	55,100	70,500
2210~2500	61,400	79,600

価格帯 F

対応生地

PS-4021～4022 (セツゲッカ)
PS-4023～4024 (ハナゴロモ)
PS-4025～4026 (マホロバ)
PS-4027～4028 (ヨイナギ)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)*
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

*印の生地と組み合わせる場合は高さ2500mm以下での製作。

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	33,900	41,700	49,900	51,300
610~1000	39,000	49,800	57,800	59,100
1010~1400	45,700	57,600	65,800	67,300
1410~1800	50,900	65,600	74,100	**75,600**
1810~2200	56,100	73,000	82,900	84,500
2210~2600	61,900	79,800	91,400	93,500
2610~3000	68,200	87,600	100,000	102,000

対応生地

PS-4301～4302 (パリエ)

＋

組み合わせ生地

PS-4121～4136 (ホマレ)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	33,900	41,700	49,900	51,300
610~1000	39,000	49,800	57,800	59,100
1010~1400	45,700	57,600	65,800	67,300
1410~1800	50,900	65,600	74,100	**75,600**
1810~2200	56,100	73,000	82,900	84,500
2210~2600	61,900	79,800	91,400	93,500
2610~3000	68,200	87,600	100,000	102,000

対応生地

PS-4571　(ブレッド)

＋

組み合わせ生地

PS-4731～4739 (フラウ)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4761～4765 (フェンス)
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768　(サーモ)
PS-4771～4776 (シフォン)

対応生地

PS-4581～4582 (ラート)

＋

組み合わせ生地

PS-4521～4528 (カリヨン)

高さ(mm) ＼ 幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	33,900	41,700	49,900	51,300
610~1000	39,000	49,800	57,800	59,100
1010~1400	45,700	57,600	65,800	67,300
1410~1800	50,900	65,600	74,100	**75,600**
1810~2200	56,100	73,000	82,900	84,500
2210~2500	61,900	79,800	91,400	93,500

ペルレ25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

オリジナルペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下。**
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下。**
  また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯A + 価格帯A

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	19,900	23,300	25,600	28,500	45,600	62,000	63,200
610~1000	24,900	33,100	35,500	38,000	51,000	68,900	70,300
1010~1400	33,100	40,400	44,400	49,200	56,600	76,500	78,000
1410~1800	38,300	46,300	50,800	**54,600**	62,100	83,900	85,600
1810~2200	43,700	51,500	56,200	60,300	68,400	94,900	96,900
2210~2500	51,800	60,100	64,700	70,100	73,800	(102,100)	(104,100)

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4141~4145(ハク)
PS-4151~4180(ミズホ)

価格帯A + 価格帯B

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	23,600	28,600	32,000	34,100	47,200	63,100	65,600
610~1000	27,900	37,200	40,200	42,000	54,200	71,800	74,900
1010~1400	35,900	44,600	47,800	51,000	61,600	81,500	84,900
1410~1800	41,400	51,000	54,600	**57,200**	68,800	90,700	94,600
1810~2200	47,100	56,700	61,300	64,400	76,900	103,900	108,400
2210~2500	54,000	64,000	69,400	73,500	83,900	(112,700)	(117,700)

価格帯A + 価格帯C

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	24,000	29,100	32,400	34,400
610~1000	28,200	37,400	40,400	42,700
1010~1400	36,200	44,900	48,000	52,100
1410~1800	42,100	51,200	54,900	**58,200**
1810~2200	47,700	57,100	62,100	66,300
2210~2500	55,000	65,000	70,100	75,300

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4211~4212(セイリュウ)
PS-4221~4222(ミカゲ)
PS-4231(カゲロウ)

価格帯A + 価格帯D

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	24,200	29,500	33,400	36,500	49,700	66,300	69,200
610~1000	28,600	38,000	40,500	44,000	58,400	77,200	80,500
1010~1400	37,100	45,900	49,600	54,200	67,700	89,100	93,000
1410~1800	43,200	52,900	57,400	**60,400**	76,600	100,200	104,800
1810~2200	48,700	59,000	64,200	68,100	86,300	115,600	120,900
2210~2500	56,100	67,300	71,800	76,300	94,900	(126,500)	(132,300)

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4011~4014(薄葉 うすよう)

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801~4815(ノイエ)
+
PS-4141~4145(ハク)
PS-4151~4180(ミズホ)

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

オリジナルペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下。**
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下。**
  また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 A + 価格帯 E

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~ 600	26,500	32,900	35,700	37,900	50,500	67,300	70,200
610~1000	32,100	42,300	45,200	47,200	59,600	78,700	82,200
1010~1400	38,800	48,600	54,200	57,300	69,400	91,100	95,300
1410~1800	43,900	57,500	62,000	**64,600**	78,700	103,000	107,700
1810~2200	48,800	62,500	69,300	72,000	89,100	119,100	124,600
2210~2500	56,400	73,300	78,000	81,400	98,100	(130,600)	(136,700)

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4311~4314(カナル)
PS-4321~4323(クリーク)
PS-4701　(トゥール)
PS-4711　(ライラ)

価格帯 A + 価格帯 F

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	27,000	33,200	36,300	38,500
610~1000	32,800	42,600	46,200	48,100
1010~1400	39,500	50,500	55,500	58,600
1410~1800	44,700	58,000	63,600	**66,200**
1810~2200	49,800	65,100	71,200	73,900
2210~2500	57,000	73,500	80,300	83,800

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4301~4302(バリエ)
PS-4581~4582(ラート)

価格帯 B + 価格帯 B

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~ 600	27,200	33,900	38,300	39,600	48,700	64,100	68,000
610~1000	30,800	41,300	44,800	46,000	57,300	74,800	79,400
1010~1400	38,800	48,700	51,200	52,800	66,500	86,500	91,800
1410~1800	44,600	55,800	58,200	**60,000**	75,500	97,300	103,500
1810~2200	50,400	62,000	66,500	68,600	85,300	112,900	120,000
2210~2500	56,200	67,800	74,200	77,100	93,900	(123,400)	(131,100)

下記の組み合わせはチェーン式のみ製作可能(コード式は製作不可)。ただし、チェーン式の製作可能面積は5m²以下。

PS-4401~4440(ライフ)
PS-4761~4765(フェンス)
+
PS-4401~4440(ライフ)
PS-4761~4765(フェンス)

価格帯 B + 価格帯 C

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	27,600	34,400	38,800	40,100
610~1000	31,100	41,600	45,000	46,700
1010~1400	39,000	49,000	51,500	54,000
1410~1800	45,200	55,900	58,700	**61,000**
1810~2200	51,000	62,400	67,300	70,400
2210~2500	57,200	68,800	74,800	78,700

ペルレ25 ペアタイプ（コード式・チェーン式）価格

オリジナルペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150～2000mm	400～2900mm
高さ	300～2500mm	300～2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下。**
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下。**
  また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 B + 価格帯 D

高さ(mm) ＼ 幅	150～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	27,900	34,800	39,800	42,100	51,300	67,300	71,600
610～1000	31,400	42,100	45,200	48,000	61,600	80,100	85,100
1010～1400	40,000	50,100	52,900	56,100	72,600	94,000	99,900
1410～1800	46,300	57,800	61,100	**63,200**	83,200	107,000	113,800
1810～2200	52,000	64,300	69,400	72,300	94,800	124,600	132,500
2210～2500	58,200	71,100	76,600	79,700	104,900	(137,200)	(145,900)

下記の組み合わせはチェーン式のみ製作可能（コード式は製作不可）。ただし、チェーン式の製作可能面積は5m²以下。

PS-4401～4440（ライフ）
PS-4761～4765（フェンス）
＋
PS-4501～4508（エーレ）
PS-4511～4516（ティント）
PS-4631～4636（セーラ）
PS-4641～4645（ノッテ）
PS-4651～4655（アリシナ）

価格帯 B + 価格帯 E

高さ(mm) ＼ 幅	150～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	30,100	38,200	42,100	43,500	52,100	68,400	72,600
610～1000	35,000	46,400	49,800	51,200	62,800	81,700	86,800
1010～1400	41,700	52,700	57,700	59,200	74,300	96,100	102,200
1410～1800	47,000	62,300	65,700	**67,300**	85,400	109,800	116,700
1810～2200	52,100	67,800	74,500	76,200	97,600	128,000	136,100
2210～2500	58,600	77,100	82,800	84,900	108,300	(141,300)	(150,100)

下記の組み合わせはチェーン式のみ製作可能（コード式は製作不可）。ただし、チェーン式の製作可能面積は5m²以下。

PS-4401～4440（ライフ）
PS-4761～4765（フェンス）
＋
PS-4001～4002（月桂 げっけい）
PS-4003～4004（山風 やまかぜ）
PS-4005～4006（松葉 まつば）
PS-4007～4008（芙蓉 ふよう）
PS-4009（蔓草 つるくさ）
PS-4601～4604（レーヌ）
PS-4611～4614（アミア）
PS-4621～4624（ソムニ）
PS-4661～4664（ノーチェ）

価格帯 B + 価格帯 F

高さ(mm) ＼ 幅	150～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	30,500	38,300	42,700	44,100
610～1000	35,700	46,700	50,800	52,100
1010～1400	42,500	54,700	58,900	60,400
1410～1800	47,800	62,700	67,300	**68,800**
1810～2200	53,200	70,400	76,400	78,000
2210～2500	59,000	77,300	85,000	87,200

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

オリジナルペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下。**
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下。**
  また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 C + 価格帯 C

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	28,000	35,100	39,300	40,400
610~1000	31,600	41,900	45,200	47,500
1010~1400	39,300	49,400	51,700	55,100
1410~1800	45,800	56,200	59,000	**62,000**
1810~2200	51,700	62,800	68,200	72,200
2210~2500	58,200	69,900	75,500	80,400

価格帯 C + 価格帯 D

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	28,200	35,400	40,300	42,500
610~1000	31,900	42,500	45,500	48,700
1010~1400	40,200	50,400	53,200	57,200
1410~1800	46,900	58,000	61,600	**64,200**
1810~2200	52,700	64,800	70,300	74,000
2210~2500	59,300	72,200	77,200	81,500

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801 ~ 4815 (ノイエ)
+
PS-4211 ~ 4212 (セイリュウ)
PS-4221 ~ 4222 (ミカゲ)
PS-4231 (カゲロウ)

価格帯 C + 価格帯 E

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	30,500	38,800	42,500	43,900
610~1000	35,400	46,600	50,100	51,900
1010~1400	41,900	52,900	57,900	60,300
1410~1800	47,700	62,500	66,200	**68,400**
1810~2200	52,800	68,200	75,300	77,900
2210~2500	59,600	78,100	83,400	86,500

価格帯 C + 価格帯 F

高さ(mm) ＼ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	31,000	39,000	43,200	44,600
610~1000	36,200	47,100	51,000	52,800
1010~1400	42,600	54,900	59,000	61,600
1410~1800	48,500	63,000	67,800	**69,900**
1810~2200	53,900	70,800	77,200	79,700
2210~2500	60,100	78,400	85,700	88,900

ペルレ25 ペアタイプ（コード式・チェーン式）価格

オリジナルペアタイプ　コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150～2000mm	400～2900mm
高さ	300～2500mm	300～2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下。**
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、（ ）**の部分は製作可能面積6.75㎡以下。**
  また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 D ＋ 価格帯 D

高さ(mm) ＼ 幅	150～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	28,500	35,700	41,300	44,600	53,900	70,700	75,100
610～1000	32,100	42,900	45,600	50,000	65,800	85,500	90,800
1010～1400	41,100	51,500	54,800	59,300	78,700	101,500	107,900
1410～1800	47,900	59,700	64,100	**66,300**	91,000	116,500	123,900
1810～2200	53,800	66,700	72,400	75,800	104,200	136,300	144,900
2210～2500	60,300	74,500	78,900	82,500	116,000	(151,000)	(160,500)

下記の組み合わせはチェーン式のみ製作可能（コード式は製作不可）。ただし、チェーン式の製作可能面積は5m²以下。

PS-4501～4508（エーレ）
PS-4511～4516（ティント）
PS-4631～4636（セーラ）
PS-4641～4645（ノッテ）
PS-4651～4655（アリシナ）

＋

PS-4501～4508（エーレ）
PS-4511～4516（ティント）
PS-4631～4636（セーラ）
PS-4641～4645（ノッテ）
PS-4651～4655（アリシナ）

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801～4815（ノイエ）
＋
PS-4011～4014（薄葉 うすよう）

価格帯 D ＋ 価格帯 E

高さ(mm) ＼ 幅	150～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	30,800	39,100	43,500	45,900	54,700	71,700	76,200
610～1000	35,700	47,200	50,300	53,200	67,000	87,000	92,500
1010～1400	42,800	54,000	59,400	62,400	80,400	103,500	110,100
1410～1800	48,700	64,200	68,600	**70,400**	93,200	119,300	126,900
1810～2200	53,900	70,200	77,300	79,700	107,000	139,800	148,600
2210～2500	60,700	80,400	85,100	87,600	119,300	(155,100)	(164,800)

下記の組み合わせはチェーン式のみ製作可能（コード式は製作不可）。ただし、チェーン式の製作可能面積は5m²以下。

PS-4501～4508（エーレ）
PS-4511～4516（ティント）
PS-4631～4636（セーラ）
PS-4641～4645（ノッテ）
PS-4651～4655（アリシナ）

＋

PS-4001～4002（月桂 げっけい）
PS-4003～4004（山風 やまかぜ）
PS-4005～4006（松葉 まつば）
PS-4007～4008（芙蓉 ふよう）
PS-4009（蔓草 つるくさ）
PS-4601～4604（レーヌ）
PS-4611～4614（アミア）
PS-4621～4624（ソムニ）
PS-4661～4664（ノーチェ）

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801～4815（ノイエ）
＋
PS-4311～4314（カナル）
PS-4321～4323（クリーク）
PS-4701（トゥール）
PS-4711（ライラ）

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(コード式・チェーン式)価格

オリジナルペアタイプ コード式・チェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

コード式

チェーン式

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150~2000mm	400~2900mm
高さ	300~2500mm	300~2500mm
最大面積	2m²	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- コード式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、**製作可能面積2㎡以下。**
- チェーン式は**幅400mm以上**での製作。ただし、( )**の部分は製作可能面積6.75㎡以下。**
  また**幅495mm以下は高さ1500mm以下**での製作、かつ**幅445mm以下は振分け操作のみ**の製作。

価格帯 D + 価格帯 F

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	31,100	39,400	44,200	46,600
610~1000	36,400	47,700	51,200	54,100
1010~1400	43,500	55,900	60,700	63,600
1410~1800	49,500	64,700	70,300	**72,000**
1810~2200	54,900	72,700	79,300	81,700
2210~2500	61,100	80,700	87,400	90,000

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801~4815(ノイエ)
+
PS-4301~4302(バリエ)
PS-4581~4582(ラート)

価格帯 E + 価格帯 E

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	33,100	42,500	45,800	47,300	55,500	72,700	77,200
610~1000	39,300	51,500	54,900	56,400	68,200	88,600	94,100
1010~1400	44,600	56,600	64,100	65,500	82,200	105,600	112,400
1410~1800	49,400	68,800	73,200	**74,600**	95,300	122,100	129,800
1810~2200	53,900	73,500	82,300	83,800	109,800	143,200	152,200
2210~2500	61,000	86,400	91,400	92,600	122,500	(159,100)	(169,100)

下記の組み合わせはチェーン式のみ製作可能(コード式は製作不可)。ただし、チェーン式の製作可能面積は5m²以下。

PS-4001~4002(月桂 げっけい)
PS-4003~4004(山風 やまかぜ)
PS-4005~4006(松葉 まつば)
PS-4007~4008(芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4601~4604(レーヌ)
PS-4611~4614(アミア)
PS-4621~4624(ソムニ)
PS-4661~4664(ノーチェ)
+
PS-4001~4002(月桂 げっけい)
PS-4003~4004(山風 やまかぜ)
PS-4005~4006(松葉 まつば)
PS-4007~4008(芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4601~4604(レーヌ)
PS-4611~4614(アミア)
PS-4621~4624(ソムニ)
PS-4661~4664(ノーチェ)

価格帯 E + 価格帯 F

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	33,400	42,700	46,500	47,900
610~1000	40,000	51,800	55,900	57,300
1010~1400	45,400	58,600	65,300	66,700
1410~1800	50,200	69,300	74,800	**76,200**
1810~2200	54,900	76,200	84,200	85,600
2210~2500	61,500	86,600	93,700	95,000

価格帯 F + 価格帯 F

高さ(mm) \ 幅	150~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	33,900	42,900	47,100	48,600
610~1000	40,600	52,300	56,900	58,200
1010~1400	46,000	60,500	66,500	68,000
1410~1800	51,000	69,600	76,500	**77,700**
1810~2200	55,900	78,700	86,200	87,400
2210~2500	62,000	86,900	96,000	97,300

ペルレ25 ペアタイプ（ワンチェーン式）価格

オリジナルペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420～2900mm
高さ	300～3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- （ ）の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯A＋価格帯A

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	23,900	27,300	33,600	36,500	53,600	74,000	75,200
610～1000	28,900	37,100	43,500	46,000	59,000	80,900	82,300
1010～1400	37,100	44,400	52,400	57,200	64,600	88,500	90,000
1410～1800	42,300	50,300	58,800	**62,600**	70,100	95,900	97,600
1810～2200	47,700	55,500	64,200	68,300	76,400	106,900	108,900
2210～2600	55,800	64,100	72,700	78,100	81,800	(114,100)	(116,100)
2610～3000	61,900	74,100	82,800	88,200	(89,700)	(121,400)	

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541～4570（マカロン）
＋
PS-4141～4145（ハク）
PS-4151～4180（ミズホ）

価格帯A＋価格帯B

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	27,600	32,600	40,000	42,100	55,200	75,100	77,600
610～1000	31,900	41,200	48,200	50,000	62,200	83,800	86,900
1010～1400	39,900	48,600	55,800	59,000	69,600	93,500	96,900
1410～1800	45,400	55,000	62,600	**65,200**	76,800	102,700	106,600
1810～2200	51,100	60,700	69,300	72,400	84,900	115,900	120,400
2210～2600	58,000	68,000	77,400	81,500	91,900	(124,700)	(129,700)
2610～3000	64,000	75,700	86,400	90,400	(101,500)	(134,300)	

価格帯A＋価格帯C

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	28,000	33,100	40,400	42,400
610～1000	32,200	41,400	48,400	50,700
1010～1400	40,200	48,900	56,000	60,100
1410～1800	46,100	55,200	62,900	**66,200**
1810～2200	51,700	61,100	70,100	74,300
2210～2600	59,000	69,000	78,100	83,300
2610～3000	65,300	76,700	87,700	92,600

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541～4570（マカロン）
＋
PS-4211～4212（セイリュウ）
PS-4221～4222（ミカゲ）
PS-4231　（カゲロウ）

価格帯A＋価格帯D

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～600	28,200	33,500	41,400	44,500	57,700	78,300	81,200
610～1000	32,600	42,000	48,500	52,000	66,400	89,200	92,500
1010～1400	41,100	49,900	57,600	62,200	75,700	101,100	105,000
1410～1800	47,200	56,900	65,400	**68,400**	84,600	112,200	116,800
1810～2200	52,700	63,000	72,200	76,100	94,300	127,600	132,900
2210～2600	60,100	71,300	79,800	84,300	102,900	(138,500)	(144,300)
2610～3000	66,400	79,900	88,900	93,600	(114,400)	(150,300)	

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541～4570（マカロン）
＋
PS-4011～4014（薄葉 うすよう）

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801～4815（ノイエ）
＋
PS-4141～4145（ハク）
PS-4151～4180（ミズホ）

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

オリジナルペアタイプ ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- ( )の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 A + 価格帯 E

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~ 600	30,500	36,900	43,700	45,900	58,500	79,300	82,200
610~1000	36,100	46,300	53,200	55,200	67,600	90,700	94,200
1010~1400	42,800	52,600	62,200	65,300	77,400	103,100	107,300
1410~1800	47,900	61,500	70,000	**72,600**	86,700	115,000	119,700
1810~2200	52,800	66,500	77,300	80,000	97,100	131,100	136,600
2210~2600	60,400	77,300	86,000	89,400	106,100	(142,600)	(148,700)
2610~3000	67,000	86,700	95,700	99,000	(118,100)	(154,900)	

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4311~4314(カナル)
PS-4321~4323(クリーク)
PS-4701 (トゥール)
PS-4711 (ライラ)

価格帯 A + 価格帯 F

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	31,000	37,200	44,300	46,500
610~1000	36,800	46,600	54,200	56,100
1010~1400	43,500	54,500	63,500	66,600
1410~1800	48,700	62,000	71,600	**74,200**
1810~2200	53,800	69,100	79,200	81,900
2210~2600	61,000	77,500	88,300	91,800
2610~3000	67,400	87,500	98,200	101,700

「マカロン」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4541~4570(マカロン)
+
PS-4301~4302(バリエ)
PS-4581~4582(ラート)

価格帯 B + 価格帯 B

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~ 600	31,200	37,900	46,300	47,600	56,700	76,100	80,000
610~1000	34,800	45,300	52,800	54,000	65,300	86,800	91,400
1010~1400	42,800	52,700	59,200	60,800	74,500	98,500	103,800
1410~1800	48,600	59,800	66,200	**68,000**	83,500	109,300	115,500
1810~2200	54,400	66,000	74,500	76,600	93,300	124,900	132,000
2210~2600	60,200	71,800	82,200	85,100	101,900	(135,400)	(143,100)
2610~3000	66,000	77,400	89,800	92,600	(113,500)	(147,200)	

価格帯 B + 価格帯 C

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~ 600	31,600	38,400	46,800	48,100
610~1000	35,100	45,600	53,000	54,700
1010~1400	43,000	53,000	59,500	62,000
1410~1800	49,200	59,900	66,700	**69,000**
1810~2200	55,000	66,400	75,300	78,400
2210~2600	61,200	72,800	82,800	86,700
2610~3000	67,400	78,500	91,200	94,800

ペルレ25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

オリジナルペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- ( )の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 B + 価格帯 D

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	31,900	38,800	47,800	50,100	59,300	79,300	83,600
610~1000	35,400	46,100	53,200	56,000	69,600	92,100	97,100
1010~1400	44,000	54,100	60,900	64,100	80,600	106,000	111,900
1410~1800	50,300	61,800	69,100	**71,200**	91,200	119,000	125,800
1810~2200	56,000	68,300	77,400	80,300	102,800	136,600	144,500
2210~2600	62,200	75,100	84,600	87,700	112,900	(149,200)	(157,900)
2610~3000	68,400	81,700	92,500	95,800	(126,400)	(163,200)	

価格帯 B + 価格帯 E

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	34,100	42,200	50,100	51,500	60,100	80,400	84,600
610~1000	39,000	50,400	57,800	59,200	70,800	93,700	98,800
1010~1400	45,700	56,700	65,700	67,200	82,300	108,100	114,200
1410~1800	51,000	66,300	73,700	**75,300**	93,400	121,800	128,700
1810~2200	56,100	71,800	82,500	84,200	105,600	140,000	148,100
2210~2600	62,600	81,100	90,800	92,900	116,300	(153,300)	(162,100)
2610~3000	69,000	88,300	99,100	101,200	(130,100)	(167,600)	

価格帯 B + 価格帯 F

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	34,500	42,300	50,700	52,100
610~1000	39,700	50,700	58,800	60,100
1010~1400	46,500	58,700	66,900	68,400
1410~1800	51,800	66,700	75,300	**76,800**
1810~2200	57,200	74,400	84,400	86,000
2210~2600	63,000	81,300	93,000	95,200
2610~3000	69,500	89,100	101,800	103,800

価格帯 C + 価格帯 C

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	32,000	39,100	47,300	48,400
610~1000	35,600	45,900	53,200	55,500
1010~1400	43,300	53,400	59,700	63,100
1410~1800	49,800	60,200	67,000	**70,000**
1810~2200	55,700	66,800	76,200	80,200
2210~2600	62,200	73,900	83,500	88,400
2610~3000	68,900	79,500	92,600	96,900

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 ペアタイプ(ワンチェーン式)価格

オリジナルペアタイプ ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420~2900mm
高さ	300~3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

- 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
- ( )の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯 C + 価格帯 D

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	32,200	39,400	48,300	50,500
610~1000	35,900	46,500	53,500	56,700
1010~1400	44,200	54,400	61,200	65,200
1410~1800	50,900	62,000	69,600	**72,200**
1810~2200	56,700	68,800	78,300	82,000
2210~2600	63,300	76,200	85,200	89,500
2610~3000	69,900	82,700	93,800	98,000

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801~4815(ノイエ)
+
PS-4211~4212(セイリュウ)
PS-4221~4222(ミカゲ)
PS-4231 (カゲロウ)

価格帯 C + 価格帯 E

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	34,500	42,800	50,500	51,900
610~1000	39,400	50,600	58,100	59,900
1010~1400	45,900	56,900	65,900	68,300
1410~1800	51,700	66,500	74,200	**76,400**
1810~2200	56,800	72,200	83,300	85,900
2210~2600	63,600	82,100	91,400	94,500
2610~3000	70,400	89,400	100,500	103,300

価格帯 C + 価格帯 F

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	35,000	43,000	51,200	52,600
610~1000	40,200	51,100	59,000	60,800
1010~1400	46,600	58,900	67,000	69,600
1410~1800	52,500	67,000	75,800	**77,900**
1810~2200	57,900	74,800	85,200	87,700
2210~2600	64,100	82,400	93,700	96,900
2610~3000	71,000	90,200	103,200	106,000

価格帯 D + 価格帯 D

高さ(mm) \ 幅	420~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~2900
300~600	32,500	39,700	49,300	52,600	61,900	82,700	87,100
610~1000	36,100	46,900	53,600	58,000	73,800	97,500	102,800
1010~1400	45,100	55,500	62,800	67,300	86,700	113,500	119,900
1410~1800	51,900	63,700	72,100	**74,300**	99,000	128,500	135,900
1810~2200	57,800	70,700	80,400	83,800	112,200	148,300	156,900
2210~2600	64,300	78,500	86,900	90,500	124,000	(163,000)	(172,500)
2610~3000	71,000	85,800	95,000	99,000	(139,100)	(179,000)	

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801~4815(ノイエ)
+
PS-4011~4014(薄葉 うすよう)

下記生地の組み合わせは製作可能面積5m²以下。

PS-4511~4516(ティント)
PS-4641~4645(ノッテ)
+
PS-4511~4516(ティント)
PS-4641~4645(ノッテ)

ペルレ25 ペアタイプ（ワンチェーン式）価格

オリジナルペアタイプ　ワンチェーン式

生地によって製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
幅	420～2900mm
高さ	300～3000mm
最大面積	6.75m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

● 幅695mm以下は高さ1500mm以下での製作。
● （ ）の部分は製作可能面積6.75㎡以下。

価格帯D＋価格帯E

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～ 600	34,800	43,100	51,500	53,900	62,700	83,700	88,200
610～1000	39,700	51,200	58,300	61,200	75,000	99,000	104,500
1010～1400	46,800	58,000	67,400	70,400	88,400	115,500	122,100
1410～1800	52,700	68,200	76,600	**78,400**	101,200	131,300	138,900
1810～2200	57,900	74,200	85,300	87,700	115,000	151,800	160,600
2210～2600	64,700	84,400	93,100	95,600	127,300	(167,100)	(176,800)
2610～3000	71,400	92,600	101,800	104,300	(142,900)	(183,600)	

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801～4815（ノイエ）
＋
PS-4311～4314（カナル）
PS-4321～4323（クリーク）
PS-4701　（トゥール）
PS-4711　（ライラ）

価格帯D＋価格帯F

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	35,100	43,400	52,200	54,600
610～1000	40,400	51,700	59,200	62,100
1010～1400	47,500	59,900	68,700	71,600
1410～1800	53,500	68,700	78,300	**80,000**
1810～2200	58,900	76,700	87,300	89,700
2210～2600	65,100	84,700	95,400	98,000
2610～3000	72,000	93,400	104,300	107,100

「ノイエ」は、下記の生地との組み合わせのみ製作可能。

PS-4801～4815（ノイエ）
＋
PS-4301～4302（バリエ）
PS-4581～4582（ラート）

価格帯E＋価格帯E

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～2900
300～ 600	37,100	46,500	53,800	55,300	63,500	84,700	89,200
610～1000	43,300	55,500	62,900	64,400	76,200	100,600	106,100
1010～1400	48,600	60,600	72,100	73,500	90,200	117,600	124,400
1410～1800	53,400	72,800	81,200	**82,600**	103,300	134,100	141,800
1810～2200	57,900	77,500	90,300	91,800	117,800	155,200	164,200
2210～2600	65,000	90,400	99,400	100,600	130,500	(171,100)	(181,100)
2610～3000	72,000	99,300	108,400	109,700	(146,600)	(188,200)	

価格帯E＋価格帯F

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	37,400	46,700	54,500	55,900
610～1000	44,000	55,800	63,900	65,300
1010～1400	49,400	62,600	73,300	74,700
1410～1800	54,200	73,300	82,800	**84,200**
1810～2200	58,900	80,200	92,200	93,600
2210～2600	65,500	90,600	101,700	103,000
2610～3000	72,500	100,200	111,100	112,500

価格帯F＋価格帯F

高さ(mm)＼幅	420～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	37,900	46,900	55,100	56,600
610～1000	44,600	56,300	64,900	66,200
1010～1400	50,000	64,500	74,500	76,000
1410～1800	55,000	73,600	84,500	**85,700**
1810～2200	59,900	82,700	94,200	95,400
2210～2600	66,000	90,900	104,000	105,300
2610～3000	73,000	101,000	113,600	115,100

ペルレ 25

ノンビスタイプ

取付けにネジを使わないノンビスタイプ。
つっぱる力で取付けできるので、
壁や窓枠にネジ穴を開けたくない賃貸住宅や和室などにおすすめです。

ペルレ 25　P5-4211　ノンビスタイプ（コード式）　プリーツ幅：25mm　部品色：オフホワイト

ペルレ25 ノンビスタイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	450～1800mm
高さ	300～2000mm
最大面積	3.6m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

対応生地一覧　55柄 302アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー	2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー	6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー	10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー	14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー	16
	4011～4014	薄葉(うすよう)	シースルー	18
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー	24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー	26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー	28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー	30
	4031～4036	エニシ	ミディアム	32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー	34
	4111～4112	カンビ	プライバシー	36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー	38
	4141～4145	ハク	ライト	42
	4151～4180	ミズホ	ライト	44
	4191～4194	ホノカ	プライバシー	48
	4201～4202	ハオト	プライバシー	50
	4211～4212	セイリュウ	ライト	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト	52
	4231	カゲロウ	ライト	52
和織物	4241～4242	モテナシ	ミディアム	56
	4251～4253	シラベ	ライト	58
	4261～4263	カンナギ	ミディアム	60
	4271～4273	カグヤ	ミディアム	62
	4281～4282	ククリ	ミディアム	64
	4291～4292	ローハン	ライト	66

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
スダレ調	4301～4302	バリエ	シースルー	68
	4311～4314	カナル	シースルー	70
	4321～4323	クリーク	シースルー	70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー	74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	78
	4511～4516	ティント	ライト	80
	4521～4528	カリヨン	ミディアム	82
	4531～4533	プラッツ	ライト	84
	4541～4570	マカロン	プライバシー	86
	4571	ブレッド	ライト	90
	4581～4582	ラート	シースルー	92
遮光	4801～4815	ノイエ ＊	遮光(1～3級)	96
	4601～4604	レーヌ ＊	遮光(1～2級)	100
	4611～4614	アミア	遮光(2級)	102
	4621～4624	ソムニ ＊	遮光(1～3級)	104
	4631～4636	セーラ ＊	遮光(1～3級)	106
	4641～4645	ノッテ ＊	遮光(1～2級)	108
	4651～4655	アリシナ ＊	遮光(1～3級)	110
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)	112
レース	4701	トゥール	シースルー	116
	4711	ライラ	シースルー	118
	4731～4739	フラウ	シースルー	120
	4741～4748	フェアリー	シースルー	122
	4751～4757	ネージュ	シースルー	124
	4771～4776	シフォン	シースルー	126
省エネ	4761～4765	フェンス	シースルー	130
	4766～4767	クーラ	シースルー	132
	4768	サーモ	シースルー	134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。＊マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

部品名と材質

部品名	材質	備考
❶ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
❷ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❸ 生地	ポリエステル繊維等	
❹ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
❺ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
❻ セーフティージョイント	樹脂成形品	半透明色　※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。
❼ ボトムレール（高さ調整機能内蔵）	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色　※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを縮めることができます。
❽ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
❾ ボトムレールダンパー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
❿ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⓫ プレート受け	樹脂成形品	
⓬ 両面テープ		
⓭ サイドブラケット	樹脂成形品	
⓮ ボックスカバー（表）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓯ ボックスカバー（裏）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色

製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
　生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

製品重量（kg）＝（製品幅 × 製品高さ × 生地㎡重量 × 1.4）＋（製品幅 × 0.8）＋0.9

操作コードの長さ

標準長さ ＝ 製品高さ ＋ 150mm

※高窓などでご使用の場合、操作コードの長さは、
　「標準長さ」＋10mm 単位で長さの指定が可能です。



製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]



たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地No.	生地名	区分
4001～4002	月桂(げっけい)	④
4003～4004	山風(やまかぜ)	④
4005～4006	松葉(まつば)	④
4007～4008	芙蓉(ふよう)	④
4009	蔓草(つるくさ)	④
4011～4014	薄葉(うすよう)	③
4021～4022	セツゲッカ	②
4023～4024	ハナゴロモ	②
4025～4026	マホロバ	②
4027～4028	ヨイナギ	②
4031～4036	エニシ	②
4101～4102	ユラギ	①
4111～4112	カンビ	①
4121～4136	ホマレ	①
4141～4145	ハク	①
4151～4180	ミズホ	②
4191～4194	ホノカ ★	③
4201～4202	ハオト ★	②
4211～4212	セイリュウ	②

生地No.	生地名	区分
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4241～4242	モテナシ	②
4251～4253	シラベ	②
4261～4263	カンナギ	④
4271～4273	カグヤ	②
4281～4282	ククリ	④
4291～4292	ローハン	⑤
4301～4302	バリエ	④
4311～4314	カナル	⑥
4321～4323	クリーク	⑦
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑦
4511～4516	ティント	⑦
4521～4528	カリヨン	⑤
4531～4533	ブラッツ	③
4541～4570	マカロン	⑥
4571	ブレッド	④
4581～4582	ラート	④

生地No.	生地名	区分
4801～4815	ノイエ	⑤
4601～4604	レーヌ	⑥
4611～4614	アミア	⑥
4621～4624	ソムニ	⑥
4631～4636	セーラ	⑥
4641～4645	ノッテ	⑦
4651～4655	アリシナ	④
4661～4664	ノーチェ	⑦
4701	トゥール	④
4711	ライラ	③
4731～4739	フラウ	④
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑤
4771～4776	シフォン	③
4761～4765	フェンス	⑧
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①

★の生地は、製品幅が1200mm以下と1205mm以上では、たたみ込み寸法が変わります。



製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	65	65	70	70	70	75	75	75
1000	70	70	75	75	80	85	85	90
1400	75	75	80	85	85	95	95	105
1800	80	85	90	90	95	105	110	125
2000	85	90	95	95	100	115	120	140

★の生地で、製品幅が1205mm以上の場合

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法	
	②	③
600	75	80
1000	90	95
1400	105	115
1800	120	130
2000	135	150

構造と仕様

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

コード式 ※操作コードは生地と同系色になります。

オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

木目ライト [No.70]

木目ダーク [No.756]

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン5色もご用意。

ホワイト(木目調) [No.130]

ナチュラル(木目調) [No.250]

ブラウン(木目調) [No.620]

セピア (木目調) [No.276]

ダーク (木目調) [No.280]

操作方法

生地全体の昇降は操作コードで行ないます。
スピーディーな操作ができ、どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。

生地を降ろす時



操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

生地を上げる時

操作コードを下に引くと生地が上がります。

［生地が一番下まで降りている場合］
操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

［生地が途中で止まっている場合］
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ25 ノンビスタイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	450~1800mm
高さ	300~2000mm
最大面積	3.6m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

● ノンビスタイプ価格は、標準タイプ(コード式)価格に2,300円加算した価格です。

価格帯 A

対応生地

PS-4141~4145 (ハク)
PS-4151~4180 (ミズホ)
PS-4541~4570 (マカロン)

高さ(mm) \ 幅	450~800	805~1200	1205~1600	1605~1800
300~ 600	13,400	15,200	16,500	18,100
610~1000	16,100	20,600	22,000	23,400
1010~1400	20,600	24,800	27,000	29,600
1410~1800	23,600	28,000	30,500	**32,600**
1810~2000	26,600	30,900	33,500	35,800

価格帯 B

対応生地

PS-4121~4136 (ホマレ)
PS-4401~4440 (ライフ)
PS-4521~4528 (カリヨン)
PS-4731~4739 (フラウ)
PS-4741~4748 (フェアリー)
PS-4751~4757 (ネージュ)
PS-4761~4765 (フェンス)
PS-4766~4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771~4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	450~800	805~1200	1205~1600	1605~1800
300~ 600	17,400	21,100	23,600	24,300
610~1000	19,400	25,200	27,200	27,900
1010~1400	23,900	29,400	30,800	31,700
1410~1800	27,100	33,300	34,700	**35,600**
1810~2000	30,300	36,700	39,300	40,400

価格帯 C

対応生地

PS-4031~4036 (エニシ)
PS-4211~4212 (セイリュウ)
PS-4221~4222 (ミカゲ)
PS-4231 (カゲロウ)

高さ(mm) \ 幅	450~800	805~1200	1205~1600	1605~1800
300~ 600	17,900	21,800	24,100	24,800
610~1000	19,800	25,600	27,400	28,700
1010~1400	24,100	29,700	31,000	32,900
1410~1800	27,800	33,500	35,100	**36,700**
1810~2000	31,000	37,200	40,200	42,400

価格帯 D

対応生地

PS-4011~4014 (薄葉 うすよう)
PS-4191~4194 (ホノカ)*
PS-4291~4292 (ローハン)
PS-4501~4508 (エーレ)
PS-4511~4516 (ティント)
PS-4531~4533 (ブラッツ)
PS-4631~4636 (セーラ)
PS-4641~4645 (ノッテ)
PS-4651~4655 (アリシナ)
PS-4801~4815 (ノイエ)

*印の生地は、製品幅1205mm以上は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

高さ(mm) \ 幅	450~800	805~1200	1205~1600	1605~1800
300~ 600	18,100	22,100	25,200	27,100
610~1000	20,200	26,200	27,600	30,100
1010~1400	25,100	30,900	32,700	35,200
1410~1800	28,900	35,500	37,900	**39,100**
1810~2000	32,100	39,400	42,500	44,400

ペルレ25 ノンビスタイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	450~1800mm
高さ	300~2000mm
最大面積	3.6m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

● ノンビスタイプ価格は、標準タイプ(コード式)価格に2,300円加算した価格です。

価格帯 E

対応生地

PS-4001～4002 (月桂 げっけい)
PS-4003～4004 (山風 やまかぜ)
PS-4005～4006 (松葉 まつば)
PS-4007～4008 (芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4101～4102 (ユラギ)
PS-4111～4112 (カンビ)
PS-4201～4202 (ハオト)*
PS-4241～4242 (モテナシ)
PS-4251～4253 (シラベ)
PS-4261～4263 (カンナギ)
PS-4271～4273 (カグヤ)
PS-4281～4282 (ククリ)
PS-4311～4314 (カナル)
PS-4321～4323 (クリーク)
PS-4601～4604 (レーヌ)
PS-4611～4614 (アミア)
PS-4621～4624 (ソムニ)
PS-4661～4664 (ノーチェ)
PS-4701 (トゥール)
PS-4711 (ライラ)

*印の生地は、製品幅1205mm以上は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

高さ(mm) \ 幅	450～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～600	20,600	25,900	27,800	28,600
610~1000	24,100	30,900	32,800	33,600
1010~1400	27,100	33,700	37,900	38,700
1410~1800	29,700	40,500	42,900	**43,700**
1810~2000	32,200	43,200	48,000	48,800

価格帯 F

対応生地

PS-4021～4022 (セツゲッカ)
PS-4023～4024 (ハナゴロモ)
PS-4025～4026 (マホロバ)
PS-4027～4028 (ヨイナギ)
PS-4301～4302 (バリエ)
PS-4571 (ブレッド)
PS-4581～4582 (ラート)

高さ(mm) \ 幅	450～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～600	21,100	26,200	28,500	29,300
610~1000	24,900	31,300	33,900	34,700
1010~1400	27,900	35,900	39,300	40,100
1410~1800	30,600	41,000	44,800	**45,500**
1810~2000	33,400	46,000	50,200	50,900

ペルレ 25

出窓タイプ

2連・3連の出窓に対応。
出窓の角度に合わせて自由に角度を設定できます。
ディスプレイのスペースにもなる出窓にすっきりと納まり
スペースを有効に使えます。
コーナーのジョイント部も生地が重なり
光漏れもなく安心です。

ペルレ 25　P5-4732　出窓タイプ（コード式）　プリーツ幅：25mm　部品色：オフホワイト

ペルレ25 出窓タイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	500～2600mm
高さ	500～1500mm
最大面積	3.9m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は、必ず下記「製作可能寸法制限」および「対応生地一覧」をご確認ください。

製作可能寸法制限

2連の場合



生地区分	幅(mm) 製品総幅	W1	W2	高さ(mm)
Ⅰ	500～2200	150～1100	150～1100	500～1500
Ⅱ	500～2600	150～1300	150～1300	
Ⅲ		150～1500	150～1500	
Ⅳ		150～1900	150～1900	

3連の場合



生地区分	幅(mm) 製品総幅	W1	W2	W3	高さ(mm)
Ⅰ	600～1900	150～400	300～1100	150～400	500～1500
Ⅱ	600～2000		300～1200		
Ⅲ	600～2200		300～1400		
Ⅳ	600～2600		300～1800		

※2連の場合、W1·W2の幅の合計が500～2600mm(区分Ⅰの場合は500～2200mm)の範囲での製作となります。
※生地区分は下記「対応生地一覧」よりご確認ください。

対応生地一覧

21柄 166アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	生地区分	サンプル帳掲載ページ
和紙調	4121～4136	ホマレ	プライバシー	Ⅱ	38
	4141～4145	ハク	ライト	Ⅱ	42
	4151～4180	ミズホ	ライト	Ⅱ	44
	4191～4194	ホノカ	プライバシー	Ⅰ	48
	4201～4202	ハオト	プライバシー	Ⅰ	50
	4211～4212	セイリュウ	ライト	Ⅱ	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト	Ⅱ	52
	4231	カゲロウ	ライト	Ⅱ	52
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー	Ⅱ	74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	Ⅱ	78
	4511～4516	ティント	ライト	Ⅱ	80
	4521～4528	カリヨン	ミディアム	Ⅲ	82
	4531～4533	プラッツ	ライト	Ⅳ	84
	4571	プレッド	ライト	Ⅳ	90
レース	4731～4739	フラウ	シースルー	Ⅱ	120
	4741～4748	フェアリー	シースルー	Ⅲ	122
	4751～4757	ネージュ	シースルー	Ⅱ	124
	4771～4776	シフォン	シースルー	Ⅱ	126
省エネ	4761～4765	フェンス	シースルー	Ⅱ	130
	4766～4767	クーラ	シースルー	Ⅱ	132
	4768	サーモ	シースルー	Ⅱ	134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式





※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。



部品名と材質

部　品　名	材　　質	備　　考
❶ 出窓用取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❹ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ 生地	ポリエステル繊維等	
❻ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
❼ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
❽ ボトムレール	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
❾ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
❿ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⓫ ボックスジョイント	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓬ ボトムジョイント	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓭ セーフティージョイント	樹脂成形品	半透明色　※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

取付けブラケット

[単位：mm]



取付けブラケットの個数

製品幅（W1、W2、W3それぞれ）	個数
150～ 200mm	1 個
205～1200mm	2 個
1205～1900mm	3 個

※ W1、W2、W3 のそれぞれの製品幅の個数を合算してください。

操作コードの長さ

標準長さ ＝ 製品高さ ＋ 150mm

※高窓などでご使用の場合、操作コードの長さは、「標準長さ」＋10mm 単位で長さの指定が可能です。



製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
　生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

製品重量（kg） ＝ （製品幅 × 製品高さ × 生地㎡重量 × 1.4） ＋ （製品幅 × 0.6） ＋ 1.5

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]

<2連の場合>



<3連の場合>

たたみ込み寸法

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地No.	生地名	区分
4121～4136	ホマレ	①
4141～4145	ハク	①
4151～4180	ミズホ	②
4191～4194	ホノカ	③
4201～4202	ハオト	②
4211～4212	セイリュウ	②
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑦
4511～4516	ティント	⑦

生地No.	生地名	区分
4521～4528	カリヨン	⑤
4531～4533	プラッツ	③
4571	ブレッド	④
4731～4739	フラウ	④
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑤
4771～4776	シフォン	③
4761～4765	フェンス	⑧
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①



製品高さ寸法（mm）	生地別たたみ込み寸法（mm）						
	①	②	③	④	⑤	⑦	⑧
600	70	75	75	80	85	90	90
1000	80	85	90	100	105	115	125
1400	90	100	110	120	130	145	165
1500	95	105	115	125	135	150	175

構造と仕様

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

コード式 ※操作コードは生地と同系色になります。

オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

木目ライト [No.70]

木目ダーク [No.756]

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト（木目調）[No.130]

ナチュラル（木目調）[No.250]

ブラウン（木目調）[No.620]

セピア（木目調）[No.276]

ダーク（木目調）[No.280]

※写真はペルレ25標準タイプ（コード式）です。

操作方法

生地全体の昇降は操作コードで行ないます。
スピーディーな操作ができ、どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。

生地を降ろす時



操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

生地を上げる時



操作コードを下に引くと生地が上がります。

[生地が一番下まで降りている場合]
操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

[生地が途中で止まっている場合]
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

採寸方法

タチカワブラインドでは、出窓の採寸に便利な「出窓用採寸ゲージ」をご用意。
出窓タイプの製品幅(W1・W2・W3)を簡単に測ることができます。
ご希望の方は最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

製品幅 (W1・W2・W3) の採寸

※図は3連出窓の場合です。

1. 窓実寸法と角度を測ります。

窓出窓の内側寸法「窓実寸法①②③」と窓枠でつくる角度「角度A」、窓と窓でつくる角度「角度B」を測ります。



2. 角度による「加減寸法」を求めます。

1.で測定した角度より右の「加減寸法表」から、a（またはa'）・bの加減寸法を求めてください。

(1) 天井廻り縁がある場合
角度Aからa'の寸法
角度Bからbの寸法

(2) 天井廻り縁がない場合
角度Aからaの寸法
角度Bからbの寸法

(3) 角度A・角度Bが90°の場合
角度Bからbの寸法（=23）

加減寸法表 (mm)

角度		角度による加減寸法		
		a	a'	b
A	30～40°	3以下	66	—
	41～50°	5以下	46	—
	51～60°	7以下	32	—
	61～70°	11以下	22	—
	71～80°	17以下	14	—
	81～90°	36以下	7	—
B	90～99°	—	—	23
	100～109°	—	—	19
	110～119°	—	—	16
	120～129°	—	—	13
	130～139°	—	—	11
	140～150°	—	—	9

※角度Aは窓と窓枠でつくる角度
角度Bは窓どうしでつくる角度

採寸方法

3. 製品幅（W1・W2・W3）を算出します。

1.で測定した「窓実寸法」と2.で求めた「加減寸法（a・a'・b）」から、右図を参考に下記計算式にて製品幅（W1・W2・W3）を算出してください。

なお、製品幅（W1・W2・W3）は「5mm単位」に切り捨ててください。

出窓タイプの各製品幅は、各製品をつなぐコーナージョイントの軸芯間です。



（1）天井廻り縁がある場合

2連出窓

W1＝窓実寸法①－a'－b
W2＝窓実寸法③－a'－b

3連出窓

W1＝窓実寸法①－a'－b
W2＝窓実寸法②－b－b
W3＝窓実寸法③－a'－b



（2）天井廻り縁がない場合

2連出窓

W1＝窓実寸法①＋a－b
W2＝窓実寸法③＋a－b

3連出窓

W1＝窓実寸法①＋a－b
W2＝窓実寸法②－b－b
W3＝窓実寸法③＋a－b



※光漏れを少なくしたい場合はa寸法を大きくしてください。

（3）角度A・角度Bが90°の場合

2連出窓

W1＝窓実寸法①－23
W2＝窓実寸法③－23

3連出窓

W1＝窓実寸法①－23
W2＝窓実寸法②－46
W3＝窓実寸法③－23

製品高さの採寸

製品高さは、窓枠の内側寸法から10mm程引いた寸法を「10mm単位」に切捨てた数値となります。

施工方法

1. 取付けブラケットの位置

出窓用取付けブラケットは、ヘッドボックスの端部から50mmくらいの位置にくるようにしてください。各ヘッドボックスに取付けるブラケットが3個以上の場合は均等になるように位置を決めてください。



2. 取付けブラケットの取付け

図のようにヘッドボックスに出窓用取付けブラケットを取付けてください。



3. 製品の取付け



生地はたたみ上げたままの状態にしておきます。ヘッドボックスを出窓の角度に合わせ、あらかじめ製品に取付けたブラケットを、ビスでしっかりと固定してください。製品取付け後、出窓用ブラケットキャップを取付けてください。



4. ボトムジョイントの調整

製品をいちばん下まで降ろした状態で、ボトムレールを出窓の角度に合わせて広げ、ボトムジョイントの下に付いているロックネジを回し、 ボトムレールの角度をロックします。



価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 出窓タイプ 2 連出窓 価格

生地によって製作可能寸法が異なります。
77 ページの「製作可能寸法制限」をご覧ください。

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	500~2600mm
高さ	500~1500mm
最大面積	3.9m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 A

対応生地
PS-4141 ~ 4145 (ハク)
PS-4151 ~ 4180 (ミズホ)

高さ(mm) \ 幅	500 ~ 800	805~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	16,800	18,700	19,900	21,600	23,400	24,700
610~1000	19,600	24,100	25,500	26,800	31,300	32,700
1010~1500	27,100	31,400	34,000	36,000	40,400	42,900

価格帯 B

対応生地
PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)
PS-4401 ~ 4440 (ライフ)
PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)
PS-4731 ~ 4739 (フラウ)
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	500 ~ 800	805~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	20,900	24,500	27,100	27,800	31,400	34,000
610~1000	22,800	28,700	30,600	31,300	37,200	39,100
1010~1500	30,500	36,700	38,100	39,000	45,200	46,600

価格帯 C

対応生地
PS-4211 ~ 4212 (セイリュウ)
PS-4221 ~ 4222 (ミカゲ)
PS-4231 (カゲロウ)

高さ(mm) \ 幅	500 ~ 800	805~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	21,300	25,200	27,500	28,200	32,100	34,400
610~1000	23,300	29,000	30,900	32,100	37,900	39,700
1010~1500	31,200	37,000	38,600	40,200	45,900	47,500

価格帯 D

対応生地
PS-4191 ~ 4194 (ホノカ)

高さ(mm) \ 幅	500 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2200
500~ 600	21,600	25,600	28,700	30,500	34,500
610~1000	23,600	29,600	31,100	33,500	39,500
1010~1500	32,400	38,900	41,300	42,600	49,200

対応生地
PS-4501 ~ 4508 (エーレ)
PS-4511 ~ 4516 (ティント)
PS-4531 ~ 4533 (プラッツ)

高さ(mm) \ 幅	500 ~ 800	805~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	21,600	25,600	28,700	30,500	34,500	37,700
610~1000	23,600	29,600	31,100	33,500	39,500	41,000
1010~1500	32,400	38,900	41,300	42,600	49,200	51,600

ペルレ25 出窓タイプ 2連出窓 価格

生地によって製作可能寸法が異なります。
77ページの「製作可能寸法制限」をご覧ください。

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	500~2600mm
高さ	500~1500mm
最大面積	3.9m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 E　**対応生地** PS-4201～4202 (ハオト)

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2200
500～600	24,100	29,400	31,200	32,000	37,300
610~1000	27,500	34,300	36,300	37,100	43,900
1010~1500	33,200	44,000	46,400	47,200	58,000

価格帯 F　**対応生地** PS-4571 (ブレッド)

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2300	2305～2600
500～600	24,500	29,600	31,900	32,700	37,800	40,100
610~1000	28,300	34,800	37,300	38,100	44,600	47,100
1010~1500	34,100	44,400	48,200	48,900	59,300	63,100

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ 25 出窓タイプ 3 連出窓 価格

生地によって製作可能寸法が異なります。
77 ページの「製作可能寸法制限」をご覧ください。



製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	600~2600mm
高さ	500~1500mm
最大面積	3.9m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 A

対応生地
PS-4141 ~ 4145 (ハク)
PS-4151 ~ 4180 (ミズホ)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500~ 600	22,600	24,400	25,700	27,300
610~1000	25,300	29,800	31,200	32,600
1010~1500	32,800	37,200	39,700	41,800

価格帯 B

対応生地
PS-4121 ~ 4136 (ホマレ)
PS-4401 ~ 4440 (ライフ)
PS-4731 ~ 4739 (フラウ)
PS-4751 ~ 4757 (ネージュ)
PS-4761 ~ 4765 (フェンス)
PS-4766 ~ 4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)
PS-4771 ~ 4776 (シフォン)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500~ 600	26,600	30,300	32,800	33,500
610~1000	28,600	34,400	36,400	37,100
1010~1500	36,300	42,500	43,900	44,800

対応生地
PS-4521 ~ 4528 (カリヨン)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2200
500~ 600	26,600	30,300	32,800	33,500	37,200
610~1000	28,600	34,400	36,400	37,100	42,900
1010~1500	36,300	42,500	43,900	44,800	51,000

対応生地
PS-4741 ~ 4748 (フェアリー)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	26,600	30,300	32,800	33,500	37,200	39,700
610~1000	28,600	34,400	36,400	37,100	42,900	44,900
1010~1500	36,300	42,500	43,900	44,800	51,000	52,400

価格帯 C

対応生地
PS-4211 ~ 4212 (セイリュウ)
PS-4221 ~ 4222 (ミカゲ)
PS-4231 (カゲロウ)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500~ 600	27,100	31,000	33,300	34,000
610~1000	29,000	34,800	36,600	37,900
1010~1500	37,000	42,700	44,300	45,900

ペルレ25 出窓タイプ 3連出窓 価格

生地によって製作可能寸法が異なります。
77 ページの「製作可能寸法制限」をご覧ください。



製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	600~2600mm
高さ	500~1500mm
最大面積	3.9m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 D

対応生地
PS-4191 ~ 4194 (ホノカ)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 1900
500~ 600	27,300	31,300	34,400	36,300
610~1000	29,400	35,400	36,800	39,300
1010~1500	38,100	44,700	47,100	48,300

対応生地
PS-4501 ~ 4508 (エーレ)
PS-4511 ~ 4516 (ティント)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
500~ 600	27,300	31,300	34,400	36,300
610~1000	29,400	35,400	36,800	39,300
1010~1500	38,100	44,700	47,100	48,300

対応生地
PS-4531 ~ 4533 (プラッツ)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	27,300	31,300	34,400	36,300	40,300	43,400
610~1000	29,400	35,400	36,800	39,300	45,200	46,700
1010~1500	38,100	44,700	47,100	48,300	54,900	57,300

価格帯 E

対応生地
PS-4201 ~ 4202 (ハオト)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 1900
500~ 600	29,800	35,100	37,000	37,800
610~1000	33,300	40,100	42,000	42,800
1010~1500	38,900	49,700	52,100	52,900

価格帯 F

対応生地
PS-4571 (ブレッド)

高さ(mm) \ 幅	600 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2300	2305 ~ 2600
500~ 600	30,300	35,400	37,700	38,500	43,500	45,800
610~1000	34,100	40,500	43,100	43,900	50,300	52,800
1010~1500	39,800	50,200	54,000	54,700	65,000	68,800

ペルレ 25

ホームタコス ホームタコス

リモコン1つで開閉できる便利な電動式プリーツスクリーン。
プラグをコンセントに差し込むだけの簡単配線。
大きな窓や手の届かない高窓、吹き抜け窓などでも手軽に操作できます。

ペルレ 25　PS-4737　ホームタコス　プリーツ幅：25mm　部品色：オフホワイト

注意　リモコン受光部の設置場所について

ホームタコスのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部（コントローラまたは持出し受光部）を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。受光部の設置場所には十分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

ペルレ25 ホームタコス

製作可能寸法

操作方法	電動式(リモコン操作)
幅	500～2900mm
高さ	300～3000mm
最大面積	6m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なります。

対応生地一覧　55柄 302アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	製作サイズ条件 最大製品幅(mm) 1200	2000	2900	最大製品高さ(mm) 2500	3000	最大面積	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー		●		●		5m²以下	2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー		●		●		5m²以下	6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー		●		●		5m²以下	10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー		●		●		5m²以下	14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー		●		●		5m²以下	16
	4011～4014	薄葉(うすよう)	シースルー		●			●	6m²以下	18
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー		●			●	6m²以下	24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー		●			●	6m²以下	26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー		●			●	6m²以下	28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー		●			●	6m²以下	30
	4031～4036	エニシ	ミディアム		●			●	6m²以下	32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー		●			●	6m²以下	34
	4111～4112	カンビ	プライバシー		●			●	6m²以下	36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー		●			●	6m²以下	38
	4141～4145	ハク	ライト		●			●	6m²以下	42
	4151～4180	ミズホ ☆	ライト			●		●	6m²以下	44
	4191～4194	ホノカ	プライバシー	●				●	3.6m²以下	48
	4201～4202	ハオト	プライバシー	●			●		3m²以下	50
	4211～4212	セイリュウ	ライト		●			●	6m²以下	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト		●			●	6m²以下	52
	4231	カゲロウ	ライト		●			●	6m²以下	52
和織物	4241～4242	モテナシ	ミディアム		●			●	6m²以下	56
	4251～4253	シラベ	ライト		●			●	6m²以下	58
	4261～4263	カンナギ	ミディアム		●			●	6m²以下	60
	4271～4273	カグヤ	ミディアム		●			●	6m²以下	62
	4281～4282	ククリ	ミディアム		●			●	6m²以下	64
	4291～4292	ローハン ☆	ライト			●		●	6m²以下	66
スダレ調	4301～4302	パリエ	シースルー		●			●	6m²以下	68
	4311～4314	カナル	シースルー		●			●	6m²以下	70
	4321～4323	クリーク	シースルー		●		●		5m²以下	70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー		●		●		5m²以下	74
	4501～4508	エーレ ☆	ミディアム			●		●	6m²以下	78
	4511～4516	ティント	ライト			●	●		6m²以下	80
	4521～4528	カリヨン	ミディアム		●		●		5m²以下	82
	4531～4533	プラッツ	ライト		●			●	6m²以下	84
	4541～4570	マカロン	プライバシー		●		●		4m²以下	86
	4571	ブレッド	ライト		●		●		5m²以下	90
	4581～4582	ラート	シースルー		●			●	6m²以下	92
遮光	4801～4815	ノイエ *	遮光(1～3級)		●		●		4m²以下	96
	4601～4604	レーヌ *	遮光(1～2級)		●		●		5m²以下	100
	4611～4614	アミア	遮光(2級)		●		●		5m²以下	102
	4621～4624	ソムニ *	遮光(1～3級)		●		●		5m²以下	104
	4631～4636	セーラ *	遮光(1～3級)		●			●	6m²以下	106
	4641～4645	ノッテ *	遮光(1～2級)			●	●		6m²以下	108
	4651～4655	アリシナ *	遮光(1～3級)		●			●	6m²以下	110
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)		●		●		5m²以下	112
レース	4701	トゥール	シースルー			●	●		6m²以下	116
	4711	ライラ ☆	シースルー			●		●	6m²以下	118
	4731～4739	フラウ ☆	シースルー			●		●	6m²以下	120
	4741～4748	フェアリー ☆	シースルー			●		●	6m²以下	122
	4751～4757	ネージュ	シースルー		●			●	6m²以下	124
	4771～4776	シフォン	シースルー		●			●	6m²以下	126
省エネ	4761～4765	フェンス	シースルー			●	●		6m²以下	130
	4766～4767	クーラ	シースルー		●			●	6m²以下	132
	4768	サーモ	シースルー		●			●	6m²以下	134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。*マークの生地は色によって遮光等級が異なります。
☆マークの生地は、製品幅が2005mm以上の場合、製品高さは2500mm以下での製作になります。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

電源コード(⑮)はコントローラ(⑭)の下部から出すことも可能です。

電源コードの長さは、0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5mの中から選べます。

●取付けブラケット



取付けブラケットの個数

製品幅	個数
500～1500mm	2個
1505～2500mm	3個
2505～2900mm	4個

●配線コード（コントローラ）の出る位置



…コントローラ

…コンセント

コントローラへの配線コードは必ず製品の右側から出ます。
本体側延長コード〈オプション〉を使うことにより、コントローラの位置を左側にすることも可能です。

●コントローラ



※コントローラ（受光部内蔵）には、ステー（取付けプレート）が付属

●リモコン

シングルリモコン
〈製品を1台だけ動かす場合〉



※カラー：ホワイト
付属品：リモコンホルダー
単4乾電池（2本）

アドレスリモコン
〈製品を複数台動かす場合〉



※カラー：ホワイト
付属品：リモコンホルダー
単4乾電池（2本）

オプションですが必ず手配が必要です。

●持ち出し受光部（オプション）

製品本体受光部が
隠れてしまう場合に使用



・持出し受光部は、コントローラから約50cm離して取付けることが可能です。
・持出し受光部を取付けると、製品本体の受光部は使用できなくなります。

※リモコンは持出し受光部に向けて操作してください。

部品名と材質

部品名	材質
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品
❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材
❸ モーター	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、他
❹ 上限リミット	樹脂成形品、他
❺ 下限付きサポート	樹脂成形品、他
❻ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材
❼ パイプキャッチャー	樹脂成形品、他
❽ 生地	ポリエステル繊維等
❾ 昇降コード	化学繊維

部品名	材質
❿ 生地押さえ	樹脂押出し成形品
⓫ ピッチ保持コード	化学繊維
⓬ ボトムレール	アルミ押出し形材
⓭ ボトムレールキャップ	樹脂成形品
⓮ コントローラ	樹脂成形品、他
⓯ 電源コード	※電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.5、5.0mより選べます。指定のない場合は2.5mとなります。
⓰ 配線コード(約10cm)	−
⓱ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品、他

※ワイヤークランプ(コード類を固定する部品)は、製品1台に3個付属。

部品色

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
※いずれの部品色の場合も、電源コードの色はオフホワイトになります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

電気仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10℃〜45℃

製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
　生地重量については、20〜21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

製品重量（kg）＝（製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 1.4）＋（製品幅 × 1.2）＋ 1.5

構造と仕様

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]



たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地区分表をご確認の上、生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地 No.	生地名	区分
4001～4002	月桂(げっけい)	④
4003～4004	山風(やまかぜ)	④
4005～4006	松葉(まつば)	④
4007～4008	芙蓉(ふよう)	④
4009	蔓草(つるくさ)	④
4011～4014	薄葉(うすよう)	③
4021～4022	セツゲッカ	②
4023～4024	ハナゴロモ	②
4025～4026	マホロバ	②
4027～4028	ヨイナギ	②
4031～4036	エニシ	②
4101～4102	ユラギ	①
4111～4112	カンビ	①
4121～4136	ホマレ	①
4141～4145	ハク	①
4151～4180	ミズホ	②
4191～4194	ホノカ	③
4201～4202	ハオト	②
4211～4212	セイリュウ	②

生地 No.	生地名	区分
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4241～4242	モテナシ	②
4251～4253	シラベ	②
4261～4263	カンナギ	④
4271～4273	カグヤ	②
4281～4282	ククリ	④
4291～4292	ローハン	⑤
4301～4302	パリエ	④
4311～4314	カナル	⑥
4321～4323	クリーク	⑦
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑦
4511～4516	ティント	⑦
4521～4528	カリヨン	⑤
4531～4533	ブラッツ	③
4541～4570	マカロン	⑥
4571	ブレッド	④
4581～4582	ラート	④

生地 No.	生地名	区分
4801～4815	ノイエ	⑤
4601～4604	レーヌ	⑥
4611～4614	アミア	⑥
4621～4624	ソムニ	⑥
4631～4636	セーラ	⑥
4641～4645	ノッテ	⑦
4651～4655	アリシナ	④
4661～4664	ノーチェ	⑦
4701	トゥール	④
4711	ライラ	③
4731～4739	フラウ	④
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑤
4771～4776	シフォン	③
4761～4765	フェンス	⑧
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①



製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
600	70	70	75	75	75	80	80	80
1000	75	75	80	80	85	90	90	95
1400	80	80	85	90	90	100	100	110
1800	85	90	95	95	100	110	115	130
2200	90	95	100	100	105	120	125	145
2600	95	100	105	110	115	130	135	160
3000	100	105	110	115	125	140	150	175

制御方法　製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

⚠ 直射日光の当たる場所にはコントローラを設置しないでください。

● シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。



発注時には…

製品本体（1台）

＋

シングルリモコン

※リモコン〈オプション〉は、製品本体には含まれませんが必ず手配が必要です。必ず使用個数をご注文ください。

● アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。
最大で製品4台（または4グループ）までを、個別にも、一斉にも動かすことができます。
（製品を一斉に動かすには、全てのコントローラをリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。）
＊各製品のアドレス（①～④）は、製品取付け時に設定します。



発注時には…

製品本体（必要台数）

＋

アドレスリモコン

※リモコン〈オプション〉は、製品本体には含まれませんが必ず手配が必要です。必ず使用個数をご注文ください。

価 格

表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。（単位：円）

※生地の種類によって製作可能寸法が異なりますので、必ず89ページで製作可能寸法をご確認ください。

プリーツスクリーン ベルレ25 ホームタコスの価格は、以下の通りになります。

プリーツスクリーン ベルレ25 標準タイプ「チェーン式」製品価格※1 ＋ 電動部価格 35,000円 ＋ リモコン〈オプション〉価格※2 ＋ その他のオプション部品 価格※3 ＝ プリーツスクリーン ベルレ25 ホームタコス 価　格

※1 プリーツスクリーン ベルレ25 標準タイプ「チェーン式」製品価格は生地の種類・サイズによって異なります。
「プリーツスクリーン ベルレ」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ「チェーン式」価格表をご覧ください。
※2 リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんが手配が必要です。必要なタイプのリモコンを選び、価格を加算してください。
※3 リモコン以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

● リモコン〈オプション〉価格　※オプションですが必ず手配が必要です。

［税別］

リモコン名	価　格
シングルリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	2,800円／個
アドレスリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	3,000円／個

● オプション部品価格

［税別］

部品名	価　格	備　考
本体側延長コード（2m）	5,800 円／本	製品とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部（コード長0.5m）	3,000 円／個	コントローラを見えない場所等に設置する場合に、リモコンからの信号を受信するために使用。
持出し受光部延長コード（1m）	1,800 円／本	持出し受光部（0.5mコード付き）とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670 円／本	
ワイヤークランプ	90 円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台に3個は標準で付属しています。

ペルレ 15

標準タイプ

ブラケットを含め約20mmの奥行きがあれば取付け可能。
障子とサッシのすき間のような狭い場所でも、
窓枠の内側にすっきりと納めることができます。
部品色は、インテリアや家具に合わせやすい10色をご用意。

ペルレ 15　PS-4746　標準タイプ（コード式）　プリーツ幅：15mm　部品色：木目ライト

ペルレ15 標準タイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	250～2000mm
高さ	300～2000mm
最大面積	4m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

対応生地一覧　36柄 202アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー	2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー	6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー	10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー	14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー	16
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー	24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー	26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー	28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー	30
	4031～4036	エニシ	ミディアム	32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー	34
	4111～4112	カンビ	プライバシー	36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー	38
	4151～4180	ミズホ	ライト	44
	4211～4212	セイリュウ	ライト	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト	52
	4231	カゲロウ	ライト	52
和織物	4251～4253	シラベ	ライト	58
	4281～4282	ククリ	ミディアム	64

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
スタイル調	4311～4314	カナル	シースルー	70
	4321～4323	クリーク	シースルー	70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー	74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	78
	4521～4528	カリヨン	ミディアム	82
	4531～4533	プラッツ	ライト	84
遮光	4801～4815	ノイエ ＊	遮光(1～3級)	96
	4611～4614	アミア	遮光(2級)	102
	4621～4624	ソムニ ＊	遮光(1～3級)	104
	4631～4636	セーラ ＊	遮光(1～3級)	106
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)	112
レース	4701	トゥール	シースルー	116
	4711	ライラ	シースルー	118
	4741～4748	フェアリー	シースルー	120
	4751～4757	ネージュ	シースルー	122
省エネ	4766～4767	クーラ	シースルー	132
	4768	サーモ	シースルー	134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。＊マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式



※図中の取付けブラケットは「スリム天井付けブラケット」です。



※プリーツのピッチ（間隔）は最大約15mm

部品名と材質

部　品　名	材　　質	備　　考
❶ 取付けブラケット	鋼材鋼板プレス成型品	ヘッドボックスと同系色（5色） 「スリム天井付けブラケット」と「天井付け・正面付け兼用ブラケット」の2種類
❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❹ ストッパー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ ストッパーカバー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❼ 生地	ポリエステル繊維等	
❽ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
❾ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
❿ ボトムレール（高さ調整機能内蔵）	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色 ※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを縮めることができます。
⓫ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓬ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⓭ セーフティージョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

取付けブラケット

[単位：mm]

取付けブラケットには「スリム天井付けブラケット」「天井付け・正面付け兼用ブラケット」の2種類があります。

スリム天井付けブラケット



天井付け・正面付け兼用ブラケット



取付けブラケットの個数

製品幅	個数
250～1200mm	2個
1205～2000mm	3個

操作コードの長さ

標準長さ ＝ 製品高さ ＋ 150mm

※高窓などでご使用の場合、操作コードの長さは、
「標準長さ」＋10mm 単位で長さの指定が可能です。



製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

製品重量（kg） ＝ （製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 2） ＋ （製品幅 × 0.5） ＋ 0.9

構造と仕様

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]

取付ける際の寸法

カーテンボックスに取付ける場合



「障子とサッシのすき間」に取付ける場合



いったん障子を外した状態で取付ければ、
左図のような障子とサッシのすき間（20mm 以上）
にも取付けることができます。
（スリム天井付けブラケット使用の場合）

※取付ける際には、障子やサッシのゆがみがなく、
確実に20mm以上の寸法があることをご確認く
ださい。

たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地 No.	生地名	区分
4001～4002	月桂（げっけい）	④
4003～4004	山風（やまかぜ）	④
4005～4006	松葉（まつば）	④
4007～4008	芙蓉（ふよう）	④
4009	蔓草（つるくさ）	④
4021～4022	セツゲッカ	②
4023～4024	ハナゴロモ	②
4025～4026	マホロバ	②
4027～4028	ヨイナギ	②
4031～4036	エニシ	②
4101～4102	ユラギ	①
4111～4112	カンビ	①
4121～4136	ホマレ	①

生地 No.	生地名	区分
4151～4180	ミズホ	②
4211～4212	セイリュウ	②
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4251～4253	シラベ	②
4281～4282	ククリ	④
4311～4314	カナル	⑥
4321～4323	クリーク	⑦
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑦
4521～4528	カリヨン	⑤
4531～4533	プラッツ	③
4801～4815	ノイエ	⑤

生地 No.	生地名	区分
4611～4614	アミア	⑥
4621～4624	ソムニ	⑥
4631～4636	セーラ	⑥
4661～4664	ノーチェ	⑦
4701	トゥール	④
4711	ライラ	③
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑤
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
600	80	80	90	90	90	100	100
1000	90	90	100	100	110	125	125
1400	100	100	110	125	125	145	145
1800	110	125	135	135	145	170	180
2000	125	135	145	145	155	190	205

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

コード式 ※操作コードは生地と同系色になります。

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

操作方法

生地全体の昇降は操作コードで行ないます。
スピーディーな操作ができ、どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。

生地を降ろす時



操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

生地を上げる時



操作コードを下に引くと生地が上がります。

［生地が一番下まで降りている場合］
操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

［生地が途中で止まっている場合］
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。[単位：円（税別）]

ペルレ15 標準タイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	250～2000mm
高さ	300～2000mm
最大面積	4m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

テンションで取付ける**ノンビスタイプの価格は、下記価格＋2,300円**です。
ノンビスタイプの製作可能寸法は、幅300～1800mm、高さ300～2000mmです。

価格帯 A

対応生地
PS-4151～4180（ミズホ）

高さ(mm) ＼ 幅	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	16,500	20,100	22,900	26,600
610～1000	18,400	25,300	28,300	31,700
1010～1400	22,000	28,100	32,100	36,800
1410～1800	25,600	32,100	36,700	**41,000**
1810～2000	29,300	35,700	40,600	45,200

■製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

価格帯 B

対応生地
PS-4121～4136（ホマレ）
PS-4401～4440（ライフ）
PS-4521～4528（カリヨン）
PS-4741～4748（フェアリー）
PS-4751～4757（ネージュ）
PS-4766～4767（クーラ）
PS-4768（サーモ）

高さ(mm) ＼ 幅	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	19,700	24,400	27,800	28,700
610～1000	22,200	29,800	32,400	33,300
1010～1400	28,100	35,200	37,100	38,200
1410～1800	32,200	40,300	42,100	**43,300**
1810～2000	36,400	44,800	48,100	49,600

■製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

価格帯 C

対応生地
PS-4031～4036（エニシ）
PS-4211～4212（セイリュウ）
PS-4221～4222（ミカゲ）
PS-4231（カゲロウ）

高さ(mm) ＼ 幅	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,300	25,400	28,400	29,300
610～1000	22,800	30,300	32,700	34,400
1010～1400	28,400	35,700	37,400	39,800
1410～1800	33,200	40,600	42,700	**44,800**
1810～2000	37,400	45,400	49,300	52,200

■製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

価格帯 D

対応生地
PS-4501～4508（エーレ）
PS-4531～4533（プラッツ）
PS-4631～4636（セーラ）
PS-4801～4815（ノイエ）

高さ(mm) ＼ 幅	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～ 600	20,600	25,800	29,800	32,200
610～1000	23,300	31,100	32,900	36,200
1010～1400	29,700	37,200	39,600	42,800
1410～1800	34,700	43,200	46,300	**47,900**
1810～2000	38,800	48,200	52,300	54,800

■製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

ペルレ15 標準タイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	250~2000mm
高さ	300~2000mm
最大面積	4m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

テンションで取付ける**ノンビスタイプの価格は、下記価格+2,300円**です。
ノンビスタイプの製作可能寸法は、幅300~1800mm、高さ300~2000mmです。

価格帯 E

対応生地

PS-4001~4002 (月桂 げっけい)
PS-4003~4004 (山風 やまかぜ)
PS-4005~4006 (松葉 まつば)
PS-4007~4008 (芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4101~4102 (ユラギ)
PS-4111~4112 (カンビ)
PS-4251~4253 (シラベ)
PS-4281~4282 (ククリ)
PS-4311~4314 (カナル)
PS-4321~4323 (クリーク)
PS-4611~4614 (アミア)
PS-4621~4624 (ソムニ)
PS-4661~4664 (ノーチェ)
PS-4701 (トゥール)
PS-4711 (ライラ)

高さ(mm) \ 幅	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	22,000	28,300	30,600	32,800
610~1000	26,200	34,300	36,600	39,100
1010~1400	29,900	37,800	41,300	45,500
1410~1800	35,100	43,600	46,600	**51,800**
1810~2000	39,000	49,000	54,900	58,100

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

価格帯 F

対応生地

PS-4021~4022 (セツゲッカ)
PS-4023~4024 (ハナゴロモ)
PS-4025~4026 (マホロバ)
PS-4027~4028 (ヨイナギ)

高さ(mm) \ 幅	250~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
300~600	23,000	29,200	32,000	33,800
610~1000	27,600	35,400	38,600	40,500
1010~1400	31,300	41,000	45,200	47,300
1410~1800	36,800	47,300	51,900	**54,000**
1810~2000	40,500	53,400	58,500	60,800

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

ペルレ 15

小窓タイプ

スリット窓など、幅の狭い窓に取付け可能です。
部品色は、インテリアや家具に合わせやすい9色をご用意。

ペルレ 15　PS-4524　小窓タイプ（コード式）　プリーツ幅：15mm　部品色：オフホワイト

ペルレ 15 小窓タイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	150~500mm
高さ	300~2200mm
最大面積	1.1m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※操作は右操作のみです。左操作は製作できません。

対応生地一覧

6柄 49アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和紙調	4121~4136	ホマレ	プライバシー	38
プレーン	4521~4528	カリヨン	ミディアム	82
遮光	4631~4636	セーラ *	遮光(1~3級)	106
	4661~4664	ノーチェ	遮光(3級)	112
レース	4741~4748	フェアリー	シースルー	122
	4751~4757	ネージュ	シースルー	124

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。*マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式



※図中のブラケットは「スリム天井付けブラケット」です。
※操作は右操作のみです。左操作は製作できません。



※プリーツのピッチ（間隔）は最大約20mmです。

部品名と材質

部　品　名	材　　質	備　　考
❶ 取付けブラケット	鋼材鋼板プレス成型品	ヘッドボックスと同系色 スリム天井付けブラケットと天井付け・正面付け兼用ブラケットの2種類
❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色2色と木目調シートラッピング色7色の計9色
❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❹ 正面付けストッパー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ 生地	ポリエステル繊維等	
❼ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
❽ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
❾ ボトムレール（高さ調整機能内蔵）	アルミ押出し形材	塗装色2色と木目調シートラッピング色7色の計9色 ※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを縮めることができます。
❿ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓫ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⓬ コードタッセル	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色

取付けブラケット

[単位：mm]

取付けブラケットには「スリム天井付けブラケット」「天井付け・正面付け兼用ブラケット」の2種類があります。

スリム天井付けブラケット



天井付け・正面付け兼用ブラケット



取付けブラケットの個数

製品幅	個数
150～500mm	2個

操作コードの長さ

標準長さ ＝ 500mm

※操作コードの長さは100～1000mmの範囲で、
10mm単位での指定ができます。



製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

製品重量（kg） ＝ （製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 2） ＋ （製品幅 × 0.5） ＋ 0.9

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]

取付ける際の注意



※操作コードを前後に動かし操作をするため、カーテンボックス内に取付けることはできません。

※ 高窓など、手の届かない場所への取付けはできません。

構造と仕様

たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法					
	4121～4136 ホマレ	4521～4528 カリヨン	4631～4636 セーラ	4661～4664 ノーチェ	4741～4748 フェアリー	4751～4757 ネージュ
600	70	75	85	85	70	75
1000	75	90	100	100	75	90
1400	85	100	115	115	85	100
1800	90	115	130	140	100	115
2200	100	125	150	155	110	125

部品色

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

コード式 ※操作コードは生地と同系色になります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

木目ライト［No.70］

木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト（木目調）［No.130］

ナチュラル（木目調）［No.250］

ブラウン（木目調）［No.620］

セピア（木目調）［No.276］

ダーク（木目調）［No.280］

操作方法

生地全体の昇降は操作コードで行ないます。
スピーディーな操作ができます。
昇降動作のストッパーは、操作コードを前後に動かすことで、ストップと解除が切替わる機構になっています。

生地を降ろす時





操作コードを室内側（手前）に寄せて少し引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、操作コードを垂直に戻し、手を放すと止まります。

生地を上げる時





操作コードを下に引くと生地が上がります。
途中で止めたい場合は、操作コードを垂直状態にし、手を放すと止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。[単位:円(税別)]

ペルレ 15 小窓タイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	150~500mm
高さ	300~2200mm
最大面積	1.1m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

対応生地

PS-4121～4136（ホマレ）
PS-4521～4528（カリヨン）
PS-4631～4636（セーラ）
PS-4661～4664（ノーチェ）
PS-4741～4748（フェアリー）
PS-4751～4757（ネージュ）

高さ(mm) ＼ 幅	150～250	255～500
300~1400	10,000	13,000
1410~2200	13,000	16,000

■製作可能な幅：高さの比率は1：10以下。

ペルレ 15

ノンビスタイプ

約20mmの奥行きがあれば取付け可能。
ネジを使わず、つっぱる力で取付けできるので、
壁や窓枠にネジ穴を開けたくない賃貸住宅や和室などにおすすめです。

ペルレ 15　PS-4526　ノンビスタイプ（コード式）　プリーツ幅：15mm　部品色：木目ライト

ペルレ 15 ノンビスタイプ

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	300～1800mm
高さ	300～2000mm
最大面積	3.6m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

対応生地一覧　36柄 202アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー	2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー	6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー	10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー	14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー	16
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー	24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー	26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー	28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー	30
	4031～4036	エニシ	ミディアム	32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー	34
	4111～4112	カンビ	プライバシー	36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー	38
	4151～4180	ミズホ	ライト	44
	4211～4212	セイリュウ	ライト	52
	4221～4222	ミカゲ	ライト	52
	4231	カゲロウ	ライト	52
和織物	4251～4253	シラベ	ライト	58
	4281～4282	ククリ	ミディアム	64

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
スタンダード調	4311～4314	カナル	シースルー	70
	4321～4323	クリーク	シースルー	70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー	74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	78
	4521～4528	カリヨン	ミディアム	82
	4531～4533	プラッツ	ライト	84
遮光	4801～4815	ノイエ ＊	遮光(1～3級)	96
	4611～4614	アミア	遮光(2級)	102
	4621～4624	ソムニ ＊	遮光(1～3級)	104
	4631～4636	セーラ ＊	遮光(1～3級)	106
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)	112
レース	4701	トゥール	シースルー	116
	4711	ライラ	シースルー	118
	4741～4748	フェアリー	シースルー	120
	4751～4757	ネージュ	シースルー	122
省エネ	4766～4767	クーラ	シースルー	132
	4768	サーモ	シースルー	134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。＊マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

コード式



※製品高さは、プレート受け（反操作側）の上端からボトムレールの下端までです。



※プリーツのピッチ（間隔）は最大約15mmです。

部品名と材質

部品名	材質	備考
❶ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色
❷ コードイコライザー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❸ 生地	ポリエステル繊維等	
❹ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
❺ 操作コード	化学繊維	生地と同系色
❻ ボトムレール（高さ調整機能内蔵）	アルミ押出し形材	塗装色3色と木目調シートラッピング色7色の計10色 ※ボトムレール底面の調整ネジにて最大約15mm高さを縮めることができます。
❼ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
❽ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
❾ プレート受け（操作側）	樹脂成形品	
❿ プレート受け（反操作側）	樹脂成形品	
⓫ 両面テープ		
⓬ サイドブラケット	樹脂成形品	
⓭ ボックスカバー（操作側）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓮ ボックスカバー（反操作側）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓯ セーフティージョイント	樹脂成形品	半透明色 ※操作コードに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作コードを分割させる仕組みの部品。

操作コードの長さ

標準長さ ＝ 製品高さ ＋ 150mm

※高窓などでご使用の場合、操作コードの長さは、
「標準長さ」＋10mm 単位で長さの指定が可能です。



製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

製品重量（kg） ＝ （製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 2） ＋ （製品幅 × 0.6） ＋ 0.9

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]

取付ける際の寸法

「障子とサッシのすき間」に取付ける場合



※いったん障子を外した状態で取付ければ、
図のような障子とサッシのすき間（20mm以上）にも
取付けることができます。

※取付ける際には、障子やサッシのゆがみがなく、
確実に20mm以上の寸法があることをご確認ください。

構造と仕様

たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

生地区分表

生地No.	生地名	区分
4001～4002	月桂(げっけい)	④
4003～4004	山風(やまかぜ)	④
4005～4006	松葉(まつば)	④
4007～4008	芙蓉(ふよう)	④
4009	蔓草(つるくさ)	④
4021～4022	セツゲッカ	②
4023～4024	ハナゴロモ	②
4025～4026	マホロバ	②
4027～4028	ヨイナギ	②
4031～4036	エニシ	②
4101～4102	ユラギ	①
4111～4112	カンビ	①
4121～4136	ホマレ	①

生地No.	生地名	区分
4151～4180	ミズホ	②
4211～4212	セイリュウ	②
4221～4222	ミカゲ	②
4231	カゲロウ	②
4251～4253	シラベ	②
4281～4282	ククリ	④
4311～4314	カナル	⑥
4321～4323	クリーク	⑦
4401～4440	ライフ	④
4501～4508	エーレ	⑦
4521～4528	カリヨン	⑤
4531～4533	プラッツ	③
4801～4815	ノイエ	⑤

生地No.	生地名	区分
4611～4614	アミア	⑥
4621～4624	ソムニ	⑥
4631～4636	セーラ	⑥
4661～4664	ノーチェ	⑦
4701	トゥール	④
4711	ライラ	③
4741～4748	フェアリー	②
4751～4757	ネージュ	⑤
4766～4767	クーラ	①
4768	サーモ	①



製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
600	90	90	100	100	100	110	110
1000	100	100	110	110	120	135	135
1400	110	110	120	135	135	155	155
1800	120	135	145	145	155	180	190
2000	135	145	155	155	165	200	215

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

コード式 ※操作コードは生地と同系色になります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

ブラック［No.5］

木目ライト［No.70］

木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト(木目調)［No.130］

ナチュラル(木目調)［No.250］

ブラウン(木目調)［No.620］

セピア(木目調)［No.276］

ダーク(木目調)［No.280］

操作方法

生地全体の昇降は操作コードで行ないます。
スピーディーな操作ができ、どの方向に引いても昇降動作のストッパーがききます。

生地を降ろす時



操作コードを少し下に引き、手を緩めると生地が降ります。

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作コードから手を放さないでください。

途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を放すと止まります。

生地を上げる時



操作コードを下に引くと生地が上がります。

［生地が一番下まで降りている場合］
操作コードを下に引き、手を放すと止まります。

［生地が途中で止まっている場合］
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてストッパーを解除してから、さらに下に引き、手を放すと止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。[単位:円(税別)]

ペルレ15 ノンビスタイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	300~1800mm
高さ	300~2000mm
最大面積	3.6m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 A

対応生地
PS-4151～4180 (ミズホ)

高さ(mm) \ 幅	300～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～ 600	18,800	22,400	25,200	28,900
610~1000	20,700	27,600	30,600	34,000
1010~1400	24,300	30,400	34,400	39,100
1410~1800	27,900	34,400	39,000	**43,300**
1810~2000	31,600	38,000	42,900	47,500

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

価格帯 B

対応生地
PS-4121～4136 (ホマレ)
PS-4401～4440 (ライフ)
PS-4521～4528 (カリヨン)
PS-4741～4748 (フェアリー)
PS-4751～4757 (ネージュ)
PS-4766～4767 (クーラ)
PS-4768 (サーモ)

高さ(mm) \ 幅	300～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～ 600	22,000	26,700	30,100	31,000
610~1000	24,500	32,100	34,700	35,600
1010~1400	30,400	37,500	39,400	40,500
1410~1800	34,500	42,600	44,400	**45,600**
1810~2000	38,700	47,100	50,400	51,900

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

価格帯 C

対応生地
PS-4031～4036 (エニシ)
PS-4211～4212 (セイリュウ)
PS-4221～4222 (ミカゲ)
PS-4231 (カゲロウ)

高さ(mm) \ 幅	300～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～ 600	22,600	27,700	30,700	31,600
610~1000	25,100	32,600	35,000	36,700
1010~1400	30,700	38,000	39,700	42,100
1410~1800	35,500	42,900	45,000	**47,100**
1810~2000	39,700	47,700	51,600	54,500

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

価格帯 D

対応生地
PS-4501～4508 (エーレ)
PS-4531～4533 (ブラッツ)
PS-4631～4636 (セーラ)
PS-4801～4815 (ノイエ)

高さ(mm) \ 幅	300～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～ 600	22,900	28,100	32,100	34,500
610~1000	25,600	33,400	35,200	38,500
1010~1400	32,000	39,500	41,900	45,100
1410~1800	37,000	45,500	48,600	**50,200**
1810~2000	41,100	50,500	54,600	57,100

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

ペルレ15 ノンビスタイプ 価格

製作可能寸法

操作方法	コード式
幅	300~1800mm
高さ	300~2000mm
最大面積	3.6m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 E

対応生地

PS-4001～4002 (月桂 げっけい)
PS-4003～4004 (山風 やまかぜ)
PS-4005～4006 (松葉 まつば)
PS-4007～4008 (芙蓉 ふよう)
PS-4009 (蔓草 つるくさ)
PS-4101～4102 (ユラギ)
PS-4111～4112 (カンビ)
PS-4251～4253 (シラベ)
PS-4281～4282 (ククリ)
PS-4311～4314 (カナル)
PS-4321～4323 (クリーク)
PS-4611～4614 (アミア)
PS-4621～4624 (ソムニ)
PS-4661～4664 (ノーチェ)
PS-4701 (トゥール)
PS-4711 (ライラ)

高さ(mm) ＼ 幅	300～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～600	24,300	30,600	32,900	35,100
610~1000	28,500	36,600	38,900	41,400
1010~1400	32,200	40,100	43,600	47,800
1410~1800	37,400	45,900	48,900	**54,100**
1810~2000	41,300	51,300	57,200	60,400

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

価格帯 F

対応生地

PS-4021～4022 (セツゲッカ)
PS-4023～4024 (ハナゴロモ)
PS-4025～4026 (マホロバ)
PS-4027～4028 (ヨイナギ)

高さ(mm) ＼ 幅	300～800	805～1200	1205～1600	1605～1800
300～600	25,300	31,500	34,300	36,100
610~1000	29,900	37,700	40,900	42,800
1010~1400	33,600	43,300	47,500	49,600
1410~1800	39,100	49,600	54,200	**56,300**
1810~2000	42,800	55,700	60,800	63,100

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

ペルレサート

室内側からコードや昇降コード穴が全く見えない独自の構造で、
すっきりとしたプリーツのフォルムの美しさがより際立ちます。
生地の穴からの光漏れがなく、遮光生地の場合はさらに快適です。
操作方法はチェーン式。
チェーンを少し引くと生地が自動的に降りてくるので便利です。

ペルレサート PS-4631 （チェーン式） プリーツ幅：25mm 部品色：ダークブラウン

ペルレサート ペルレサート

製作可能寸法

操作方法	チェーン式
幅	500～2000mm
高さ	300～3000mm
最大面積	6m²

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なります。

対応生地一覧

5柄33アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	サンプル帳掲載ページ
和紙調	4151～4152	ミズホ ※	ライト	44
	4156～4157			
	4161～4162			
	4166～4167			
	4171～4172			
	4176～4177			
プレーン	4511～4516	ティント	ライト	80
遮光	4631～4636	セーラ *	遮光(1～3級)	106
	4641～4645	ノッテ *	遮光(1～2級)	108
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)	112

※ミズホは12色限定の対応となります。
シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。*マークの生地は色によって遮光等級が異なります。

構造と仕様

構造図

[単位：mm]

チェーン式





※プリーツのピッチ（間隔）は最大約35mmです。

［生地をたたみ込んだ場合］



［生地を降ろした場合］



製品の裏側

※昇降コード・ピッチ保持コードは室外側を通るため室内側からは見えません。

部品名と材質

部　品　名	材　　質	備　　考
❶ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	
❷ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	塗装色2色と木目調シートラッピング色7色の計9色
❸ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❹ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ 操作チェーン	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ セーフティーコネクター	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色　※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❼ 生地	ポリエステル繊維等	
❽ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
❾ ボトムレール	アルミ押出し形材	塗装色2色と木目調シートラッピング色7色の計9色
❿ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓫ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色

取付けブラケット

[単位：mm]

天井付け用



正面付け用 取付けブラケット＋正面付け補助金具



取付けブラケットの個数

製品幅	個数
500～1500mm	2個
1505～2000mm	3個

製品重量計算式

※製品の重量は、生地の種類によって異なります。
　生地重量については、20～21ページの生地詳細一覧をご参照ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

製品重量（kg）＝（製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量 × 1.9）＋（製品幅 × 0.9）＋0.9

操作チェーンの長さ

標準長さ ＝ 製品高さ － 20mm

※高窓などでご使用の場合、操作チェーンの長さは、
　「標準長さ」＋10mm単位で長さの指定が可能です。

製品幅寸法と生地幅寸法

[単位：mm]

カーテンボックスに取付ける場合



※カーテンボックスに取付ける場合、また窓枠内に製品を天井付けで取付ける場合は、たたみ込んだ生地が室外側のサッシやクレセントにぶつからないよう、すき間をあけてください。（最大25mm程度）

たたみ込み寸法

[単位：mm]

※生地により、たたみ込み寸法が異なります。下の生地別たたみ込み寸法をご覧ください。
※ 下記の寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。

製品高さ寸法	生地別たたみ込み寸法				
	4151~4177 ミズホ	4511~4516 ティント	4631~4636 セーラ	4641~4645 ノッテ	4661~4664 ノーチェ
600	105	115	110	110	110
1000	115	130	120	125	120
1400	125	145	130	140	130
1800	135	160	140	150	145
2200	140	175	155	165	155
2500	150	185	160	170	160
2600	150	—	165	—	—
3000	160	—	175	—	—

※ベルレサートの場合、ミズホは12色のみの製作となります。
　対応生地は117ページをご参照ください。

構造と仕様

部品色

※木目は実物大になります。

部品色は、以下のラインナップから選べます。ご発注の際は、色名および色番号をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

チェーン式

※操作チェーンはヘッドボックスと同系色になります。

オフホワイト［No.13］

ダークブラウン［No.667］

木目ライト［No.70］

木目ダーク［No.756］

ロールスクリーンやタテ型ブラインドとも共通の木目デザイン５色もご用意。

ホワイト(木目調)［No.130］

ナチュラル(木目調)［No.250］

ブラウン(木目調)［No.620］

セピア(木目調)［No.276］

ダーク(木目調)［No.280］

操作方法

生地全体の昇降は操作チェーンで行ないます。
ギアの内蔵により軽い力で操作ができます。

生地を降ろす時



室内側（手前）の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると、生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止めたい場合は、再び室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。

生地を上げる時



室内側（手前）の操作チェーンを下に引くと生地が上がります。
手を放すとその位置で止まります。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。[単位：円（税別）]

ペルレサート 価格

生地によって製作可能寸法が異なります。

製作可能寸法

操作方法	チェーン式
幅	500～2000mm
高さ	300～3000mm
最大面積	6m²

・幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格帯 A

対応生地

ミズホ
※ ミズホの中で対応する生地は下記のみになります。
PS-4151 ウスシロ
PS-4152 クワチャ
PS-4156 シラチャ
PS-4157 カラシ
PS-4161 ウスタケ
PS-4162 ウグイス
PS-4166 チョウジ
PS-4167 クルミ
PS-4171 サクラネズ
PS-4172 ハイザクラ
PS-4176 ウスフジ
PS-4177 アサギ

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	16,700	18,900	21,100	23,100
610～1000	20,100	25,400	28,000	29,700
1010～1400	25,400	30,300	34,100	37,400
1410～1800	29,000	34,200	38,500	**41,100**
1810～2200	32,500	37,600	42,300	45,200
2210～2600	37,900	43,500	48,100	51,800
2610～3000	41,900	50,100	55,200	58,800

価格帯 D

対応生地

PS-4511～4516（ティント）
PS-4641～4645（ノッテ）

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	28,500	35,100	37,100	38,300
610～1000	31,600	41,100	43,200	44,200
1010～1400	35,100	47,800	49,700	50,900
1410～1800	38,700	54,100	56,200	**57,200**
1810～2200	42,000	61,000	63,400	64,500
2210～2500	45,300	67,000	69,500	70,500

対応生地

PS-4631～4636（セーラ）

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	28,500	35,100	37,100	38,300
610～1000	31,600	41,100	43,200	44,200
1010～1400	35,100	47,800	49,700	50,900
1410～1800	38,700	54,100	56,200	**57,200**
1810～2200	42,000	61,000	63,400	64,500
2210～2600	45,300	67,000	69,500	70,500
2610～3000	48,700	73,600	76,000	77,000

価格帯 E

対応生地

PS-4661～4664（ノーチェ）

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	28,900	35,900	37,900	39,000
610～1000	32,300	42,400	44,400	45,500
1010～1400	35,900	49,400	51,500	52,600
1410～1800	39,700	56,300	58,400	**59,500**
1810～2200	43,500	63,700	66,100	67,300
2210～2500	46,800	70,200	72,600	73,800

ペルレ25 標準タイプ
お取替え用生地

部品はそのままで、生地のみのお取替えが可能です。
ペルレ25 標準タイプ（コード式・チェーン式）で、すべての生地（55柄 302アイテム）に対応。
破損した場合だけでなく、イメージチェンジなどにもおすすめです。



ペルレ25 標準タイプお取替え用生地

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
幅	150～2000mm	320～3000mm
高さ	300～3000mm	300～3000mm
最大面積	6m²	7.5m²

*左表は、製品のサイズを示しています。
生地のサイズではありませんので、ご注意ください。

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なる場合があります。

対応生地一覧

55柄 302アイテム

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	2.9m ジョイントなし	サンプル帳掲載ページ
和歌	4001～4002	月桂(げっけい)	プライバシー		2
	4003～4004	山風(やまかぜ)	プライバシー		6
	4005～4006	松葉(まつば)	プライバシー		10
	4007～4008	芙蓉(ふよう)	プライバシー		14
	4009	蔓草(つるくさ)	プライバシー		16
	4011～4014	薄葉(うすよう)	シースルー		18
和美	4021～4022	セツゲッカ	プライバシー		24
	4023～4024	ハナゴロモ	プライバシー		26
	4025～4026	マホロバ	プライバシー		28
	4027～4028	ヨイナギ	プライバシー		30
	4031～4036	エニシ	ミディアム		32
和紙調	4101～4102	ユラギ	プライバシー		34
	4111～4112	カンビ	プライバシー		36
	4121～4136	ホマレ	プライバシー		38
	4141～4145	ハク	ライト		42
	4151～4180	ミズホ	ライト	●	44
	4191～4194	ホノカ	プライバシー		48
	4201～4202	ハオト	プライバシー		50
	4211～4212	セイリュウ	ライト		52
	4221～4222	ミカゲ	ライト		52
	4231	カゲロウ	ライト		52
和織物	4241～4242	モテナシ	ミディアム		56
	4251～4253	シラベ	ライト		58
	4261～4263	カンナギ	ミディアム		60
	4271～4273	カグヤ	ミディアム		62
	4281～4282	ククリ	ミディアム		64
	4291～4292	ローハン	ライト	●	66

カテゴリー名	生地No.	生地名	透過性	2.9m ジョイントなし	サンプル帳掲載ページ
スダレ調	4301～4302	バリエ	シースルー		68
	4311～4314	カナル	シースルー		70
	4321～4323	クリーク	シースルー		70
プレーン	4401～4440	ライフ	プライバシー		74
	4501～4508	エーレ	ミディアム	●	78
	4511～4516	ティント	ライト	●	80
	4521～4528	カリヨン	ミディアム		82
	4531～4533	ブラッツ	ライト		84
	4541～4570	マカロン	プライバシー		86
	4571	ブレッド	ライト		90
	4581～4582	ラート	シースルー		92
遮光	4801～4815	ノイエ	遮光(1～3級)		96
	4601～4604	レーヌ	遮光(1～2級)		100
	4611～4614	アミア	遮光(2級)		102
	4621～4624	ソムニ	遮光(1～3級)		104
	4631～4636	セーラ	遮光(1～3級)		106
	4641～4645	ノッテ	遮光(1～2級)	●	108
	4651～4655	アリシナ	遮光(1～3級)		110
	4661～4664	ノーチェ	遮光(3級)		112
レース	4701	トゥール	シースルー	●	116
	4711	ライラ	シースルー	●	118
	4731～4739	フラウ	シースルー	●	120
	4741～4748	フェアリー	シースルー	●	122
	4751～4757	ネージュ	シースルー		124
	4771～4776	シフォン	シースルー		126
省エネ	4761～4765	フェンス	シースルー	●	130
	4766～4767	クーラ	シースルー		132
	4768	サーモ	シースルー		134

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。

2.9m ジョイントなし：幅2.9mまでジョイントなしで製作できます。

確認事項

①製品の正面から見て、ボトムレール右側の底面に貼付けてある「メンテナンスシール」をご確認ください。

※製品幅が小さい場合、メンテナンスシールはヘッドボックス裏面に貼付けてあります。



②メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。

- お問い合わせ番号
- 製品略称
- 生地No.
- 製品サイズ（幅・高さ）



構造と仕様

構造図

(mm)



部品名と材質

部　品　名	材　　質
❶ 生地押さえ	樹脂押出し成形品
❷ 生地	ポリエステル繊維等
❸ ビッチ保持コード	化学繊維

生地取替え方法

1. 製品を取外します。

生地を交換する製品を、取付けブラケットから外してください。
製品の取外し方法については、139ページの施工方法「製品の取外し」をご覧ください。

2. 生地押さえを取外します。

①製品を約50cm降ろした状態でストッパーをかけます。
29ページの「生地の降ろし方」をご覧ください。
※製品の高さが50cmに満たない場合は、製品を完全に下まで降ろしてください。

②製品を平置きし、ヘッドボックス·ボトムレールの生地押さえを、製品の裏側の端から外します。外しにくい場合はヘッドボックス·ボトムレールと生地押さえとのすき間にマイナスドライバーを差込むようにして外してください。





3. 生地と本体を分離させます。

①ボトムレール内の高さ調整ネジを、内側から押し出すようにして昇降コードホルダーから外します。

②昇降コードを少し引き出し、結び直す際の目印となるよう、すべての昇降コードの結び目の上にマーキングします。





③昇降コードの結び目をほどき、昇降コードホルダーからすべての昇降コードを抜き取り、最後に生地をボトムレール側に引き抜きます。

4. お取替え用生地に昇降コードを通します。

①お取替え用生地の捨てコードに貼付されたテープをはがします。

②生地に巻いてある捨てコードをほどき、図Aの状態にします。
捨てコードが生地から抜けないように注意してください。



③図Bのように生地とヘッドボックスの表裏・上下を合わせ、捨てコードの輪の部分に、製品本体の昇降コードを15cm以上通します。
（生地はピッチ保持コードのあるほうが裏、捨てコードの輪になっているほうが上です。）
※製品幅によって捨てコードがないところがあります。その場合は、昇降コードを穴に直接通してください。

④捨てコードをゆっくりと下に引抜き、生地に昇降コードを通します。
昇降コードが完全に生地に通る前に、捨てコードから抜けないよう注意してください。



⑤すべての昇降コードにコードガイド※を出っ張っている面を上にして通し、生地押さえにはめ込んでください。
このとき、生地押さえ裏面の生地を挟み込まないように注意してください。
※コードガイドはお取替え用生地に付属しています。



生地取替方法

5. 昇降コードを固定します

昇降コードのマーキングの下に、二重の結び目を作り、下図の要領で昇降コードを昇降コードホルダーに固定します。

①昇降コードホルダーを穴位置から左へずらし、昇降コードをボトムレールの穴に通します。



※製品右端の昇降コードホルダーの場合は、穴位置から右へずらしてください。

②穴位置を越えるまで昇降コードホルダーをスライドします。



③昇降コード端部を穴から引き出します。



④昇降コードホルダーとボトムレールの穴位置を合わせます。



⑤ボトムレールの底面から、高さ調整ネジを昇降コードホルダーへカチッと音が鳴るまではめ込みます。このとき、高さ調整ネジの溝に昇降コードがはまるようにしてください。



6. 生地押さえをヘッドボックス、ボトムレールに取付けます。

①ヘッドボックス･ボトムレール正面の溝に、生地押さえの平らなほうを差込みます。コード式の場合はヘッドボックス内のサポートをスライドさせて、生地押さえの穴位置と合わせてください。

②ヘッドボックス･ボトムレール後部のリブに、生地押さえの溝をはめ込みます。はめ込む際は、生地押さえについたホチキス針にご注意ください。



7. 製品を取付けます。

139ページの施工方法に従って製品を取付けます。その際、昇降の確認をします。生地が斜めに上がるようであれば、生地からボトムレールを外し、昇降コードの結び位置を変え、長さを調節してください。

※昇降コードの長さを調節する際に、昇降コードが製品から抜けないように注意してください。

窓にぴったり取付けできる「高さ調整機能」

ボトムレール底面の高さ調整ネジをコインやマイナスドライバーでまわします。**最大約15mm**高さを縮めることができます。

※2012年7月以降の製品に対応しています。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。[単位：円（税別）]

ペルレ25 標準タイプ（コード式・チェーン式）のみ対応

(mm)

製品幅	150〜2000	320〜2000	2005〜3000
製品高さ	300〜3000	300〜3000	300〜3000
操作方法	コード式	チェーン式	チェーン式
価　格	各色柄のペルレ25 標準タイプ（コード式） 同サイズ価格×0.7		各色柄のペルレ25 標準タイプ（チェーン式） 同サイズ価格×0.7

※ 幅2005mm以上はチェーン式のみとなります。
※ 幅2000mm以下のチェーン式に取付ける生地の場合も、コード式の価格で算出します。

例1）PS-4662 ノーチェ（モカ）
ペルレ25 標準タイプ（コード式）製品幅1800mm × 製品高さ1800mmのお取替え用生地価格

41,400円 × 0.7 = 28,980円

例2）PS-4662 ノーチェ（モカ）
ペルレ25 標準タイプ（チェーン式）製品幅2500mm × 製品高さ2200mmのお取替え用生地価格

95,500円 × 0.7 = 66,850円

例3）PS-4662 ノーチェ（モカ）
ペルレ25 標準タイプ（チェーン式）製品幅1800mm × 製品高さ1800mmのお取替え用生地価格

41,400円 × 0.7 = 28,980円

コード式 幅1800mm × 高さ1800mmの価格

バランスコレクション

多彩なデザインを備えた［バランスコレクション］

バランスを付けるだけで、ワンランク上の仕上がりに。
ブリーツスクリーンの色と合わせたり、家具の色を取り入れたり、オリジナルな空間づくりをお楽しみいただけます。
窓まわり6製品（ロールスクリーン・タテ型ブラインド・プリーツスクリーン・ローマンシェード・カーテン・ヨコ型ブラインド）にも取付けられるので、異なる製品を組み合わせる際にバランスを合わせると、室内の調和も高まります。

ファブリックバランス

モダンマテリアルバランス

ナチュラルウッドバランス

バランスコレクション
＜規格品・オーダー品＞

- **ファブリックバランス**
  - ロールスクリーン42柄232アイテムのファブリックスをラインナップ。ファッション感覚で楽しむ窓辺のコーディネートへ。
  - ファブリックバランス
  - ファブリックバランス デコレートライン
- **モダンマテリアルバランス**
  - 鏡面仕上げ、レザー調、うづくり仕上げ調など、多彩なマテリアルでモダンな空間のアクセントに。
  - ピアカラーシリーズ
  - ファインレザーシリーズ
  - エクストラウッドシリーズ
- **ナチュラルウッドバランス**
  - お部屋に落ち着きを与えてくれる木の温もり。
  - フラットスタイル
  - フラットスタイル メタルライン

●バランスの形状には、「I型」「C型」「L型」があります。
●バランスのサイズには、製品サイズでバランスサイズがあらかじめ決まっている「規格品」と、1mm単位でバランスサイズをご指定いただける「オーダー品」があります。

ファブリックバランス

▶ デザインバリエーション

ファブリックバランス

ロールスクリーンの生地でつくるファブリックバランス。
プリーツスクリーンと色を合わせたり、異なる色や柄を組み合わせてアレンジも自由自在。

［バランス形状］ I型・C型・L型(左)(右)
［バランスの高さ］ 90mm・130mm・200mm
※上記仕様は下記「ファブリックバランス デコレートライン」も同様です。

ファブリックバランス デコレートライン　<グログラン>

G-110(原寸)

アパレルにも取り入れられているグログランリボン。窓の装いもファッション感覚で楽しんで。

ファブリックバランス デコレートライン　<モール>

M-203(原寸)

やさしいテクスチャーのモール。ファブリックスを温かく彩ります。

▶ ファブリックバランス対応生地　42 柄 232 アイテム

生地名	バランス生地No.	プリーツスクリーン 共通柄No.
アリス	RS-5001~5002	—
キティ	RS-5005~5008	—
	RS-5705~5708	—
ディア	RS-5009~5010	—
パラソル	RS-5017~5018	—
ガーデン	RS-5019	—
ココット	RS-5020~5021	—
ポポタン	RS-5022~5023	—
フルール	RS-5024	—
バスク	RS-5025~5026	—
クローシェ	RS-5033	—
レトリー	RS-5034~5037	—
クラフティ	RS-5038~5039	—
フロスト	RS-5040	—
ファーム	RS-5041	—
オーク	RS-5042	—
カフェ	RS-5043	—
カリオス	RS-5049~5050	—
ジゼル	RS-5053~5054	—
ラッスル	RS-5058~5059	—
ランプル	RS-5060~5061	—
ロシェ	RS-5062~5063	—
ククリ	RS-5066~5067	PS-4281~4282
カグヤ	RS-5068~5070	PS-4271~4273

生地名	バランス生地No.	プリーツスクリーン 共通柄No.
モテナシ	RS-5071~5072	PS-4241~4242
シラベ	RS-5073~5075	PS-4251~4253
ライフ	RS-5201~5240	PS-4401~4440
	RS-5901~5940	
マカロン	RS-5251~5280	PS-4541~4570
	RS-5951~5980	
デイズ	RS-5301~5317	—
チロル	RS-5321~5325	—
	RS-5721~5725	—
エトワ	RS-5331~5337	—
ラピス	RS-5341~5344	—
ティエルノ	RS-5351~5353	—
スクート	RS-5361~5366	—
サイドⅡ	RS-5371~5378	—
ボルテ	RS-5381~5386	—
エコノクターン	RS-5391~5397	—
エコール	RS-5401~5405	—
ノイエ	RS-5501~5515	PS-4801~4815
ノアール	RS-5541~5550	—
ルミエ	RS-5561~5563	—
シャレー	RS-5571~5574	—
ソワレ	RS-5576~5579	—

※ファブリックバランスはロールスクリーンの生地で製作いたします。対応生地の詳細や生地の風合いについては「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳にてご確認ください。
※「ファブリックバランス デコレートライン」の場合は、グログラン(12色)・モール(5色)をご指定ください。
※ウォッシャブル生地であっても、ファブリックバランスの生地は洗うことができません。

▶ 対応製品

ペルレ25 標準タイプ　ペルレ25 ペアタイプ
ペルレサート

バランスコレクション

モダンマテリアルバランス

豊富なマテリアルを備えた「モダンマテリアルバランス」。
グレード感のある空間に演出する
鏡面仕上げ・レザー調・うづくり仕上げ調のスタイリッシュなデザイン。

［バランス形状］ I型・C型・L型(左)(右)
［バランスの高さ］ 90mm

〈断面図〉 (単位:mm)



ピアカラーシリーズ
ファインレザーシリーズ
エクストラウッドシリーズ
} 共通

▶ デザインバリエーション

ピアカラーシリーズ：鏡面仕上げのバランス

MV-3001 ピアホワイト

MV-3002 ピアブラック

ファインレザーシリーズ：レザー調のバランス

MV-3011 ファインホワイト

MV-3012 ファインキャメル

MV-3013 ファインブラウン

MV-3014 ファインダークブラウン

MV-3015 ファインブラック

エクストラウッドシリーズ：うづくり仕上げ調のバランス

MV-3021 エクストラホワイト

MV-3022 エクストラベージュ

MV-3023 エクストラダークブラウン

▶ 対応製品

ペルレ25 標準タイプ　ペルレ25 ペアタイプ
ペルレサート

ナチュラルウッドバランス

天然木（バスウッド材）の温もりが魅力の「ナチュラルウッドバランス」。
家具や空間に合わせて21色から選べます。

［バランス形状］ I型・C型・L型（左）（右）
［バランスの高さ］ 90mm　※フラットスタイルメタルラインの場合は91mm

▶ デザインバリエーション

フラットスタイル
シンプルな直線のベーシックなデザイン

（断面図）



（単位:mm）

フラットスタイルメタルライン
メタルラインのモダンなアクセント

メタルライン色：シルバー

メタルライン色：ブラウン

（断面図）



（単位:mm）

カラーバリエーション　21色

WV-1011 ホワイト	WV-1012 アイボリー	WV-1031 ホワイトナチュラル
WV-1028 ホワイトウォッシュ	WV-1013 ナチュラル	WV-1032 ソフトグレー
WV-1525 クラウディピンク	WV-1019 ミディアムチェリー	WV-1033 ブラウン
WV-1018 ナチュラルブラウン	WV-1014 ライトブラウン	WV-1015 ウォールナット
WV-1034 ミディアムブラウン	WV-1016 マホガニー	WV-1038 ローズウッド
WV-1039 ビターブラウン	WV-1035 チョコレートブラウン	WV-1036 ダークブラウン
WV-1526 ミストグリーン	WV-1017 ボトルグリーン	WV-1037 ブラック

▶ 対応製品

ペルレ25 標準タイプ　ペルレ25 ペアタイプ
ペルレサート

（注）本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。製品の色調は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

バランスコレクション

バランス形状

バランスⅠ型タイプ〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型タイプ〈外付け用〉	バランスL型タイプ〈外付け用(左)(右)〉
		
製品を窓枠内に天井付け **POINT** Ⅰ型タイプで枠内にピッタリと納めたい場合には、オーダー品をご注文ください。 なお、その際は枠内寸法から2mm程引いてご発注ください。	製品を窓枠の外に正面付け 	コーナーや連窓での正面付け 

※ファブリックバランスで、バランス仕上がり幅が1980mm以上の場合は、バランス中央にジョイントが入ります。

バランス仕上がり寸法（バランス共通寸法）

［単位:mm］

〈規格品〉 ※バランスを取付ける製品の幅を基準に下記寸法にて仕上がります。



製品タイプ ＼ バランス寸法	バランス奥行き寸法*		バランス仕上がり幅			
	C型タイプ〈外付け用〉	L型タイプ〈外付け用(左)(右)〉	Ⅰ型タイプ〈内付け用〉	Ⅰ型タイプ〈外付け用〉	C型タイプ〈外付け用〉	L型タイプ〈外付け用(左)(右)〉
ペルレ25　標準タイプ・ペアタイプ（コード式・チェーン式）	85		製品幅と同じ	製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
ペルレ25　ペアタイプ（ワンチェーン式）	102					
ペルレサート（天井付け）	100					
ペルレサート（正面付け）	125					

※モダンマテリアルバランス、ナチュラルウッドバランスのC型・L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm（*2mm）短く仕上がります。
*（）はペルレ25ペアタイプ（ワンチェーン式）の場合。

〈オーダー品〉 ※オーダー品の場合は、ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

バランス幅（総幅）＝W1+W2+W3



バランスの高さ調整について（ペルレ 25 ペアタイプ ワンチェーン式のみ）

- バランスの高さを上方向へ 30mm まで 5mm ごとに調整できます。
- バランスと窓枠とのすき間を調整できるので、見た目がすっきりします。光漏れを軽減することもできます。
- バランスの取付け方によっては窓枠を隠すことができ、窓枠との一体感があります。



製作可能寸法

ファブリックバランス

[単位:mm]

〈規格品〉 ※製品幅に対して、バランスの長さがあらかじめ決まっています。132ページ「バランス仕上がり寸法」をご覧ください。

各タイプ最小製品幅 ～ 3000mm* *製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

バランス製作可能寸法(mm)	W1・W3(奥行き寸法)		85～185
	W2(仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)～(製品幅+200)※
		C型タイプ	(製品幅+32)～(製品幅+200)※
		L型タイプ	(製品幅+21)～(製品幅+200)※
バランス幅(総幅)=W1+W2+W3			≦4330

※W2最大幅は3960mm以下での製作。

モダンマテリアルバランス・ナチュラルウッドバランス

[単位:mm]

〈規格品〉 ※製品幅に対して、バランスの長さがあらかじめ決まっています。132ページ「バランス仕上がり寸法」をご覧ください。

モダンマテリアルバランス **各タイプ最小製品幅 ～ 3000mm***

ナチュラルウッドバランス **各タイプ最小製品幅 ～ 2400mm***

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

			モダンマテリアルバランス	ナチュラルウッドバランス
バランス製作可能寸法(mm)	W1・W3(奥行き寸法)		40～190	40～190
	W2(仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)～(製品幅+200)※1	(製品幅)～(製品幅+200)※2
		C型タイプ	(製品幅+32)～(製品幅+200)※1	(製品幅+32)～(製品幅+200)※2
		L型タイプ	(製品幅+21)～(製品幅+200)※1	(製品幅+21)～(製品幅+200)※2
バランス幅(総幅)=W1+W2+W3			≦3412	≦2812

※1 モダンマテリアルバランスのW2最大幅は3032mm以下での製作。
※2 ナチュラルウッドバランスのW2最大幅は2432mm以下での製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型タイプを組み合わせて多様な取付けが可能となります。

例① 規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



組み合わせ例

(A)	規格品・L型タイプ〈外付け用(左)〉	連窓・左側
(B)	規格品・L型タイプ〈外付け用(右)〉	連窓・右側

例② 規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



組み合わせ例

(A)	規格品・L型タイプ〈外付け用(左)〉	連窓・左側
(B)	規格品・I型タイプ〈外付け用〉	連窓・中間
(C)	規格品・L型タイプ〈外付け用(右)〉	連窓・右側

例③ オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



組み合わせ例

(A)	オーダー品・I型タイプ	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

例④ オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



組み合わせ例

(A)	オーダー品・L型タイプ(左)	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

※バランスの取付けには、製品の取付けブラケットと同じ個数のバランスブラケットが必要です。オーダー品の場合は、製品の取付けブラケット個数をご指示ください。施工の仕方によってバランスセットに付属するバランスブラケット個数が不足することがありますので、別途発注が必要となります。詳細につきましては、最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

バランスコレクション

納まり

［単位:mm］

		バランスI型タイプ〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型タイプ〈外付け用〉※ バランスL型タイプ〈外付け用(左)(右)〉※
		天井付け	正面付け
ファブリックバランス	標準タイプ／ペアタイプ ペルレ25	〈コード式・チェーン式〉 〈ワンチェーン式〉  ※図は標準タイプ(コード式)	〈コード式・チェーン式〉 〈ワンチェーン式〉  ※図は標準タイプ(コード式)
	ペルレサート		
モダンマテリアルバランス／ナチュラルウッドバランス	標準タイプ／ペアタイプ ペルレ25	〈コード式・チェーン式〉 〈ワンチェーン式〉  ※図は標準タイプ(コード式)	〈コード式・チェーン式〉 〈ワンチェーン式〉  ※図は標準タイプ(コード式)
	ペルレサート		

※バランスC型・L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法はブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。

価格

※最小サイズ、最大サイズは製品タイプにより異なります。バランスの製作範囲内で各製品タイプの製作可能寸法に準じます。

ファブリックバランス

※バランス高さは、90mm・130mm・200mmとも同価格です。

[単位:円(税別)]

〈規格品〉 ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

標準仕様

製品幅(mm)	各製品の最小幅~490	495~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
I 型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300
C 型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000
L 型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200

デコレートライン仕様

製品幅(mm)	各製品の最小幅~490	495~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2400	2405~2800	2805~3000
I 型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900
C 型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600
L 型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。 ※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

標準仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~490	491~800	801~1200	1201~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2800	2801~3200	3201~3600	3601~4330
I 型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C 型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L 型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~490	491~800	801~1200	1201~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2800	2801~3200	3201~3600	3601~4330
I 型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C 型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L 型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

モダンマテリアルバランス

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。

[単位:円(税別)]

〈規格品〉 ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品幅(mm)	各製品の最小幅~1000	1005~1500	1505~2000	2005~2500	2505~3000
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。 ※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~3000	3001~3412
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400	19,800

ナチュラルウッドバランス

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。

[単位:円(税別)]

〈規格品〉 ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品幅(mm)	各製品の最小幅~1000	1005~1500	1505~2000	2005~2400
フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200

〈オーダー品〉 ※バランス長さは1mm単位での製作になります。 ※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ(mm)	各製品の最小幅~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~2812
フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200	16,900

スウィーティア

スウィーティアは、窓辺をエレガントに演出するアイテムで、お好きなカラーでお部屋をアレンジできます。

▶ カラーバリエーション 7アイテムのデザインをご用意しています。

軽やかな透明感のあふれるカラー　5色

No.1001
クリスタル&クリスタル

No.1002
クリスタル&ライトアメジスト

No.1003
クリスタル&ペリドット

No.1004
クリスタル&ライトサファイヤ

No.1005
クリスタル&ブラックダイヤ

エレガント&シックなカラー　2色

No.1006
ミディアムサファイヤ&クリスタルサテン

No.1007
ジェット&クリスタルサテン

▶ サイズと仕様

Sサイズ、Mサイズの2種類ご用意しています。



ジュエリーのようにパッケージに梱包してお届けいたします。
写真はイメージです。

カラー組み合わせ

	ペンダントトップカラー	ビーズカラー Ⓐ	ビーズカラー Ⓑ
No.1001 クリスタル & クリスタル	クリスタル	クリスタル	クリスタル
No.1002 クリスタル & ライトアメジスト	クリスタル	クリスタル	ライトアメジスト
No.1003 クリスタル & ペリドット	クリスタル	クリスタル	ペリドット
No.1004 クリスタル & ライトサファイヤ	クリスタル	クリスタル	ライトサファイヤ
No.1005 クリスタル & ブラックダイヤ	クリスタル	クリスタル	ブラックダイヤ
No.1006 ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン	ミディアムサファイヤ	モンタナ	クリスタルサテン
No.1007 ジェット & クリスタルサテン	ジェット	ジェット	クリスタルサテン

素材:クリスタルガラス／真鍮(チェーン)
リングサイズ:直径φ20mm

この製品にはSWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

取扱い上の注意　取扱いの際には、以下のことにご注意ください。
① 使用しているクリスタルガラスは、強い衝撃を与えると破損する場合があります。十分ご注意ください。
② 通常のご使用状態での強度は配慮しておりますが、チェーン・金具部分が破損するとクリスタルガラスが脱落する場合があります。

▶ 取付け方法

モダンマテリアルバランスに取付ける場合、バランスの裏面にバランスフックを取付け、アクセサリーを吊り下げて使用します。



※バランスフックはスウィーティア1個に1個付属
※フックにはアクセサリー以外取付けないでください。

▶ 価　格

［単位：円（税別）］

サイズ	Sサイズ	Mサイズ
スウィーティア	12,500	14,000

※全カラー同価格。

操作チェーン〈オプションカラー〉

樹脂ボール部分がクリアカラーなのでスタイリッシュな光沢感を楽しめます。また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

▶ 対応タイプ

ペルレ25　標準タイプ（チェーン式）
　　ペアタイプ（チェーン式・ワンチェーン式）
ペルレサート　チェーン式

▶ 価　格　標準仕様と同価格

クリアホワイト　クリアベージュ　クリアブラウン　クリアグレー　クリアブラック

レールビス

カーテンレールに製品を取付ける場合に使用します。

▶ 価　格

［単位：円（税別）］

1個　50

ブラケットスペーサー

・窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。
・厚みは、12mm、20mmの2種類があり、重ねて使用することも可能です。
※ 重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。

［単位：円（税別）］

	価　格	対応製品
ブラケットスペーサー 12 （入数1個）付属品/ビス 4×50 3本	10パック　2,200 1個　220	ペルレ25 標準タイプ （コード式・チェーン式）
ブラケットスペーサー 20 （入数1個）付属品/ビス 4×60 3本	10パック　2,300 1個　230	ペルレ25 ペアタイプ （コード式・チェーン式）
ブラケットスペーサー 12L （入数1個）付属品/ビス 4×50 4本	10パック　2,400 1個　240	ペルレ25 ペアタイプ （ワンチェーン式）

［単位：mm］

ブラケットスペーサー 12　ブラケットスペーサー 20



ブラケットスペーサー 12L

採寸方法

※ベルレ25 出窓タイプの採寸方法は81～82ページに掲載しています。
下記採寸方法とは異なりますのでご注意ください。

■窓枠内に取付ける場合（天井付け）



製品サイズは、幅、高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※ノンビスタイプのご注意
ノンビスタイプはテンションを利用して固定するため窓枠内の取付けになります。
凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面には取付けられませんので、ご注意ください。

ワンポイントアドバイス!

窓枠内に取付ける場合は…



窓枠にゆがみがないかを確認しましょう。

■窓枠を覆う場合（正面付け）





幅、高さとも窓枠の外側寸法より大きい寸法を製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

ワンポイントアドバイス!

窓枠を覆う場合は…



※正面付けの際のご注意



窓枠の上の壁面にブラケットを取付ける場合、窓枠の厚みによっては製品と窓枠がぶつかることがあります。その際はブラケットスペーサーをご使用ください。
（詳しくは 137 ページをご覧ください。）
※ ブラケットスペーサーはオプションです。製品発注時にご指定ください。

取付け後の製品高さが簡単に調整できる
「高さ調整機能」付きです。

窓枠や床面にぴったりと納めることができ、窓枠との不快な接触音を解消できます。



■対応タイプ
ベルレ25※
ベルレ15
※出窓タイプ、ホームタコスを除く。

コインやドライバーでネジを回せば、**最大約15mm**
高さを縮めることができます。
※ご注文高さ寸法より伸ばすことはできません。

※ベルレ25 出窓タイプの施工方法は83ページに掲載しています。

※図・写真は標準タイプです。

ベルレ25 標準タイプ・ペアタイプ

1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは、製品の左右からそれぞれ50～100mmの間にくるように位置を決めてください。

取付けブラケットが3個以上の場合は、取付けブラケット間の距離が均等になるように位置を決めてください。

例）取付けブラケット３個の場合　（単位：mm）



※ブラケットの位置はサインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。

2. ブラケットの取付け

天井付けの場合

正面付けの場合

写真のように、ビスで取付けブラケットをしっかりと固定してください。

[カーテンレールへの取付け]

※ ベルレ 25 ペアタイプ（ワンチェーン式）は対応しません。



① カーテンレール端部に付いているキャップを外します。

② カーテンレールビスを図ⓐのように組みこみ、カーテンレールの端部から挿入してください。

③ カーテンレールビスを図ⓑのようにスライドさせ位置を決め、ドライバーで固定します。

※カーテンレールに取付ける場合は、ご注文の際に「カーテンレールビス付き」とご指定ください。
製品本体と同時にご注文いただく場合は、カーテンレールビスを付属いたします。

※カーテンレールビスはオプション部品です。
カーテンレールビスのみでのご注文の場合は別途料金（50円／1個）になります。

3. 製品の取付け

生地は、たたみ上げたままの状態にしておきます。取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスの手前のツメを引っかけて、ヘッドボックスの奥をカチッと音がするまで確実に押し上げてください。



天井付けの場合

正面付けの場合

4. 製品の取外し

生地をたたみ上げた状態にします。製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ヘッドボックスを少し持ち上げるように取外してください。

※ 危険防止のため、製品自体が落下しないように製品を手で支えながら作業をしてください。また、生地部を引っ張ると破損することがありますのでご注意ください。



施工方法

※ペルレ25 出窓タイプの施工方法は83ページに掲載しています。

ペルレ25 ノンビスタイプ

1. プレート受けの取付け

取付け位置を決めて、プレート受けのツメ側が下になるように、
両壁面に付属の両面テープを使って貼り込んでください。

2. 製品の取付け

ヘッドボックスをプレート受けに
押し当てて、はめ込んでください。

※ この時、レバーが右図の位置にある
ことをご確認ください。



3. 製品の固定

① サイドブラケットのダイヤルを固
くなるまで左右均等に回してくだ
さい。

② レバーを写真のように内側に操作
してください。ヘッドボックスが
固定されます。

③ まず室外側に付いているボックス
カバー（裏）をスライドさせます。
次に室内側のボックスカバー（表）
をはめこんで、サイドブラケット
をカバーすれば、取付け完了です。

※ベルレ25 出窓タイプの施工方法は83ページに掲載しています。

ベルレ15 標準タイプ・小窓タイプ

1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは、製品の左右からそれぞれ50～100（30～50※）mmの間にくるように位置を決めてください。
取付けブラケットが3個の場合は、取付けブラケット間の距離が均等になるように位置を決めてください。
※（ ）は小窓タイプの場合です。

●ベルレ 15 標準タイプ　（単位：mm）



●ベルレ 15 小窓タイプ

※ブラケットの位置はサインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。
※ 図の取付けブラケットは「天井付け・正面付け兼用ブラケット」です。
「スリム天井付けブラケット」の場合も、同様に位置を決めて下さい。

2. ブラケットの取付け

天井付けの場合

正面付けの場合

写真のように、ビスで取付けブラケットをしっかりと固定してください。

［カーテンレールへの取付け］



① カーテンレール端部に付いているキャップを外します。
② カーテンレールビスを図ⓐのように組みこみ、カーテンレールの端部から挿入してください。
③ カーテンレールビスを図ⓑのようにスライドさせ位置を決め、ドライバーで固定します。

※カーテンレールに取付ける場合は、ご注文の際に「カーテンレールビス付き」とご指定ください。
製品本体と同時にご注文いただく場合は、カーテンレールビスを付属いたします。
※カーテンレールビスはオプション部品です。
カーテンレールビスのみでのご注文の場合は別途料金(50円／1個)になります。

3. 製品の取付け

生地は、たたみ上げたままの状態にしておきます。

①製品を下から取付け、ブラケットに押し当てます。



天井付けの場合　正面付けの場合　※図はスリム天井付けブラケットです。

②レバーを45°回転させ、製品の取付け位置を調整します。
※ 仮止め状態となり左右に製品を動かすことができます。



※ 左写真は、天井付けの場合ですが、正面付けの場合も同じです。

③写真のようにレバーをヘッドボックスに当たるまで回転させ、製品を固定します。



天井付けの場合　正面付けの場合

4. 製品の取外し

生地は、たたみ上げた状態にしておきます。

製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのレバーを最後まで回転させ、製品を取付けブラケットから外してください。

※ 危険防止のため、製品自体が落下しないように製品を手で支えながら作業をしてください。
また、生地部を引っ張ると破損することがありますのでご注意ください。

施工方法

※ペルレ25 出窓タイプの施工方法は83ページに掲載しています。

ペルレ15 ノンビスタイプ

1. プレート受けの取付け

取付け位置を決めて、プレート受けのツメ側が下になるように、両壁面に付属の両面テープを使って貼り込んで下さい。

※ 操作側と反操作側で貼り付けるプレート受けが異なります。
操作位置の確認をした上で、貼り込んでください。

※ 写真は反操作側のプレート受けです。

2. 製品の取付け





① ヘッドボックスの操作側を操作側のプレート受けに押し当てて、確実にはめ込みます。

② 反操作側のサイドブラケットのダイヤルを取付け幅に合わせ調整し、サイドブラケットをプレート受け（反操作側）にはめ込んでください。

3. 製品の固定

① サイドブラケットのダイヤルを固くなるまで回します。

② 反操作側のサイドブラケットの穴にテンション調整レンチを差し込み、右図のようにレンチを90° 回してください。回すことにより、製品が固定されます。

※確実にレンチを90° 回さないと、製品が外れる恐れがあります。
※テンション調整レンチは、プレート受け（反操作側）に内蔵されています。
テンション調整レンチを差し込む向き・レンチを回転する方向は、操作の位置により異なります。





右操作の場合

図のように操作と反対側の穴にテンション調整レンチを差し込み、反時計回りに90° 回転させます。



左操作の場合

図のように操作と反対側の穴にテンション調整レンチを差し込み、時計回りに90° 回転させます。

③ テンション調整レンチを、下図のようにプレート受け（反操作側）に収納してください。
ボックスカバーをスライドさせて、サイドブラケットをカバーすれば、取付け完了です。





ペルレサート

1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは、製品の左右の端からそれぞれ40～100mmの間にくるように位置を決めてください。

取付けブラケットが3個以上の場合は、取付けブラケット間の距離が均等になるように位置を決めてください。

例）取付けブラケット3個の場合　（単位：mm）



※ブラケットの位置はサインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。

2. ブラケットの取付け

天井付けの場合



正面付けの場合



ビスで取付けブラケットをしっかりと固定してください。

［カーテンレールへの取付け］



① カーテンレール端部に付いているキャップを外します。
② カーテンレールビスを図ⓐのように組みこみ、カーテンレールの端部から挿入してください。
③ カーテンレールビスを図ⓑのようにスライドさせ位置を決め、ドライバーで固定します。

※カーテンレールに取付ける場合は、ご注文の際に「カーテンレールビス付き」とご指定ください。
製品本体と同時にご注文いただく場合は、カーテンレールビスを付属いたします。
※カーテンレールビスはオプション部品です。
カーテンレールビスのみでのご注文の場合は別途料金(50円／1個)になります。

3. 製品の取付け

生地は、たたみ上げたままの状態にしておきます。取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスの手前のツメを引っかけて、ヘッドボックスの奥をカチッと音がするまで確実に押し上げてください。



天井付けの場合

正面付けの場合

4. 製品の取外し

生地をたたみ上げた状態にします。製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ヘッドボックスを少し持ち上げるように取外してください。

※ 危険防止のため、製品自体が落下しないように製品を手で支えながら作業をしてください。また、生地部を引っ張ると破損することがありますのでご注意ください。



ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ25 標準タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ25 標準タイプ**」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。

□**コード式**　□**チェーン式**

3 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　(生地名)　(色名)

4 部品色をご指定ください。
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□**オフホワイト** [No.13]
□**ダークブラウン** [No.667]
□**ブラック** [No.5]
□**木目ライト** [No.70]
□**木目ダーク** [No.756]
□**ホワイト(木目調)** [No.130]
□**ナチュラル(木目調)** [No.250]
□**ブラウン(木目調)** [No.620]
□**セピア(木目調)** [No.276]
□**ダーク(木目調)** [No.280]

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　mm　×　製品高さ　mm

6 取付け方法をご指定ください。

□**天井付け**　□**正面付け**

7 操作位置をご指定ください(室内側から見て)。

□**右操作**　□**左操作**

8 製品台数をご指定ください。

台

9 操作コードや操作チェーンを長くしたい場合(高窓などに取付ける場合)には、長さをご指定ください。

□**指定なし(標準長さ)**　□**指定あり**　標準長さ+　mm　(10mm単位)

10 カーテンレールに取付ける場合は、レールビスを付属いたします。

□**レールビス付き**　□**レールビスなし**

11 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は128~137ページをご覧ください。
(例) 操作チェーン「クリアホワイト」

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　■TEL

〒

■ご住所　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ25 ペアタイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ25 ペアタイプ**」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。

□コード式　□チェーン式（振り分け操作）　□チェーン式（単一操作）　□ワンチェーン式

3 上部生地と下部生地をご指定ください。
おすすめペアタイプとオリジナルペアタイプをご指定ください。

□おすすめペアタイプ　□オリジナルペアタイプ

上部生地：（生地No.）PS-＿＿＿＿（生地名）＿＿＿＿（色名）＿＿＿＿

下部生地：（生地No.）PS-＿＿＿＿（生地名）＿＿＿＿（色名）＿＿＿＿

4 部品色をご指定ください。
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□オフホワイト［No.13］
□ダークブラウン［No.667］
□ブラック［No.5］
□木目ライト［No.70］
□木目ダーク［No.756］
□ホワイト（木目調）［No.130］
□ナチュラル（木目調）［No.250］
□ブラウン（木目調）［No.620］
□セピア（木目調）［No.276］
□ダーク（木目調）［No.280］

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅＿＿＿＿mm　×　製品高さ＿＿＿＿mm

6 取付け方法をご指定ください。

□天井付け　□正面付け

7 操作位置をご指定ください（室内側から見て）。
コード式の場合は全体昇降用操作コードの位置、チェーン式の場合は操作チェーンの位置が操作位置となります。

□右操作　□左操作

8 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

9 操作コードや操作チェーンを長くしたい場合（高窓などに取付ける場合）には、長さをご指定ください。

□指定なし（標準長さ）

□指定あり（コード式・チェーン式）全体昇降用操作コード・チェーン：標準長さ+＿＿＿＿mm（10mm単位）
切替え用操作コード：標準長さ+＿＿＿＿mm（10mm単位）
（ワンチェーン式）操作チェーン：標準長さ+＿＿＿＿mm（10mm単位）

10 カーテンレールに取付ける場合は、レールビスを付属いたします。※ワンチェーン式には対応しません。

□レールビス付き　□レールビスなし

11 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は128〜137ページをご覧ください。
（例）操作チェーン「クリアホワイト」

＿＿＿＿

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　〒　■TEL

■ご住所　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ25 ノンビスタイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ25 ノンビスタイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□**オフホワイト** [No.13]
□**ダークブラウン** [No.667]
□**ブラック** [No.5]
□**木目ライト** [No.70]
□**木目ダーク** [No.756]
□**ホワイト（木目調）** [No.130]
□**ナチュラル（木目調）** [No.250]
□**ブラウン（木目調）** [No.620]
□**セピア（木目調）** [No.276]
□**ダーク（木目調）** [No.280]

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 操作位置をご指定ください（室内側から見て）。

□**右操作**　□**左操作**

6 製品台数をご指定ください。

　　台

7 操作コードを長くしたい場合（高窓などに取付ける場合）には、長さをご指定ください。

□**指定なし（標準長さ）**　□**指定あり**　標準長さ+　　mm　（10mm単位）

【その他】　その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ25 出窓タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ25 出窓タイプ**」とご指定ください。

2 窓の連数をご指定ください。

□2連　□3連

3 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　(生地名)　(色名)

4 部品色をご指定ください。
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□オフホワイト [No.13]
□ダークブラウン [No.667]
□ブラック [No.5]
□木目ライト [No.70]
□木目ダーク [No.756]
□ホワイト (木目調) [No.130]
□ナチュラル (木目調) [No.250]
□ブラウン (木目調) [No.620]
□セピア (木目調) [No.276]
□ダーク (木目調) [No.280]

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
室内側から見て、左からW1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅 :W1　mm　×　製品高さ　mm
:W2　mm
:W3　mm

6 操作位置をご指定ください (室内側から見て)。

□右操作　□左操作

7 製品台数をご指定ください。

台

8 操作コードや操作チェーンを長くしたい場合 (高窓などに取付ける場合) には、長さをご指定ください。

□指定なし (標準長さ)　□指定あり　標準長さ+　mm　(10mm単位)

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　〒　■TEL

■ご住所　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ25 ホームタコス 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ25 ホームタコス**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
特にご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□**オフホワイト [No.13]**　□**ダークブラウン [No.667]**

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 取付け方法をご指定ください。

□**天井付け**　□**正面付け**

6 製品台数をご指定ください。

　　台

7 電源ケーブルを2.5m以外の長さに指定したい場合は、下記からお選びください。
ご指定がない場合は、ケーブル長さは2.5mになります。

□0.5m　□1m　□1.5m　□2m　□3.5m　□5m

8 リモコン（オプション）の種類と必要数量をご指定ください（別途料金ですが、必ず必要です）。
※複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、アドレスリモコンをおすすめします。

□**シングルリモコン**　　個　□**アドレスリモコン**　　個

9 オプション をご注文の場合は、ご指定ください。
※製品の取付け位置や電源の位置を考慮し、持出し受光部・延長コード等の長さ・数量をご指定ください。

□**本体側延長コード**　　本　□**ワイヤークランプ**　　個

□**持出し受光部**　　個　□**持出し受光部延長コード**　　m　×　　個

【その他】　その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ15 標準タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ15 標準タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□**オフホワイト** [No.13]
□**ダークブラウン** [No.667]
□**ブラック** [No.5]
□**木目ライト** [No.70]
□**木目ダーク** [No.756]
□**ホワイト (木目調)** [No.130]
□**ナチュラル (木目調)** [No.250]
□**ブラウン (木目調)** [No.620]
□**セピア (木目調)** [No.276]
□**ダーク (木目調)** [No.280]

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 取付け方法 (取付けブラケットの種類) をご指定ください。

□**スリム天井付けブラケット**　□**天井付け・正面付け兼用ブラケット**

6 操作位置をご指定ください (室内側から見て)。

□**右操作**　□**左操作**

7 製品台数をご指定ください。

　　台

8 操作コードを長くしたい場合 (高窓などに取付ける場合) には、長さをご指定ください。

□**指定なし (標準長さ)**　□**指定あり**　標準長さ+　　mm　(10mm単位)

9 カーテンレールに取付ける場合は、レールビスを付属いたします。

□**レールビス付き**　□**レールビスなし**

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ15 小窓タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ15 小窓タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
下記の9色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

□**オフホワイト** [No.13]
□**ダークブラウン** [No.667]
□**木目ライト** [No.70]
□**木目ダーク** [No.756]
□**ホワイト**(木目調) [No.130]
□**ナチュラル**(木目調) [No.250]
□**ブラウン**(木目調) [No.620]
□**セピア**(木目調) [No.276]
□**ダーク**(木目調) [No.280]

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 取付け方法(取付けブラケットの種類)をご指定ください。

□**スリム天井付けブラケット**　□**天井付け・正面付け兼用ブラケット**

6 製品台数をご指定ください。

　　台

7 操作コードを長く(短く)したい場合には、長さをご指定ください。

□**指定なし**(標準長さ=500mm)

□**指定あり 標準長さ+**　　mm (10mm単位、100mm以上1000mm以下)

8 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は128~137ページをご覧ください。
(例) ブラケットスペーサー12

※操作位置は、右操作のみとなります。(左操作はできません。)

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ15 ノンビスタイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ15 ノンビスタイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
下記の10色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□**オフホワイト** [No.13]
□**ダークブラウン** [No.667]
□**ブラック** [No.5]
□**木目ライト** [No.70]
□**木目ダーク** [No.756]
□**ホワイト (木目調)** [No.130]
□**ナチュラル (木目調)** [No.250]
□**ブラウン (木目調)** [No.620]
□**セピア (木目調)** [No.276]
□**ダーク (木目調)** [No.280]

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　**製品高さ**　　mm

5 操作位置をご指定ください (室内側から見て)。

□**右操作**　□**左操作**

6 製品台数をご指定ください。

　　台

7 操作コードを長くしたい場合 (高窓などに取付ける場合) には、長さをご指定ください。

□**指定なし (標準長さ)**　□**指定あり**　**標準長さ+**　　mm　(10mm単位)

【その他】　その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレサート 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレサート**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
下記の9色から選べます。特にご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□**オフホワイト** [No.13]
□**ダークブラウン** [No.667]
□**木目ライト** [No.70]
□**木目ダーク** [No.756]
□**ホワイト (木目調)** [No.130]
□**ナチュラル (木目調)** [No.250]
□**ブラウン (木目調)** [No.620]
□**セピア (木目調)** [No.276]
□**ダーク (木目調)** [No.280]

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 取付け方法 (取付けブラケットの種類) をご指定ください。

□**天井付け (取付けブラケットのみ)**　□**正面付け (取付けブラケット+正面付け補助金具)**

6 操作位置をご指定ください (室内側から見て)。

□**右操作**　□**左操作**

7 製品台数をご指定ください。

　　台

8 操作チェーンを長くしたい場合 (高窓などに取付ける場合) には、長さをご指定ください。

□**指定なし (標準長さ)**　□**指定あり**　標準長さ+　　mm　(10mm単位)

9 カーテンレールに取付ける場合は、レールビスを付属いたします。

□**レールビス付き**　□**レールビスなし**

10 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は128～137ページをご覧ください。
(例) 操作チェーン「クリアホワイト」

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

プリーツスクリーン ペルレ25 標準タイプ お取替え用生地 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド プリーツスクリーン ペルレ25 標準タイプ お取替え用生地」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。

□コード式　　□チェーン式

3 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS-　　(生地名)　　(色名)

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
窓枠内に取付ける場合は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 製品台数をご指定ください。

　　台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

プリーツスクリーン
ペルレ

継続柄・廃止柄一覧

旧 No.	新 No.	生地名	色名	継続
PS-3101	廃 止	モルソー	—	
PS-3111	PS-4701	トゥール	—	●
PS-3121	廃 止	ロイフェ	—	
PS-3131	PS-4711	ライラ	—	●
PS-3141	廃 止	セルクル	—	
PS-3151	廃 止	ノルン	—	
PS-3171	廃 止	シャリマ	ボルドー	
PS-3172	廃 止	シャリマ	マホガニー	
PS-3173	廃 止	シャリマ	ゴールド	
PS-3174	廃 止	シャリマ	モスグリーン	
PS-3175	廃 止	シャリマ	インディゴ	
PS-3176	廃 止	シャリマ	チャコールグレー	
PS-3201	廃 止	トリット	ベージュ	
PS-3202	廃 止	トリット	ブラウン	
PS-3211	PS-4314	カナル	チョコ	●
PS-3212	PS-4312	カナル	オリーブ	●
PS-3221	PS-4321	クリーク	ダークブラウン	●
PS-3222	PS-4322	クリーク	ライトブラウン	●
PS-3223	PS-4323	クリーク	アイボリー	●
PS-3271	廃 止	ケーネ	ブラウン	
PS-3272	廃 止	ケーネ	ベージュ	
PS-3281	廃 止	カイユ	—	
PS-3291	PS-4571	ブレッド	—	●
PS-3301	PS-4291	ローハン	グレー	●
PS-3302	PS-4292	ローハン	ブラウン	●
PS-3311	廃 止	コリドー	ブラウン	
PS-3312	廃 止	コリドー	ライトブラウン	
PS-3313	廃 止	コリドー	モスグリーン	
PS-3314	廃 止	コリドー	ブルーグレー	
PS-3321	廃 止	マレ	クリーム	
PS-3322	廃 止	マレ	グリーン	
PS-3323	廃 止	マレ	ライトグレー	
PS-3331	PS-4531	ブラッツ	オフホワイト	●
PS-3332	PS-4532	ブラッツ	クリーム	●
PS-3333	PS-4533	ブラッツ	ベージュ	●
PS-3334	廃 止	ブラッツ	ライトグレー	
PS-3335	廃 止	ブラッツ	グリーン	
PS-3341	廃 止	アリアケ	ハイザクラ	
PS-3342	廃 止	アリアケ	キナリ	
PS-3343	廃 止	アリアケ	ウメチャ	
PS-3351	廃 止	ユウナギ	ダイダイ	
PS-3352	廃 止	ユウナギ	ウグイス	
PS-3401	廃 止	ホノカ	アマイロ	
PS-3402	PS-4191	ホノカ	キナリ	●
PS-3403	PS-4192	ホノカ	ニュウハク	●
PS-3404	PS-4193	ホノカ	キンチャ	●
PS-3405	PS-4194	ホノカ	コゲチャ	●
PS-3411	PS-4201	ハオト	クワイロ	●
PS-3412	PS-4202	ハオト	ヤナギハ	●
PS-3421	廃 止	コチョウ	チョウジ	
PS-3422	廃 止	コチョウ	カレチャ	
PS-3441	PS-4231	カゲロウ	—	●
PS-3451	廃 止	インエイ	チョウジ	
PS-3452	廃 止	インエイ	ユキシロ	
PS-3461	廃 止	イニシエ	シラチャ	
PS-3462	廃 止	イニシエ	アイ	
PS-3471	PS-4211	セイリュウ	チョウジ	●
PS-3472	PS-4212	セイリュウ	ユキシロ	●
PS-3481	PS-4221	ミカゲ	シラチャ	●
PS-3482	PS-4222	ミカゲ	ウグイス	●
PS-3501	PS-4129	ホマレ	キナリ	●
PS-3502	PS-4126	ホマレ	チョウジ	●
PS-3503	廃 止	ホマレ	クワイロ	
PS-3504	廃 止	ホマレ	ヤナギハ	
PS-3505	PS-4132	ホマレ	コケイロ	●
PS-3506	廃 止	ホマレ	コゲチャ	
PS-3507	PS-4123	ホマレ	ナタネ	●
PS-3508	廃 止	ホマレ	エンジ	
PS-3509	廃 止	ホマレ	コイアオ	
PS-3531	廃 止	キヨセ	ウスシロ	
PS-3532	廃 止	キヨセ	シラチャ	
PS-3533	廃 止	キヨセ	ウスベニ	

旧 No.	新 No.	生地名	色名	継続
PS-3534	廃 止	キヨセ	ヤマブキ	
PS-3535	廃 止	キヨセ	セイジ	
PS-3561	PS-4151	ミズホ	ウスシロ	●
PS-3562	PS-4166	ミズホ	チョウジ	●
PS-3563	PS-4167	ミズホ	クルミ	●
PS-3564	廃 止	ミズホ	ススチャ	
PS-3565	廃 止	ミズホ	キンチャ	
PS-3566	PS-4156	ミズホ	シラチャ	●
PS-3567	廃 止	ミズホ	クチナシ	
PS-3568	PS-4152	ミズホ	クワチャ	●
PS-3569	PS-4153	ミズホ	シブチャ	●
PS-3570	PS-4154	ミズホ	クリカワ	●
PS-3571	PS-4161	ミズホ	ウスタケ	●
PS-3572	PS-4162	ミズホ	ウグイス	●
PS-3573	廃 止	ミズホ	セイジ	
PS-3574	PS-4164	ミズホ	ウスクサ	●
PS-3575	PS-4163	ミズホ	ヤナギハ	●
PS-3576	廃 止	ミズホ	ヤマブキ	
PS-3577	PS-4157	ミズホ	カラシ	●
PS-3578	PS-4169	ミズホ	ベニガラ	●
PS-3579	廃 止	ミズホ	アカネ	
PS-3580	PS-4155	ミズホ	コゲチャ	●
PS-3581	廃 止	ミズホ	キナリ	
PS-3582	PS-4168	ミズホ	ウスベニ	●
PS-3583	PS-4173	ミズホ	ウメネズ	●
PS-3584	廃 止	ミズホ	ベニフジ	
PS-3585	PS-4174	ミズホ	フジネズ	●
PS-3586	PS-4179	ミズホ	アオシロ	●
PS-3587	廃 止	ミズホ	ハイイロ	
PS-3588	廃 止	ミズホ	スミイロ	
PS-3589	PS-4177	ミズホ	アサギ	●
PS-3590	PS-4178	ミズホ	アイ	●
PS-3601	PS-4511	ティント	アイボリー	●
PS-3602	PS-4512	ティント	ソフトベージュ	●
PS-3603	廃 止	ティント	パールブラウン	
PS-3604	PS-4513	ティント	カフェオレ	●
PS-3605	廃 止	ティント	ベージュ	
PS-3606	廃 止	ティント	ピンク	
PS-3607	PS-4514	ティント	ミルクティ	●
PS-3608	廃 止	ティント	ライトオレンジ	
PS-3609	廃 止	ティント	イエロー	
PS-3610	PS-4515	ティント	マスタード	●
PS-3611	廃 止	ティント	ライトグリーン	
PS-3612	PS-4516	ティント	グリーンティ	●
PS-3613	廃 止	ティント	ブルー	
PS-3621	PS-4501	エーレ	ベージュ	●
PS-3622	PS-4505	エーレ	グリーン	●
PS-3623	PS-4502	エーレ	ブラウン	●
PS-3624	PS-4503	エーレ	アンバー	●
PS-3631	PS-4523	カリヨン	ベージュ	●
PS-3632	PS-4522	カリヨン	アイボリー	●
PS-3633	PS-4526	カリヨン	イエロー	●
PS-3634	廃 止	カリヨン	グリーン	
PS-3641	廃 止	ノーチェ	プラムオレンジ	
PS-3642	廃 止	ノーチェ	モカ	
PS-3643	廃 止	ノーチェ	ネイブルイエロー	
PS-3644	廃 止	ノーチェ	シオンブルー	
PS-3645	廃 止	ノーチェ	ビリジアン	
PS-3646	廃 止	ノーチェ	ホワイト	
PS-3701	廃 止	ノアール	アイボリー	
PS-3702	廃 止	ノアール	マロンベージュ	
PS-3703	廃 止	ノアール	ダイダイ	
PS-3704	廃 止	ノアール	ベージュ	
PS-3705	廃 止	ノアール	ティーグリーン	
PS-3706	廃 止	ノアール	サーフグリーン	
PS-3707	廃 止	ノアール	スカイグレー	
PS-3708	廃 止	ノアール	オーキッドピンク	
PS-3709	廃 止	ノアール	カラシ	
PS-3710	廃 止	ノアール	ウグイス	
PS-3711	廃 止	ノアール	アイ	
PS-3731	PS-4644	ノッテ	ベージュ	●
PS-3732	PS-4645	ノッテ	ライトブラウン	●

旧 No.	新 No.	生地名	色名	継続
PS-3733	PS-4641	ノッテ	ブラウン	●
PS-3741	PS-4631	セーラ	ライトブラウン	●
PS-3742	PS-4636	セーラ	アイボリー	●
PS-3743	廃 止	セーラ	ライトグリーン	
PS-3801	PS-4741	フェアリー	ホワイト	●
PS-3802	PS-4742	フェアリー	アイボリー	●
PS-3803	PS-4743	フェアリー	ベージュ	●
PS-3804	廃 止	フェアリー	ブラウン	
PS-3805	廃 止	フェアリー	ピンク	
PS-3806	廃 止	フェアリー	レッド	
PS-3807	廃 止	フェアリー	クリームイエロー	
PS-3808	廃 止	フェアリー	オレンジ	
PS-3809	廃 止	フェアリー	イエロー	
PS-3810	廃 止	フェアリー	ライムグリーン	
PS-3811	廃 止	フェアリー	グリーン	
PS-3812	廃 止	フェアリー	ソフトブルー	
PS-3813	廃 止	フェアリー	ブルー	
PS-3814	PS-4748	フェアリー	グレー	●
PS-3821	廃 止	サナエ	ウスシロ	
PS-3822	廃 止	サナエ	シラチャ	
PS-3823	廃 止	サナエ	シブチャ	
PS-3824	廃 止	サナエ	ウスウメ	
PS-3825	廃 止	サナエ	ベニフジ	
PS-3826	廃 止	サナエ	ウスハ	
PS-3827	廃 止	サナエ	ワカバ	
PS-3828	廃 止	サナエ	ハイ	
PS-3831	PS-4731	フラウ	ホワイト	●
PS-3832	PS-4732	フラウ	アイボリー	●
PS-3833	PS-4733	フラウ	ベージュ	●
PS-3834	PS-4735	フラウ	ハニーオレンジ	●
PS-3835	PS-4736	フラウ	ナイルグリーン	●
PS-3836	PS-4737	フラウ	ブルーグレー	●
PS-3841	廃 止	フーガ	ハイザクラ	
PS-3842	廃 止	フーガ	ヤマブキ	
PS-3843	廃 止	フーガ	キナリ	
PS-3844	廃 止	フーガ	マッチャ	
PS-3845	廃 止	フーガ	ミズイロ	
PS-3846	廃 止	フーガ	ギンネズ	
PS-3847	廃 止	フーガ	シロ	
PS-3871	PS-4548	マカロン	ライトベージュ	●
PS-3872	PS-4549	マカロン	ベージュ	●
PS-3873	PS-4541	マカロン	ホワイト	●
PS-3874	PS-4542	マカロン	フラックス	●
PS-3875	PS-4553	マカロン	カフェオレ	●
PS-3876	PS-4554	マカロン	マルーン	●
PS-3877	PS-4547	マカロン	アイボリー	●
PS-3878	PS-4543	マカロン	プラリネ	●
PS-3879	PS-4544	マカロン	キャメル	●
PS-3880	PS-4555	マカロン	ショコラ	●
PS-3881	PS-4559	マカロン	バニラ	●
PS-3882	PS-4560	マカロン	シトロン	●
PS-3883	PS-4561	マカロン	ベビーブルー	●
PS-3884	PS-4562	マカロン	ベビーピンク	●
PS-3885	PS-4563	マカロン	ライム	●
PS-3886	PS-4564	マカロン	ウィローグリーン	●
PS-3887	PS-4565	マカロン	サックスブルー	●
PS-3888	PS-4566	マカロン	オーキッド	●
PS-3889	PS-4567	マカロン	カナリー	●
PS-3890	PS-4568	マカロン	エルブ	●
PS-3891	PS-4569	マカロン	アジュール	●
PS-3892	PS-4570	マカロン	ソフトローズ	●
PS-3893	PS-4552	マカロン	ピスタチオグリーン	●
PS-3894	PS-4551	マカロン	アップルグリーン	●
PS-3895	PS-4550	マカロン	マスタード	●
PS-3896	PS-4556	マカロン	ビター	●
PS-3897	PS-4557	マカロン	ラズベリー	●
PS-3898	PS-4545	マカロン	グリーブルー	●
PS-3899	PS-4558	マカロン	グレープ	●
PS-3900	PS-4546	マカロン	オリエントブルー	●
PS-3911	PS-4751	ネージュ	ホワイト	●
PS-3912	PS-4752	ネージュ	アイボリー	●
PS-4591	廃 止	リブレット	—	

プリーツスクリーン
ペルレ

価格帯一覧

低価格のものから順にA～Fの6段階に区分しています。
＊ペルレ25標準タイプ（コード式）の幅180cm×高さ180cmの参考価格です。

価格帯	参考価格（税別）	生地 No.	生地名	サンプル帳掲載ページ
A	30,300円	PS-4141 ～ 4145	ハク	42
		PS-4151 ～ 4180	ミズホ	44
		PS-4541 ～ 4570	マカロン	86
B	33,300円	PS-4121 ～ 4136	ホマレ	38
		PS-4401 ～ 4440	ライフ	74
		PS-4521 ～ 4528	カリヨン	82
		PS-4731 ～ 4739	フラウ	120
		PS-4741 ～ 4748	フェアリー	122
		PS-4751 ～ 4757	ネージュ	124
		PS-4771 ～ 4776	シフォン	126
		PS-4761 ～ 4765	フェンス	130
		PS-4766 ～ 4767	クーラ	132
		PS-4768	サーモ	134
C	34,400円	PS-4031 ～ 4036	エニシ	32
		PS-4211 ～ 4212	セイリュウ	52
		PS-4221 ～ 4222	ミカゲ	52
		PS-4231	カゲロウ	52
D	36,800円	PS-4011 ～ 4014	薄葉（うすよう）	18
		PS-4191 ～ 4194	ホノカ	48
		PS-4291 ～ 4292	ローハン	66
		PS-4501 ～ 4508	エーレ	78
		PS-4511 ～ 4516	ティント	80
		PS-4531 ～ 4533	プラッツ	84
		PS-4801 ～ 4815	ノイエ	96
		PS-4631 ～ 4636	セーラ	106
		PS-4641 ～ 4645	ノッテ	108
		PS-4651 ～ 4655	アリシナ	110
E	41,400円	PS-4001 ～ 4002	月桂（げっけい）	2
		PS-4003 ～ 4004	山風（やまかぜ）	6
		PS-4005 ～ 4006	松葉（まつば）	10
		PS-4007 ～ 4008	芙蓉（ふよう）	14
		PS-4009	蔓草（つるくさ）	16
		PS-4101 ～ 4102	ユラギ	34
		PS-4111 ～ 4112	カンビ	36
		PS-4201 ～ 4202	ハオト	50
		PS-4241 ～ 4242	モテナシ	56
		PS-4251 ～ 4253	シラベ	58
		PS-4261 ～ 4263	カンナギ	60
		PS-4271 ～ 4273	カグヤ	62
		PS-4281 ～ 4282	ククリ	64
		PS-4311 ～ 4314	カナル	70
		PS-4321 ～ 4323	クリーク	70
		PS-4601 ～ 4604	レーヌ	100
		PS-4611 ～ 4614	アミア	102
		PS-4621 ～ 4624	ソムニ	104
		PS-4661 ～ 4664	ノーチェ	112
		PS-4701	トゥール	116
		PS-4711	ライラ	118
F	43,200円	PS-4021 ～ 4022	セツゲッカ	24
		PS-4023 ～ 4024	ハナゴロモ	26
		PS-4025 ～ 4026	マホロバ	28
		PS-4027 ～ 4028	ヨイナギ	30
		PS-4301 ～ 4302	バリエ	68
		PS-4571	ブレッド	90
		PS-4581 ～ 4582	ラート	92

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

本　　社	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6100	Fax. 03−5484−6200
銀座ショールーム	〒104−0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03−3571−1373	Fax. 03−3573−1027
新宿ショールーム	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03−3375−7071	Fax. 03−3375−7072
仙台ショールーム	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
金沢ショールーム	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
名古屋ショールーム	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5085	Fax. 052−532−1441
大阪ショールーム	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1813	Fax. 06−6374−1835
高松ショールーム	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
札　幌　支　店	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
旭川営業所	〒078−8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166−35−8555	Fax. 0166−35−8666
帯広営業所	〒080−0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155−27−2775	Fax. 0155−28−3975
函館出張所	〒042−0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138−31−2717	Fax. 0138−31−2787
仙　台　支　店	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
青森営業所	〒030−0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017−734−5771	Fax. 017−734−5779
盛岡営業所	〒020−0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019−643−7011	Fax. 019−643−7015
秋田営業所	〒010−0954	秋田県秋田市山王沼田町11-6	Tel. 018−863−7565	Fax. 018−863−7566
山形営業所	〒990−0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023−625−2711	Fax. 023−625−2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024−952−6551	Fax. 024−952−6542
関　東　支　店	〒331−0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048−652−4211	Fax. 048−652−7340
川越営業所	〒350−1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049−242−9515	Fax. 049−242−6455
宇都宮営業所	〒321−0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028−661−9111	Fax. 028−663−6130
前橋営業所	〒371−0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027−252−6667	Fax. 027−252−6687
法人営業部	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6160	Fax. 03−5484−6208
法人営業部多摩出張所	〒190−0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042−540−0230	Fax. 042−548−8115
東　京　支　店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6170	Fax. 03−5484−6210
城東営業所	〒110−0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03−5828−1388	Fax. 03−5828−1361
城南営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6175	Fax. 03−5484−1312
新宿営業所	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03−3375−1523	Fax. 03−5352−7044
足立営業所	〒121−0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03−5831−1733	Fax. 03−5831−1735
西東京営業所	〒190−0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042−548−8112	Fax. 042−548−8115
青葉営業所	〒224−0032	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室	Tel. 045−945−7570	Fax. 045−945−7571
沖縄営業所	〒900−0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098−864−1551	Fax. 098−861−6201
千　葉　支　店	〒260−0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043−252−2821	Fax. 043−252−4482
水戸営業所	〒310−0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029−243−4421	Fax. 029−243−4424
取手営業所	〒302−0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297−74−6664	Fax. 0297−74−6669
信　越　支　店	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
長岡営業所	〒940−0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258−37−2391	Fax. 0258−37−2395
長野営業所	〒380−0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026−228−4870	Fax. 026−228−8595
松本営業所	〒399−0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263−86−8750	Fax. 0263−86−7680
横　浜　支　店	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0808	Fax. 045−651−9890
厚木営業所	〒243−0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046−222−6601	Fax. 046−222−6631
静　岡　支　店	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054−286−7111	Fax. 054−286−7100
浜松営業所	〒430−0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053−471−2120	Fax. 053−471−2711
沼津営業所	〒411−0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055−973−5930	Fax. 055−973−5933
山梨営業所	〒400−0047	山梨県甲府市徳行3-4-8	Tel. 055−222−7401	Fax. 055−222−7407
名　古　屋　支　店	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5080	Fax. 052−532−1441
岡崎営業所	〒444−0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564−59−0051	Fax. 0564−59−0053
岐阜営業所	〒500−8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058−273−8851	Fax. 058−274−6782
三重営業所	〒514−0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059−226−6621	Fax. 059−226−6623
金　沢　支　店	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
富山営業所	〒939−8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076−491−6417	Fax. 076−491−6415
福井営業所	〒910−0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776−27−1135	Fax. 0776−27−1159
大　阪　支　店	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1800	Fax. 06−6374−1820
北大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1803	Fax. 06−6374−1830
中大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1804	Fax. 06−6374−1831
南大阪営業所	〒590−0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tel. 072−223−0202	Fax. 072−223−1980
滋賀営業所	〒525−0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077−563−6611	Fax. 077−563−6613
京都営業所	〒612−8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075−604−4650	Fax. 075−604−4656
神戸営業所	〒650−0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078−371−8070	Fax. 078−371−8171
姫路営業所	〒672−8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079−224−5117	Fax. 079−224−2428
奈良営業所	〒630−8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742−34−3662	Fax. 0742−34−3664
和歌山営業所	〒640−8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073−474−1030	Fax. 073−474−1031
法人営業部	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1816	Fax. 06−6374−1832
高　松　支　店	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
徳島営業所	〒770−0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088−626−0900	Fax. 088−626−0904
松山営業所	〒791−8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089−922−1664	Fax. 089−922−1683
高知営業所	〒780−0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088−880−1018	Fax. 088−885−6360
広　島　支　店	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福山営業所	〒721−0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084−954−0654	Fax. 084−954−0520
米子営業所	〒683−0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859−34−0121	Fax. 0859−34−0123
山口営業所	〒753−0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083−923−2096	Fax. 083−923−2158
岡山営業所	〒700−0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086−244−2868	Fax. 086−244−2870
福　岡　支　店	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092−751−5731	Fax. 092−726−1277
北九州営業所	〒802−0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093−511−2725	Fax. 093−511−2728
久留米営業所	〒830−0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942−33−0360	Fax. 0942−33−3150
佐賀出張所	〒849−0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952−33−8925	Fax. 0952−33−8927
長崎営業所	〒852−8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095−849−2300	Fax. 095−849−2302
熊本営業所	〒860−0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096−379−4435	Fax. 096−378−5195
大分営業所	〒870−0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097−554−3310	Fax. 097−554−3313
宮崎営業所	〒880−0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985−28−7056	Fax. 0985−27−4894
鹿児島営業所	〒890−0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099−226−3967	Fax. 099−226−3941

タチカワブラインド ホームページ・アドレス　http://www.blind.co.jp

2014.01
7091114120SB052424

PELRE

TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax